カーナビゲーション&カーオーディオ カタログ2009

clarion

注意

本カタログの製品を正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「取付説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
本カタログに掲載されている製品は安全のため運転の妨げとなる場所に設置しないでください。
本カタログに掲載されている製品の取付・配線には専門技術と経験が必要です。誤った配線をした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。
保証書は業務用車両(バス、タクシー商用車など)にお使いになる場合は、保証対象になりません。

警告

安全のため走行中のドライバーは操作しないでください。前方不注意による事故の原因になるので、必ず安全な場所に車を停車させてから操作してください。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
運転者がテレビやビデオ/DVDビデオを観るときは、必ず安全な場所に車を停車し、サイドブレーキをかけてください。
運転者は運転中に、画像を注視しないでください。前方不注意となり事故の原因となります。
テレビやビデオは安全のため走行中映像が表示されません。
本カタログに掲載されている製品はDC12V㊀アース車専用です。火災の原因になるので、大型トラックや寒冷地 仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用しないでください。
ナビゲーションによるルート案内時も、実際の交通規制に従って走行ください。ナビゲーションによるルート案内のみに従って走行すると実際の交通規制に反する場合があり、交通事故の原因となります。
出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅3.3〜5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規制(一方通行や右左折禁止など)の情報が無い道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

【地上デジタルテレビジョン放送開始に伴う注意】
● 2003年末から、地上デジタルテレビジョンが開始されており、それに伴いアナログテレビジョン放送チャンネル変更が順次実施されております。このため、プリセットされている放送局を選択しても受信できない放送局が正しく表示されない等の現象が起こりますが、ご希望のチャンネルを再設定してご利用いただきますようお願い申し上げます。

【アナログ放送からデジタル放送への移行について】
●地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年 12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は 2006年末までに放送が開始されます。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は 2011年 7月までに終了することが、国の法令によって定められています。

2011年 アナログテレビ 放送終了 総務省

【アナログテレビ受信機能のみ搭載の車載テレビおよびカーナビゲーション機器で地上デジタルテレビ放送をご覧になるには】
●アナログテレビ受信機能のみ搭載の機器単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧にはなれません。
●地上デジタルテレビ放送をご覧頂くには、ご使用の機器に、専用の地上デジタルテレビチューナーを接続することにより、ご覧頂くことが出来ます。(注 1)(注 2)
(注 1) 地上デジタルテレビチューナーに対応したアンテナが必要になる場合があります。
(注 2) 受信する画質や縦横比(アスペクト比) は車載テレビの機能により異なります。

< VICSリンク情報に関するご注意>

VICSセンターでは、道路交通情報をナビゲーション等に的確に表記できるよう、情報の収集と提供には、VICSリンク(主要交差点毎に道路を区切った単位) というデータ方式を採用しています。このため、VICSセンターでは、道路の新設や改築、信号機の設置等により道路交通状況に変化を来す場合は、VICSリンクの追加や変更を行って、適切な情報を提供できるよう努めています。この結果、新しい VICSリンクにより情報の提供が行われると、全体からみるとごく一部の地域ですが、変更前の VICSリンクでは情報が提供されなくなります。但しユーザーの皆様への情報提供サービスを維持するため、変更前の VICSリンクにも変更後 3年間は、従来通り情報を提供する仕組みになっています。ナビゲーションを購入後 3年程度経過すると、地図画面上で渋滞情報(赤・オレンジ・緑の矢印等)などを、表示できない場所が、徐々に出て来る場合があります。この現象は情報表示タイプのうち、地図表示型で発生し、文字表示型や簡易図形表示型では、従来通り表示されます。

● VICSセンターのお問い合わせ先:
東京センター電話 03-3592-2033 FAX 03-3592-5494(東京) ／ 06-6209-2033(大阪)

【GPS方式の注意】
● GPS衛星は米国防総省により管理されており、国防当局の都合で故意に精度が変更されることがあります。また受信状況によっては、約 200m程度の誤差が生じる場合があります。
●受信場所により GPS衛星の電波が受信しにくい場所、受信できない場所があります。〈例〉トンネルの中、建築物内の駐車場、高架下の道路、高層ビル街の道路上、高い樹木に囲まれた場所など。
● GPSアンテナは、室内で衛星電波の受信感度の良い場所に設置してください。
● GPSアンテナは防滴構造ではありません。雨水、海水などのかからない場所でご利用ください。

【MP3/WMA/AAC関係の注記】
● WMAとは「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。WMAファイルを作成するには、Windows Media Playerが必要となります。
Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries .
WMA9、10でエンコードされた WMAファイルの再生について、WMA8からの機能拡張部分(Pro・Lossless・Voice) に対応していません。
● USBデジタルメディアストリーミングに対応したポータブルオーディオプレーヤーに、記録された楽曲ファイル以外での著作権保護されたファイルは再生できません。
●著作権保護されたファイル、DRM保護されたファイルは対応しておりません。
● AACはドルビーラボラトリーズの登録商標です。
●購入した AACファイル SDAACには対応しておりません。

【Microsoft® Windows® Automotiveの注記】
● Windows Automotiveは、Microsoft Corporationにより開発された、車載情報端末用組み込みオペレーティングシステムです。

【SD/SDHCメモリーカード／メモリースティックに関するご注意】
● miniSDカード／ microSDカードは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。
●本機には SD/SDHCメモリーカードは付属しておりません。
● MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。

【HDD/SDD全般に関するご注意】
●本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスク /シリコンディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。
●お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しません。
●お客様がハードディスク /シリコンディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
● MAX570/575を除きハードディスクモデルは DVD-ROMによる地図データ更新を '08年より行っています。SDDモデルは SDカードによる地図データ更新を予定しています。MAX570,575及び '06年以前のモデルは内蔵の HDDをお預かりして、弊社にて有償で書き換えをさせていただきます。

【ミュージックキャッチャー®(HDD/SDD録音)】
●ミュージックキャッチャー®は ATRAC3形式に圧縮して録音されます。
●最大録音可能曲数は最大 4,000曲 (NX809、NX808、NX708、MAX685DT、MAX685、MAX575)/最大 1,000曲 (NX609、NX309)/最大 500曲 (NX209、NX308、NX208)です。
● CD-R,CD-RWに記録された、MP3／ WMA／ AACのファイルをハードディスクに録音(コピー) することはできません。
● SCMS(シリアルコピーマネジメントシステム) に対応しているためにコピー許可されていない CD-R/RWからの録音はできません。
●お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。
●録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。
●ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SD/SDHCメモリーカード、メモリースティック、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するために、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」又は、「ナビマスター S」が必要になります。ナビマスターについては弊社ホームページをご参照ください。

【Bluetooth®について】
●ハンズフリープロファイル (HFP)は、Bluetooth対応機器でハンズフリー通話するためのプロファイルです。
●アドバンストオーディオディストリビューションプロファイル (A2DP)は、Bluetooth対応機器から音声を伝送するためのプロファイルです。
●オーディオ /ビジュアルリモートコントロールプロファイル (AVRCP)は、機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。
●本機は、HFPを使用して、Bluetooth対応携帯電話機でのハンズフリー通話が可能となります。
● AVRCPにて対応している操作は、簡単な操作(曲送り /一時停止など) となります。プレイリストの操作等には対応しておりません。また、TAG情報等の表示には対応しておりません。
●すべての Bluetooth対応携帯電話機との互換性および接続性は保証しておりません。携帯電話機によっては、本機の機能が一部使えない場合があります。
● BLT370は電話番号を入力する発信には対応しておりません。
●三者通話サービスやキャッチホン機能サービスには対応しておりません。
●本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comでご案内しております。

【DVDビデオ、DVD± R/RWに関するご注意】
● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。
※DVDビデオの各再生機能はご覧になる DVDソフトによりご使用できない場合があります。※お客様がビデオモードで録画、ファイナライズした DVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、DVD-AUDIOの再生はできません。
※地図ソフト DVD-ROMの再生はできません。本機は AVCHD(Advanced Video Codec High Definition) に対応しておりませんので再生できません。
規格外の DualDiscは再生保障はいたしかねます。本機に重大な支障をきたす為、ご使用にならないでください。

【CD-R/RWディスクに関するご注意】
●ご使用になれる CD-R/RWディスクは、ファイナライズ処理されており、オーディオ CDで記録されたものに限ります。CD- R/RWディスクは通常の音楽CDに比べ高温多湿環境に弱く、長時間車内に放置されたディスクやディスクの特性、傷、汚れ、指紋、ディスク書き込み状態が不安定なディスクや本体側のピックアップレンズの汚れ、結露などにより再生できない場合があります。CD-R/RWディスクのレーベル面や記録面にシール、シート、テープなどを貼らないでください。CD-R/RWをご使用の際は必ず、CD-R/RWディスクの取扱い説明書をご確認ください。
※NX809、NX609、NX309、NX209、NX808、NX708、NX308、NX208、MAX685DT、MAX685は、8cmディスクを再生できません。

【コピーコントロール CDに関するご注意】[CD再生機器全機種]
●コピーコントロール等の機能のついた規格外の CDにつきましては、CD再生機器における再生の保証はいたしかねます。
再生動作に支障がある場合には、CD発売元メーカーにお問合わせいただきますようお願い申し上げます。

【Gracenote® Music Recognition Service℠に関する注意】
●「Gracenote®」はグレースノート社の登録商標です。
●「Gracenote®」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。
● Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を 100%保証するものではありません。
●本機のデータベースは、2009年 2月時点のものです。約 35万アルバムデータを収録しています。

【USB接続に関して】
● USBメモリーを本体に挿入すると突起物となり、運転中に何らかの危険を及ぼす場合があります。本機に同梱または市販されております USB延長ケーブルを使用し、安全な接続方法でご使用ください。●本体のUSB端子に接続をして再生できるUSBメモリーは、「USBマスストレージクラス」として認識されることが条件となりますが、すべての USBメモリーの動作を保証するものではございません。●接続する機種によっては、動作しない場合もございます。●記載されているデータが万一消失、あるいは損傷した場合について、当社は責任を負いかねます。ご使用の際には、貴重なデータは必ずパソコンなどにバックアップをとっておくことをお勧めします。●次の状況で使用した場合データが破壊する場合があります。書き込み、読み込み中に USBメモリーを抜いたり、電源を OFFした場合。静電気、電気ノイズの影響を受けた場合。USBメモリーの抜き差しは、USBメモリーにアクセスしていない時に行ってください。● USBメモリーの形状によっては本体に挿入できない場合があります。そのような場合には市販されている USB延長ケーブル等を使用して接続して下さい。●パソコンとの接続には対応しておりません。●接続される USBメモリーによっては曲順等が変わってしまう場合がございます。● USBメモリー内にある著作権保護された WMA/AACファイルの本機による再生はできません。●収録されている曲数によっては読み込みまでに時間がかかる場合がございます。● USBメモリーを挿しても認識しない場合は再度ソース切り替えを行ってください。● USBタイプカードリーダーには対応しておりません。●電流値が規定値以上になると保護回路が動き、電源がオフになります。● USBマスストレージクラス(1パーティションタイプ)対応 ●対応フォーマット: MP3/WMA/AAC(.m4a) ファイル ●最大電流値: 500mA未満 ● 2つ以上のドライブで構成されている USB機器は、どちらか一方のドライブのみを認識します。● NX609/309で対応しているサブクラスは SCSIのみです。

【USBデジタルメディアストリーミングについて】
● WMDRM 10ファイルはレジューム再生できません。● WMDRM 10ファイルの早送り、早戻しには対応しておりません。● WMDRM 10ファイルの楽曲名でのソートはできません。● USB機器を接続する場合、本機の電源が入っている時に行ってください。

【VICS光・電波ビーコンユニット】
● VICS光・電波ビーコンユニットは、フロントガラスに金属コーティングを施してある一部の車両において電波ビーコンの受信が不可能になる場合があります。取付の際は販売店にご相談ください。
● VICSセンターが提供する情報に関しまして、当社は一切の責任を負いかねます。
● VICSセンターでは、道路の新設や改造など形状の変化や、信号機、車両探知機の増設などによる交通施設の変化に応じて、より適切な情報を提供するため、毎年道路交通情報(渋滞、混雑の矢印等) の追加・削除を行っております。それらの変更にともない、道路交通情報の削除がなされた道路では道路交通情報が表示されなくなる事があります。

【統計交通情報機能】
統計交通情報機能で使用する、道路交通情報データは、財団法人日本道路交通情報センターより提供されております。
また、データ作成には財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICSセンター) の技術が用いられています。
●本カタログ掲載の商品が、品切れや価格変更がありましたらご容赦ください。
●定格、仕様および外観は改善のため、予告なく変更する場合があります。
●本カタログの製品を使用したことによって生じた事業利益の損失、および記録された内容の変化や消失などの損害につきましては、当社は一切その責任を負 いかねます。
●音楽などの著作物を著作権利者の許可を得ないでディスクなどに録音、複製、配布、配信することは、著作権法で禁止されております。ただし、個人として 楽しむ場合を除きます。
●地図データで表示される地図や検索結果データの内容が誤字・脱字・位置ずれ等、現状と異なることがあっても、商品のお取り替えや代金のご返却は致しかねます。
●地図データを使用したことによって生じた金銭上の損害、逸失利益および第三者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
●ナビゲーションの自動ルート案内は参考ルートです。実際の運転は道路標識に従ってください。
●プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってく ださい。カーナビゲーションに入力された 個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。
●高速道路の料金情報等、HDD/SDDに収録されている内容は制作時現在のものです。
●液晶パネルは非常に精度の高い技術で作られており、99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや、常時点灯するものもありますので、あらかじめご了承ください。
●ナビゲーション画面デザインは改良の為、予告なく変更することがあります。
●ダイバーシティ TVアンテナフィルムタイプは、ガラスの種類(赤外線反射ガラス、電波不透過など) によって車室内で TV放送を受信できない場合があります。詳しくは販売店へご相談ください。
●エアバッグの動作を妨げる場所には、絶対に本機およびアンテナ等の取り付けと配線をしないでください。エアバッグ動作を妨げる場所に取付け・配線すると交通事故の際エアバッグシステムが正常に作動しないため、事故の原因となります。
● CDは JIS規格に合致したディスク などをご使用ください。特殊形状 CDなどは使用しないでください。故障の原因となります。
●外部アンプをご使用になる場合は、必ずエンジンをかけてください。また、同時にワイパー、エアコンなどをご使用になる際はアンプの出力を下げてご使用ください。
●写真は、印刷インキの特性上実際の色調と異なって見える場合があります。
●本カタログに掲載されているモニターの画面は、全てハメコミ合成です。
●比較画像は、効果を説明するためのイメージです。掲載の写真は、効果を分かりやすく表現したもので実際の映像とは異なります。
●カーオーディオ・カーナビゲーションシステムは取付不可能な車種がありますので、必ず販売店にご相談ください。
●㊎マークの付いた製品には保証書を添付しています。(製品によっては、「取扱説明書」等と兼用の場合もあります。) お求めの販売店で購入年月日など、所定事項が記入されているかご確認の上、必ずお受け取りください。
●当社商品を業務目的および業務用車両に搭載して使用する場合、保証書に記載している内容の適用対象とはなりません。
●カタログ内容および、本カタログに記載されていない仕様に関するお問い合わせ、ならびに車種別の取付キットについては、お近くの販売店にご相談ください。
●本カタログに掲載されている商品は日本国内仕様となります。
●商品取り付け、及び点検修理時の脱着費はお客様の負担となります。詳しくは販売店にお問い合わせください。
●本カタログの価格には、取付費用は含まれません。
●オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。
●ドルビー、ドルビープロロジックⅡ、および はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの登録商標です。
● dts、および は米国 Digital Theater Systems, Inc.の登録商標です。
● BBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。
●北米 BBE Sound, Inc. の所有する特許 USP5510752及び 5736897を使用しています。
● BBE および BBE.MP は BBE Sound, Inc の登録商標です。
● Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Automotive, , , Windows Automotive は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
● Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。
●「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。
●アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
● iPodは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。
● 「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
● スクエアビュー®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコ作成の MAPCUBE®を使用しています。
● MAPCUBE®はインクリメント P株式会社、株式会社キャドセンター、株式会社パスコの登録商標です。
● 「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「miniSD ™」「microSD ™」はSDアソシエーションの商標です。
● TVサーチは、(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。
「TeePee」は、(株) レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株) レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。
「TeePee」データの著作権は、(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。
● Bluetooth® および Bluetooth は米国 Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
● CRASVIA®、Smoonavi®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ピクチャービュー™はクラリオン株式会社の登録商標です。
●ミュージックキャッチャー®はクラリオン株式会社の登録商標です。
●掲載製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後 6年間です。
※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について
1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。
2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。

<車載用リアビューカメラ CC-2017A-A(および CC-2013A-A) の取り付け関するご注意 >
国土交通省「道路運送車両の保安基準第 18条 乗用車の外部突起に係る協定規則(第 26 号)」の改正(「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添 20 外装の技術基準」の公布) に伴い、本製品を 2009年1月 1日以降に製作・初年度新車登録された乗用車に取り付ける際、車輌ボディ外面の平滑な広い面(リアゲートガラス等) に取付けた場合には、外装の技術基準(※) に不適合となる場合がございますのでご注意下さい。コードホルダー(コードクランプ) も同様に、不適合となる場合がありますのでご注意下さい。※直径 100mmの球体が、製品の曲率半径 2.5mm未満の部分(リアケースの 4辺および取り付けブラケット) に接触する場所への取り付けは出来ません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。取り付けの方法につきましては販売店へご相談下さい。基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDFファイル 166KB)

※詳細市街地図収録都市はクラリオンホームページにて公開予定です。

ECO Green Quality
このマークは、弊社の制定したガイドラインをクリアした商品に表示する「クラリオン環境マーク」です。※弊社ガイドライン内容につきましてはクラリオンホームページにてご紹介しております。

PRINTED WITH SOY INK™
Trademark of American Soybean Association
このカタログは大豆油インキで印刷しています

正しい取付け
正しい操作で
安全運転

Clarion Homepage http://www.clarion.com

clarion クラリオン株式会社

本社事務所
お客様相談室 〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心 7-2

フリーダイヤル 0120-112-140
(土・日・祝・祭日を除く 9:30〜12:00、13:00〜17:00)

09AJPA001 Ⓜ09513Y ①
このカタログの掲載内容は、2009年 5月現在のものです。 第1版発行

Clarion

	Mobile	
Human	Music	Interface
	Media	Clarion HMI

想像から創造へ。

想像力は、形を得ることでその「価値」を発揮する。
クラリオンは、最も革新的で人に優しいコンセプトを描きながら、
それを意味ある形で具現化し、ドライバーの日常を
シームレスに発展させていくスペシャリストです。人と音と情報が
移動空間でつながりあう、そんな「あなた中心の環境」こそが、
Clarion H.M.I.が常に目指している場所です。

GIUGIARO

QUARANTA (ITALDESIGN-GIUGIARO)

自動車と工業デザインにおける
世界最高企業の1つ
イタリアのジウジアーロ社が
制作した、Clarion H.M.I.コンセプトカー。

Jamiroquai

Jay Kay (Jamiroquai)

世界的に有名なジャズ・ファンク・バンド
Jamiroquai のヴォーカリスト。

User-Perspective Design

思いのままに感性で操る。はじめての楽しさに触れる。次代が求めたユーザー・パースペクティブ・デザイン。

余計な操作はいらない。
ただ、感性のおもむくままに楽しさとつながる。
それは、クラリオンが次代へ提案する
「ユーザー・パースペクティブ・デザイン」。
ユーザーが本当に求めるカーメディアの理想形が、
いまここに誕生しました。

“人にやさしい”カーメディアとは何か。

車という限られた空間において、いかに高度なデザインやテクノロジーを凝縮しながら、最高のコンフォートを提供するか。クラリオンが追求するのは、充実の先進機能を最大限に活かす“使いやすさ”であり、その先に生まれるユーザー一人ひとりの満足です。その一例として、今期新たに取り組んだのがナビゲーションマップの改善。人によって異なる色覚に配慮したカラーバランス検証、背景色と誘導線／VICS線のコントラスト見直し、細かな文字フォント調整に至るまで、人間工学の観点からあらゆる改善点を洗い出し画面開発に反映。その結果、誰にとっても、どんな状況下でも見やすくわかりやすいマップの開発に成功しました。あらゆる情報を自在に操る先進テクノロジーと、その高度さ・複雑さを感じさせない使いやすさの融合。それこそが、クラリオンのH.M.I.思想が提唱する“人にやさしい”カーメディアなのです。

そして、カーライフは新たな次元へ。

快適なドライブをサポートする“道具”から、カーライフに新鮮な感動と楽しさを運んでくれる“なくてはならない存在”へ。「ユーザー・パースペクティブ・デザイン」の真意とは、誰にとっても使いやすく、誰とも違う自分だけの楽しさと出会える、まったく新しいカーライフを創造することにあります。常にユーザー本位の開発姿勢を貫き、十人十色のユーザーニーズを優先しているクラリオンだからこそ実現できる理想。車載用サラウンド技術「DAEP」やシームレスなメディア連携、インターネットとクルマをつなぐ『チズルとススム』といった数々のクラリオンテクノロジーも、すべて「一人ひとりにふさわしい、最高の楽しさを届ける」という発想から生まれています。ユーザーの数だけ楽しさのカタチがある、まだ誰も見たことのない新次元のカーライフへ。いつの時代も、カーライフの豊かな未来はクラリオンが切り拓いてゆきます。

HDD AVナビゲーション
CRASVIA

メカレスオーディオ

1DINオーディオ

SDD AVナビゲーション
Smoonavi

2DINオーディオ

新たな付加価値を生み出す設計思想。

常に時代の先ゆく高品位プロダクトを世に送りだし、さらにユーザーが想像もつかない新たな価値をも創造する。その想いは、クラリオン独自の設計思想にも確かに息づいています。車特有の過酷な移動環境を克服する、高い耐久性を備えた新感覚メカレス設計。ドライバーの動作を極限まで抑えるシンプル操作の追求、指の触覚の差異を利用したフェイスパネル開発などを経て、誰にでもわかりやすい直感操作を実現した画期的なインターフェース。使いやすさやデザイン性は維持しつつ、「思わず触ってみたくなる」独創性にあふれたプロダクトの数々。毎日使うからこそ、毎日使いたくなる“ワクワク”に満ちたものを。これまでにないカーメディアの姿をクラリオンから提案します。

Clarion の User-Perspective Design は「使う人の視点」にたったデザイン思想。それは基本設計から細部のディテールまで、モノ作りの全てにおいて、利用者の利便性、快適さ、安心・安全にこだわること。たとえば、視認性にすぐれたナビ・マップ。人間工学的に磨かれたコントロール群。シームレスに楽しめるデジタルメディア環境。映像と情報を融合させた次世代端末。機能や形こそ違え、秘められたUser-Perspective Designへの情熱は皆同じです。

CRASVIA

A·V·N·A·V·I·G·A·T·I·O·N

その英知は、次代を予感させる。

先端の車載技術とユーザビリティが融合した次世代機能。人の感性にまで踏み込んだ独創的なインターフェース設計。
その機能美をよりひきたてるのは、滑らかに艶めく洗練のデザイン。美しき知性を秘めた風格のハイエンドモデル
「クラスヴィア」。比類なきその存在が、カーナビゲーションの新時代を切り拓きます。

地図バージョンアップ無償対象モデル

※ 2011年5月31日までに「チズルとススム」への会員登録が必要です。なお、無償更新の受付期間終了後も会員登録は可能です。
※ 2011年度版(1回のみ)の地図データになります。

12セグ/ワンセグ TVチューナー内蔵

NX809 NEW

ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV
DVD/HDD AV-Naviシステム
(QX-6910A-A)

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク／延長USBケーブル

希望小売価格 294,000円 (本体価格 280,000円)㊗

ANTENNA 4×4 TUNER　地デジ DIGITAL　ワンセグ　Bluetooth®　Made for iPod

DVD ROM/VIDEO　dts Digital Surround　DOLBY SURROUND CINEMA EDITION　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Windows Media　mp3 ID3 TAG　AAC　SD HC

gracenote　TeePee　Windows Automotive　Chizu-Route-Susumu チズルとススム βver.

メイン	HDD	7型ワイドVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	USB コネクター	オンライン 交通情報探索	統計渋滞情報 考慮検索	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR (CPRM)	CD	CD-R/RW	MP3/WMA/ AAC	MUSIC CATCHER 4,000曲	AM/FM	
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホール シミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus	
オリジナル 出力	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4							

- FM VICS内蔵
- 後方確認カラーカメラ /サイドビューカメラ同時接続対応
- ビーコン対応
- ETC対応
- 4ch外部アンプ+サブウーファー対応
- AV-Navi用リモコン同梱

ECO Green Quality

"使いやすさ"こそナビゲーションの真価

瞬時の判断を要する運転中において、一目でわかる情報を素早く･的確に提供する先進のナビゲーション機能。落ち着いた色調の中にもハイコントラストを効果的に配し、従来よりもさらに視認性を向上させたマップ表示。高精度な渋滞情報をリアルタイムで取得できる「オンライン交通情報探索」、「チズルとススム」連動で旬のスポット情報を取り込み、写真から目的地を探せる「ピクチャービュー」。誰にとっても見やすく使いやすい、ナビゲーションの真価がここにあります。

最高峰のサラウンドサウンドに変貌する

まるで映画館のような圧倒的な臨場感が甦る、DOLBY 社の最新車載専用プログラム「DAEP (Dolby Automotive Entertainment Program)」を採用。センタースピーカーのない 4 スピーカー構成ながらすべてのシートポジションにおいて理想的な前方音像定位を実現。カーサウンドの常識を覆す卓越の DOLBY テクノロジーが、車室空間をかつてない感動のサラウンドサウンドで満たします。



クルマに、あらゆる楽しさがあふれだす

広域で美しい12セグ映像を安定受信する 4 アンテナ× 4 チューナーを搭載。また、中継局／系列局サーチのさらなる高速化、手になじむ形状が使いやすい地デジ対応ナビリモコン、快適な視聴環境も備えた次世代の地デジ性能。MP3/WMA/AAC ファイルを USB や SD メモリーカード経由でナビに転送できるファイルキャッチャー。iPod の音楽やビデオを手軽に楽しめる新 iPod コントロールなど、あらゆる楽しさとつながる革新のエンターテインメントを実現します。

ドライバーが真に求める安心･安全性能へ

ドライバーにとって本当に必要なものを厳選した、安心・安全性能。死角になりがちな車両後方や助手席側の映像を高画質ワイドビューで表示する、後方確認カラーカメラ / サイドビューカメラ同時接続対応。携帯電話のハンズフリー通話を可能にする Bluetooth 内蔵※1。さらに、パソコン・携帯電話からユーザー登録するだけで入手可能な 2011 年度地図データの無償バージョンアップ提供※2。ドライバーの立場に立った数々の機能・サービスで、快適なセーフティドライブをサポートします。

※1 本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開しております。Bluetoothに関する 詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。
※2 地図情報サイト「チズルとススム」への会員登録が必要となります。

シックなダークメタリックを基調とした高級感あふれるフレームデザイン

直線と曲線が織りなすアーティスティックフォルム

明快なアイコンによるボタン表記。判別しやすいセンター部分には「探す」「現在地」「SOURCE」を配置

手になじむ緩やかなカーブ形状が使いやすい地デジ対応ナビリモコン。カーナビ本体と同じ項目を採用したナビボタンは、本体同様のわかりやすい操作が可能。また、地デジ・ナビボタンを上下にすっきり分けたボタン配置など、使う人を選ばないシンプル操作を実現しています。

■ NX809システム



NX809< LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT(薄型トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式) ●画素数 1,152,000画素 ●タッチパネル方式 フィルム /ガラス抵抗膜方式 < CD/DVDプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.07%(1kHz) < 12seg/1segチューナー部> ●受信チャンネル UHF13～62ch ●最大感度 －80dBm以下 < FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 9dBf(IHF) ● SN比 70dB(IHF－A) ●周波数特性 30Hz～15kHz(±3dB) ●全高調波歪率 0.4%(1kHz) < AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 28dBμV ● SN比 50dB < EQ部> ● P.EQ Basic5モード /User1モード ● G.EQ BASIC6モード･USER10モード ● POSITON Basic5モード /User1モード ●ホールシミュレーション 5モード<オーディオ部>●定格出力 17W×4(10%、4Ω) ●最大出力 50W×4 < MP3/WMA/AACプレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ● SN比 80dB ●全高調波歪率 0.07%(1kHz) < NAVI部>● GPS受信周波数 1575.42MHz(C/Aコード) ● GPS感度 －133dBm ● GPSチャンネル パラレル 12チャンネル <共通部>●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4.5A(CD1W出力時) ●外形寸法 178(W) × 100(H) × 182.6(D) (取付寸法 160(D)) ●質量 3.4Kg

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外の DVDビデオは再生できません。また PAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。また DVD-RAM、ビデオ CDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHCメモリーカードに関するご注意】※「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。※本機でSDメモリーカードから再生できるデーターは MP3/WMA/AACです。本機で再生出来る AACファイルは、iTunes形式 Ver.6～8にて作成したファイルのみです ※本機にはSDメモリーカード･SDHCメモリーカードは付属しておりません。● Microsoft、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。Windows Automotiveは、Microsoft Corporationにより開発された、車載情報端末用組み込みオペレーティングシステムです。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビや DVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビや DVDビデオなどは走行中には表示されません。 ※装着はイメージです。※ 8cmディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

A·V·N·A·V·I·G·A·T·I·O·N

リアルタイム情報を駆使した高精度な渋滞回避能力。「オンライン交通情報探索」が導く、ストレスフリー・ドライブ。

オンライン交通情報探索対応モデル
CRASVIA **NX809**
Smoonavi **NX609**

Smoonavi (NX609) オンライン交通情報探索につきましては、P28をご覧ください。

交通情報センター（日立）

365日24時間、リアルタイムのデータを収集・蓄積



平日・休日などの日時を問わず、走行中のタクシーやクラリオン・カーナビを搭載した車から「プローブ情報」（車両位置・時間情報など）を収集・蓄積。この「プローブ情報」をもとにリアルタイムの道路情報を生成・配信し、さらには VICS 情報が配信されない道路についても高精度な交通情報を提供することができます。また、プローブ情報や VICS 情報がない道路でも、過去の統計情報と現在の周辺道路状況を分析する推定補完技術によって、高精度の予測情報を配信することができます。

HITACHI
Inspire the Next

オンライン交通情報探索

ユーザーベネフィット

朝の渋滞や道路工事でいつもの道が突然混んでいたり…。そんな状況に威力を発揮するのが、「オンライン交通情報探索」。Bluetooth® 携帯電話を経由して、交通情報センターから高精度・広範囲な交通情報をリアルタイムで取得。渋滞情報を考慮した膨大な交通情報を駆使することで、ルート探索時に驚異的な渋滞回避能力を発揮します。目的地までの最速コースをリアルタイムで活用できるため、所要時間の短縮やガソリン代の節約など、ストレスフリーのドライブが実現します。

※ Bluetooth アダプターにも対応しております。本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開予定です。

独自データを駆使した高精度なルート探索

従来の VICS 情報やカーナビ内蔵の統計交通情報に加え、交通情報センターから配信されるリアルタイムの交通情報や長期・短期の渋滞予測情報を状況に応じて使い分けることで、より高精度なルート探索を行います。



● 渋滞個所を地図上に表示。一目でわかるリアルタイムの渋滞情報。

プローブ交通情報を表示（混雑 - - -）（渋滞 - - -）
VICS情報（混雑 ——）（渋滞 ——）

旧ルートと比較した時間、距離が表示※されます。

※ オンライン交通情報探索を自動設定にし、新たな交通情報を取得後、新ルートが見つかった場合に表示されます。

●カンタン設定
適合した Bluetooth 携帯であれば、あとは携帯電話のキャリアを登録するだけのカンタン設定。また、オンライン交通情報探索のサービス自体は無料のため、携帯電話の通信費のみで利用できます。

※各キャリアが提供しているインターネット接続サービスを利用して接続するため、携帯電話の通信費（パケット料金）はお客様のご負担となります。※パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、パケ・ホーダイ、ダブル定額、パケット定額等の各種定額料金サービスの適用外になります。※ au WIN はパケット料金以外にインターネット接続サービス（au.net）の利用料として別途（税込 945 円 / 月）が必要になります。
※収集するプローブ情報は車両位置（緯度・経度）、時刻などで、これらのデータが統計処理され、交通情報が生成されます。個人情報を特定するものではありません。
※パケット料につきましては、目的地までの距離や交通量、自動取得設定時間などにより異なるため、目安金額は表記しておりませんのでご了承ください。

情報・音楽をもっと自分好みに。もっと走りたくなるセレクト機能。

レストランやレジャー施設の写真を地図上に表示。ガイドブック感覚の「ピクチャービュー™」

ナビ画面の下に、自車位置周辺のグルメ／レジャー関連の情報を写真で表示。目的地設定や詳細情報も簡単に確認できるほか、『チズルとススム』に投稿されたスポット情報も取り込み・表示ができます。車の移動とともに表示される写真も次々に更新され、スクロール先周辺の写真を表示させることも可能。まるでガイドブックをめくるような感覚で、行きたい場所を楽しく探すことができます。

車の移動にともなって表示されるので、自車位置周辺のスポットが一目で探せます。

『チズルとススム』の投稿情報をカーナビに取り込み、旬のスポット情報を楽しめる「MYツアー」

「MY ツアー」は、地図情報サイト『チズルとススム』に投稿された画像付きのスポット情報を SD/SDHC カード経由でカーナビに取り込める機能です。カーナビにインポートした MY ツアーデータは、ピクチャービュー画面にある「MY ツアーボタン」で表示が可能。ピクチャービューに旬のスポット情報を追加できる「MY ツアー」により、思わずあちこち寄り道したくなる魅力的なドライブマップが作成できます。

『チズルとススム』のサイトから
SD/SDHCカード経由で
カーナビ本体に転送

聴いて・観て・触って操作する、遊び心にあふれた新感覚プレイリスト「ソングパレット」

9 種類の画像と 36 色を組み合わせたグラフィカルなプレイリスト「ソングパレット」。画面上に表示された「クール」「癒し」「元気」という 3 つの言葉のトライアングルから、その時の気分に合ったポイントをタッチ。すると、タッチした位置に合致する色×画像のイメージが表示され、そのイメージに合う曲を自動的に抽出してプレイリストを作成し、再生します。人の感情に沿った楽曲セレクトを実現した、これまでにない斬新なプレイリストです。



※カラーはイメージです。
実際の画面にはでません。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309) オンライン交通情報探索につきましては、P28をご覧ください。また、ピクチャービュー、ソングパレットは NX809のみ対応になります。※装着はイメージです。

新しい観点で追求した「見やすく」、「わかりやすい」卓越のグラフィックパフォーマンス。

快適なドライブを妨げることなく、誰にとっても
「見やすく」、「わかりやすい」地図表示。あらゆる視点から評価し、
磨き上げたグラフィック品質を得て、地図はここまで進化しました。

•NEW•
Map Design

<地図色１>
しっかりしたコントラストの中にも落ち着いた色調とブルー系で統一しました。

<地図色２>
落ち着いた色調の中にもVICS線・誘導線・アイコンを強調し、細い道も分かりやすい白色を使用しました。

<地図色1>　<地図色2>

VICS/誘導線を強調　アイコンは質感を上げ見やすく　文字に輪郭線を付けクリアな表示　テクスチャをよりリアルに表現　緑地・水面のテクスチャ

従来の道路の立体感を廃止しシンプルに見やすさを向上
新開発の地図表示　従来の地図表示
地図色1　地図色2

■さらに見やすくなったマップデザイン。

あらゆる人の評価を得ながら開発されたマップデザイン。視認性と瞬時の判断が要求される直感性に加え、全体的な彩度を抑えつつもVICS線や誘導線などの重要なポイントを効果的に強調。上質で落ち着いた配色の「見やすさ」と一目で判別できる「わかりやすさ」を両立しています。

■より美しく、リアルになった新テクスチャ。

多彩なテクスチャを駆使し、地図上の緑地系や水系などをより美しくリアルに表現。また、アイコンも道路やVICS線などの必要な情報を見やすくするため、質感を設けながらも落ち着いたテイストに仕上げています。

ガイドアイコンは質感を上げ見やすくしました。

上質のマップデザインが好みで選べる、4パターンのカラーバリエーション。

新開発の地図表示は、上質で落ち着いた配色の中にもコントラストを効果的に取り入れた4つの地図色を用意。ハイコントラストな「地図色1」や、
全体的に落ち着いた印象の「地図色2」など、好みや状況に合わせて選択できます。また、街区の色分けを明確にした市街地図も見やすさが向上しています。

<地図色2>　<地図色4>

落ち着いた色調の中にもVICS線・誘導線・アイコンが強調され、細い道も分かりやすい白色を使用しました。

明度を落とし眩しさを軽減させ、さらにテクスチャとのカラーバランスを調整しました。

<地図色1>

しっかりしたコントラストの中にも落ち着いた色調とブルー系で統一。

<地図色3>



ふきだしは黒背景を採用。暗い中でも瞬時に見えるよう色・テクスチャを調整しました。

● 明確な街区エリアが見やすい「市街地図」

瞬時にエリアが識別できる市街地図。4つのカラーバリエーションを採用しました。

<地図色2>　<地図色4>

<地図色1>

<地図色3>

A-V-NAVIGATION

フルセグ映像がキレイに映える、VGAならではの高精細画質。

VGAの高精細画質が圧倒的な表現力を実現。

1,152,000画素を誇るVGAならではの微妙な表現力とワイド画面から放たれる迫力の映像が、デジタル放送、DVD鑑賞に上質な楽しみを生み出します。

「4アンテナ×4チューナー」に 先進の「復調LSI」搭載。

4つのチューナーで受けた電波信号をリアルタイムに計算し合成。あらゆる方向からの電波に対し、より安定した形で受信を実現します。先進技術の復調LSI（地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM※復調回路、誤り訂正をする集積回路）で忠実にデータを再現します。

※ Orthogonal Frequency Division Multiplexing（狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送）



※ 地デジ機能詳細につきましてはP45をご覧ください。

パソコンに保存した音楽を転送・再生できる「ファイルキャッチャー®」

パソコンに保存されている音楽をUSBメモリーやSD/SDHCメモリーカードで転送

自宅のパソコンからUSBメモリー・SD/SDHCメモリーカード経由で、カーナビ本体にファイル転送が可能。MP3/WMAファイルはもちろんiTunesで作成したAACなど多彩な音楽ファイルの転送・再生ができます。USBマスストレージクラス対応で面倒なドライバソフトのインストールも不要。多彩なメディア対応により好きな音楽を手軽に楽しめます。

※USBメモリーは、USBマスストレージクラスに対応になります。

タッチパネル操作だから楽曲検索もラクラク

ファイルキャッチャーで転送した音楽は、ハードディスクに収録され、カーナビ画面上でもタッチパネル操作で再生が可能です。

・USBマスストレージクラス（1パーテーションタイプ）対応
・対応フォーマット: MP3/WMAファイル/AAC(.m4a)（WMA/AACファイルDRMは非対応）
・最大電流値: 500mA未満
・USBおよびメモリーカードフォルダ数 : 最大500(1階層あたり最大200)
　ファイル数 :最大4,000

※ 購入された楽曲ファイル、著作権保護された楽曲ファイルには対応しておりません。
※ USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、SD/SDHCメモリーカード、USBメモリーを長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。
※ USB、MP3/WMA/AACに関する詳しい注意事項は、P66、裏表紙をご覧ください。
※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

Bluetooth®ハンズフリー通話も音楽もワイヤレスに楽しむ。

Bluetooth®

ハンズフリー通話を可能にするBluetooth内蔵

Bluetooth内蔵だから、Bluetoothに対応した携帯電話があれば追加機器なしでも快適なハンズフリー通話が実現。先進のワイヤレス通信環境で、ドライバーの安全運転をサポートします。

同梱マイクロフォン

オーディオストリーミング再生に対応

A2DP/AVRCPプロファイルに対応しているので、Bluetooth搭載の音楽再生機能付き携帯電話やポータブルオーディオからストリーミング再生が可能※。いつも持ち歩いている音楽を車室内でも手軽に楽しめます。

● ナビの画面からタッチパネルによる操作が可能

ハンズフリー通話画面からタッチパネルで操作することができます。電話番号のダイレクト入力も可能です。

● ハンズフリー通話と電話帳のデータ交換に対応

クラリオンのカーナビでは、電話帳などのデータ交換を行うためのOPP、ハンズフリー通話を実現するためのHFPという2種類のプロファイルに対応※しています。

● ナビに収録されているスポットへの電話もスムーズ

登録リストやTVサーチなどカーナビ本体に収録されているさまざまなスポットを検索して、そのまま目的の電話番号へダイヤルすることが可能です。

● 合計10台分のBluetooth機器を登録可能

● 電話10台分のメモリーダイヤルを個別に保存

登録した電話器のメモリーダイヤルを1台につき最大1,000件、登録機器全体で2,500件保存できます。メモリーダイヤルは電話器ごとに個別保存されますので、接続中の電話器のメモリーダイヤルのみ表示されます。

※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開しております。※ Bluetooth® に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全てCRASVIA (NX809) のものです。※装着はイメージです。

A-V-NAVIGATION

カンタン・タッチパネル操作でiPodの音楽やビデオが楽しめる。

Made for iPod

iPod Videoもタッチパネルでカンタン操作

iPodの音楽・ビデオ再生、どちらもナビゲーション本体でのタッチパネル操作が可能です。また、曲名タイトルも画面をタッチして選択でき、感覚的操作が可能です。

ケーブルをつなぐだけの簡単接続

カーナビのiPod専用端子とiPodを専用ケーブルでつなぐだけで、すぐにiPodの音楽や映像を楽しめます。また、新型iPodにも対応し、カーナビ画面のタッチパネルで簡単操作が可能です。

iPodの再生と充電が同時にできる

iPodを専用ケーブルでつなぐことで、音楽や映像を再生しながら充電も可能。ドライブで音楽や映像を楽しんだ後、iPodを車から持ち出して外でもそのまま連続使用ができるので便利です。



iPod対応表

品名	iPod接続ケーブル EA-1403-AA	iPod	iPod classic		iPod nano	
		iPod 5th generation (video) 30GB 60GB 80GB	iPod classic 80GB 160GB	iPod classic 120GB	iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB	iPod nano 2nd generation(aluminum) 2GB 4GB 8GB
ソフトウェアバージョン		1.3	1.1.2	2.0.1	1.3.1	1.1.3
NX809		○	○	○※1	○	○

品名	iPod接続ケーブル EA-1403-AA	iPod nano		iPod touch	
		iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB	iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB	iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB
ソフトウェアバージョン		1.1.3	1.0.3	2.2.1	2.2.1
NX809		○	○※1	○※2,3	○

iPod接続ケーブル
EA-1403A-A NEW 6月中旬発売予定
希望小売価格 **12,600**円（本体価格 **12,000**円）㊝
対応機種：NX809/209

【ご注意】
※1 ビデオファイルのみ保存している場合、iPodが認識されない場合があります。一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。※2 ファームウェア2.0以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが2.0より古い場合は、ミュージックモードでのみお使いください。※3「On-The-Go」は再生できません。iTunesと同期後はプレイリストとして再生することができます。・ビデオファイル再生中にACC OFFを行った場合、終了した箇所からの再生はできません。

※「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

LED点滅と暗証番号により盗難を防止する「盗難防止機能」

暗証番号で設定する盗難防止機能を装備。盗難時にはセキュリティ機能が働き、一旦取り外されたナビを起動させる時は暗証番号を入力しないと起動ができない仕様になっています。ACCを切るとLEDランプが点滅して車室内への侵入者を威嚇・警戒。また盗難防止機能とLED点滅のON/OFFを、選択可能です。

※本機における「盗難防止機能」は100%盗難を防ぐものではございません。「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。※暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。

待ち時間の煩わしさを解消してくれる、業界最高水準の高速起動。

キーオンから約5秒で表示する業界最高水準の高速起動を実現。起動から地図表示までのプロセスを改善したすばやいスピード起動で、煩わしい起動までの待ち時間を解消しました。

高速道路や立体交差点も正確に把握する高精度な「新自車位置測位」。

実際に走行している場所を地図の自車位置表示に正確に反映させる、高精度な新自車位置測位エンジンを搭載。高速道路や立体交差点などの傾斜や高低差に惑わされることなく、快適なドライブをサポートします。



高精度ジャイロセンター



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※本カタログに掲載されている写真、画像は合成イメージです。※iPodに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。
※本ページに掲載されている画面・機能説明は全てCRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) つきましてはP30、P31をご覧ください。 また、高速起動はNX809のみ対応になります。

全座席がファーストクラス。リスナーの胸を鮮烈な感動で貫く、想像を超えたサラウンドサウンド。

まるで映画館にいるかのような、圧倒的な迫力が全身を包む。目の前にボーカルの息づかいを感じる、これまでにない臨場感。DOLBY社の最新サラウンド技術「DAEP」(Dolby Automotive Entertainment Program) を搭載したクラリオン独自のサウンドシステム。車では不可能とされていた、全座席での音像定位を実現。座ったその場が最高のリスニングポジションとなる、類を見ないサラウンドサウンド体験をすべての人へお届けします。

Dolby Automotive Entertainment Program

DOLBY SURROUND CINEMA EDITION

先進のサラウンド思想が生み出した比類なきDOLBYテクノロジー

世界のオーディオエンターテインメントを牽引するDOLBY社が、持ちうる最高の技術を結集させて生み出した最新車載専用プログラム「DAEP」。その高品位なシステムを構成するのは、音像を前方定位させる「バイ・ファントム・センター」をはじめとする先進テクノロジーの数々。5.1chサラウンドを再生する「プロロジックII」もマルチチャンネル処理に対応し、次世代のサラウンドサウンドソリューションを実現しています。

ファントム・センター「フロント+リア」サラウンドイメージ



目の前にライブの感動が甦る新次元のサラウンド環境「ファントム・センターフロント+リアサラウンド」

全座席において5.1chシアターサラウンドを創り出すDOLBY社車載専用プログラム「DAEP」は、従来のカーメディアでは想像もつかない新次元のサラウンドサウンドを提供します。カーオーディオでは最も一般的な4スピーカー構成ながら、前・後席などのリスニングポジションを問わず、音像の理想的な前方定位を実現。まるで目の前にボーカルがいて、自分だけのために歌っているかのような、まったく新しい感動体験が待っています。

● アドバンスドフェダーコントロール

後部座席での残響という従来の課題を解決する「アドバンスドフェーダー」。音源に含まれる情報を損なうことなく、立体的な音像の操作を実現。前・後席を問わず、楽器の深い余韻やボーカルのリアルな迫力まで余すところなく表現します。



● プロロジックII

2ch音源を5.1chに拡張・再生する「ドルビープロロジックII」。音の自然な包囲感を作り出し、明確な音の定位や移動感をも実現。また、マルチチャンネル処理に対応することで5.1ch音源もサラウンド成分をそのまま使って再生でき、音楽CDや過去の名画を収録したDVDなどのステレオ音声だけでなく5.1chのディスクも、表現力豊かなサラウンド再生で楽しめます。



● バイ・ファントム・センター

4スピーカー構成ながらも優れたセンターチャンネル再現性を備えた「バイ・ファントム・センター」。全座席の正面に正しく音像を定位させることで、誰もが映像と音響の一体感に包まれ、映画館さながらの迫力と臨場感を味わえます。



<ファントム・センター設定>

様々な車幅の車にあわせ、バイ・ファントム・センターの音像を座席の前方に調整する機能です。運転席でも助手席でも理想的な音像定位を実現します。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 ※DAEPはNX809のみ対応

クラリオン地図情報サイト

チズルとススム βver.
Chizu-Route-Susumu

http://chizu-route-susumu.jp

ドライブの楽しさがもっと広がる検索機能

■「おでかけスポット検索」
名称・住所はもちろん、地図からも探せます

■「ぴたっとスポット」NEW
4つの簡単な質問に答えるだけで検索できます

おでかけしたくなる役立ち情報

■「スポット特集」
四季折々、旬の情報等が満載

■「おでかけマガジン」
おでかけに役立つコラム集

■「日本全国旅だより」NEW
各地観光協会の地域ブログを集約

■「みんなのクチコミ情報」
会員が投稿した最新の情報を表示

最新カーナビと連携する便利機能も新登場

■ カーナビにスポットを写真付きで表示できる「MYツアー」NEW （NX809対応）

ピクチャービュー™と連動し、チズルとススムからダウンロードした自車周辺のスポット情報をカーナビに表示 ※機能詳細はP9をご覧ください。

■ ケータイからのナビユーザー登録 NEW

ナビの画面上に表示されるQRコードを携帯電話に読み込むと、専用サイトから簡単にユーザ登録することができます。

■『チズルとススム』会員種別機能一覧

会員レベル	会員登録なし	会員登録・ナビユーザ登録あり		
保有カーナビ	なし	03~07HDDモデル DrivTrax 08モデル	08HDD/SDDモデル	09HDD/SDDモデル
スポット検索	○	○	○	○
ルートシミュレーション	○	○	○	○
お気に入りを登録	×	○	○	○
スポットを投稿	×	○	○	○
位置情報をカーナビにダウンロード	×	最大7ヶ所/個※1	最大20ヶ所/個	最大20ヶ所/個
コース情報をカーナビにダウンロード※2	×	×	○	○
カーナビの位置・軌跡情報をアップロード	×	×	○	○
ケータイからのナビユーザ登録	×	×	×	○※3
MYツアー	×	×	×	○（NX809）

※1 04~07年のHDDモデル（Road Explorer HDD 2.0~5.0）とDrivTraxの08年モデルで可能。03年モデル（HDD1.0）はバージョンアップが必要。
※2 経由地最大5ヶ所と目的地1ヶ所の計6ヶ所の位置情報を、ひとつのファイルとしてダウンロードします。出発地はダウンロードされません。
※3 NX209を除く
※チズルとススムの詳細につきましては、ホームページをご覧ください。http://chizu-route-susumu.jp

A-V-NAVIGATION

Webサイト「チズルとススム」で事前に
ドライブプラン&ルートシミュレーション。
ナビにデータ転送して、スムーズなドライブを楽しむ。

新しい発見と感動を求めて、ドライブへ出かけてみませんか？

自宅でも！

「出発先は？」「誰と一緒に？」等、おでかけの気分に応じて4つの質問に答えていけば、条件に合うスポットをオススメしてくれる。これで行きたい目的地もすぐ見つかるね。

<質問への選択例>

質問	選択
どこから出発？	住所で指定する
遠さは？	片道2時間
誰と一緒に？	彼氏彼女と
何して遊ぶ？	レジャースポットへ
キーワード	癒し

南房パラダイス

地図上の写真をクリックすると、スポットの吹き出しがでます。ここからスポットを「出発地」「経由地」「目的地」に決めることもできます。

地図左に「検索結果」や「ルート検索」などが表示されます。

チズルとススムならバラエティーに富んだドライブプランが可能です。

自宅 → 南房パラダイス → 鴨川館 → 鴨川シーワールド → ローズマリーガーデン

南房パラダイス 鴨川館 鴨川シーワールド ローズマリーガーデン

帰宅後も！

旅行中に撮った写真をマイページにアップ。「料理が最高！」とコメントを付けて、友達みんなに見てもらおう。これからまた次のドライブプランをつくろうかな♪

ブログ感覚で写真や情報をアップできる MyDRAMAP

『チズルとススム』で検索したお気に入りのスポット情報を、サイト内の MyDRAMAPに保存できます。（無料の会員登録が必要）また、行く先々で撮った写真を地図上に登録したり、コメントを投稿して、会員同士で情報共有が可能です。

●ユーザー投稿機能により、地点情報・コメント・静止画などを投稿したり、他の人が投稿した情報にコメントを追加するなど、ドライブ情報を共有することができます。

●走行した軌跡情報を、カーナビからサイト上にドライブ履歴として保存できます。

●行く先々で撮った写真など、お気に入りのスポットをアルバム感覚で保存できます。

※地図許諾番号：Z08MA第 068号

ドライブ当日も！

自宅で作成したプランをSD/SDHCメモリーカードに保存。あとはこのカードをカーナビにセットするだけ。

検索したスポットやルートなどをSD/SDHCメモリーカードに保存してカーナビ※にセットすれば、手軽にデータの転送ができます。
※対応機種は 2003年以降に発売されたクラリオン製のカーナビになります。また、一部機種につきましてはご利用になれない場合やバージョン UPが必要となります。詳しくは Webサイトをご覧ください。

● ピクチャービュー™にも連動した「MYツアー※」

※ NX809対応

SDカード経由でナビ本体のピクチャービュー™に画像やスポット情報を転送できます。ドライブ当日でもチズルとススムでみつけた情報の表示が可能です。

ドライブプランが決まったら、当日の渋滞予想もできるんだね。ドライブに出かける前に大まかな所要時間がわかるから便利！

パーソナルナビ「DrivTrax」とのリンクも可能

DrivTrax

DTR-P7DT DTR-P50

「チズルとススム」で検索したスポットをSDカード経由でパーソナルナビに転送できます。

A-V-NAVIGATION

表示＆誘導

リアルな 3D イラストとタイムリーなガイドで、迷いやすいポイントでもスムーズに誘導。

都市部の一般道にありがちな複雑交差点や建物、高速道路の JCT 手前にある分岐点なども、まるで写真のようにリアルな 3D イラストで表示。はっきり見やすい矢印誘導や音声案内とともに分かりやすく案内します。初めて走る不慣れな道や瞬時の判断が要求される高速道路でも、迷わずスムーズに走れる快適ドライブを実現します。

AV-NAVIGATION

一般道誘導　複雑交差点や建物のリアルなイラストで、初めての道でも迷わない。

視点の高低が切り替えられる「スクエアビュー®」

リアルな描画力を誇る「スクエアビュー®」画面。状況に合わせて、視点の高低の切り替えが行えます。



複雑な交差点でも分かりやすいリアルな描画で安心「複雑交差点イラスト」

都市部の一般道にある複雑交差点をリアルイラストで表示。複層道路のラインや道路標示の文字まで写真のような正確さで再現するため、慣れない道でも行き先がひと目でわかります。



状況に応じた地図バリエーションで的確に誘導

最短距離での経路を示す「細街路誘導」、距離を表示する「シティモード」、3Dと2Dの2画面。さらに、スポット画像が表示される「ピクチャービュー」など多彩な地図バリエーションを用意しています。

<2Dマップ>

<ピクチャービュー>

<シティモード>

<立体交差表示>

<細街路誘導>

<2画面マップ>

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) につきましては、P37～P39をご覧ください。

高速道誘導　一瞬で判断したい分岐点やETCレーンも分かりやすくリアルに表示。

一瞬で判断できるよう視認性を高めた「高速JCTイラスト」

看板の形状や内容なども、分かりやすい3Dリアルイラスト描画で表現します。

※「首都高速」、「名古屋高速」、「阪神高速」、「北九州高速」、「福岡都市高速」、「広島高速」に対応

本線上のゲートでの車線変更を誘導する「ETCレーン表示」

ゲートの位置をレーン表示してスムーズな車線変更を誘導します。

面倒な料金計算が不要の「料金所料金案内」

トータル料金の表示に加えて、各料金所の支払い料金を表示。料金所手前では、音声で料金をお知らせします。

※実際の料金と異なる場合があります。

より快適に使いこなす「スマートIC」にも対応

スマートICを利用して出口渋滞を回避できるほか、目的地に近い出口を利用できるなどのメリットがあります。

迷いやすい入口付近をスムーズに誘導する「高速入口」

約300m手前から高速入口の名称などを表示。誘導矢印のレーン表示とともに、スムーズな車線変更を誘導します。

「ECOで、もっと快適ドライブ」

ETCの利用とECO…料金所付近の渋滞を緩和するETCやスマートICを利用して、スムーズに高速道路の乗り降りをすれば、燃費の悪い走行を回避でき、CO_2排出量を抑えることができます。

● NAVI/AV 2画面

● サイドカメラ

● DVD

見やすさと美しさに磨きをかけた「メニューデザイン」

大きく見やすい文字フォント、各メニューの内容が直感的にわかる立体的なアイコン。そして、ホワイトとブラックからの落ち着いた色調のベースカラーを選べます。使いやすさに加えて見た目の美しさにも配慮したメニューデザインです。

ナビを使わない走行時に便利な「時計表示」

ディスプレイにシンプルな時計画面のみを表示。ナビを使わずに走行する場合に便利です。

AV-NAVIGATION

自分好みにカスタマイズ。スピーディーな検索でドライブをサポート。

新感覚3Dメニュー「FUN RING®」

クルクルまわる3つのリングに各16個のアイコンを登録できます。

新感覚3Dメニュー FUN RING。「マイリスト」「よく行く登録地」「最近聴いた音楽アルバム」の計3ジャンルのメニューリングで構成されており、グラフィカルな3D空間に浮かぶメニューリングを指でスライドしながら、目的のコンテンツや目的地を選んで呼び出すことができます。

メニュー画面から、FUN RINGアイコンをタッチすれば、メニューリング画面が表示されます。



カメラアイコンをタッチする事で、「ベーススクリーン（俯瞰画面）」表示になります。

マイリスト RING
「よく行く登録地」から、目的地をカスタマイズし登録できます。

よく行く登録地 RING
使用頻度の高い目的地が自動に登録されます。

最近聴いた音楽アルバム RING
最近聴いた音楽が自動登録されます。

自動登録された履歴から、また出かける可能性のあるスポットを、ドラッグ＆ドロップで「マイリスト」編集できます。

「マイリスト」に登録※しておけば、いつでも一発で検索できます。

マイリスト 検索

「マイリスト」の画像表示をタッチすると、MAP画面が表示され、目的地までルート計算が出来ます。

一発検索で目的地の「南房パラダイス」に到着。

リストには、登録リストから最大16の地点を登録できます。マイリストに地点登録するには、登録リストへ地点を登録してください。

★『TVサーチ』は、人気テレビ番組・雑誌から情報を発信します。

■ 収録番組・雑誌名一覧

<TV>

- 朝だ！生です旅サラダ
- いい旅・夢気分
- ウチくる！？
- 王様のブランチ
- 元祖！でぶや
- ぐるぐるナインティナイン
- 出没！アド街ック天国
- 新どっちの料理ショー
- 旅の香り
- とんねるずのみなさんのおかげでした
- 土曜スペシャル
- ドライブ A GO! GO!
- Viva Viva V6
- ぶらり途中下車の旅
- メレンゲの気持ち
- メントレG
- もしもツアーズ

<雑誌>

- dancyu
- 東京カレンダー

※ 2009 年 3 月 25 日現在の情報になります。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※TVサーチは、(株)レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用しています。※「TeePee」は、(株)レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株)レインボー・パートナーズによりライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は、(株)レインボー・ジャパンに帰属します。同社の承諾なく複写、改変、本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309) TVサーチにつきましては、P41をご覧ください。また、FUNRINGは NX809のみ対応になります。

TVや雑誌で紹介された「注目スポット」を、ナビで簡単に探せる「TVサーチ」。

情報は毎月更新。
話題のスポットは
Webサイトから簡単ダウンロード

TVサーチ更新データは、ナビ専用アプリケーション「HDDナビマスター/ナビマスターS」に収録されています。
※「HDDナビマスター/ナビマスターS」についての詳細はP24をご覧ください。

食べる・飲む、遊ぶなど TV番組・雑誌からガイドブック感覚検索

TV番組や雑誌で紹介された話題のスポットを検索可能。レジャー・グルメスポットの営業時間や定休日などガイド情報も収録されており、人気スポットが余すところなく集められ、ガイドブック感覚で検索できます。

有名施設データを豊富に揃える、株式会社レインボー・ジャパン提供の「TeePee データ」を採用しています。月１回ペースで情報が更新されパソコンから専用サイトにアクセスし、施設データを定期的にダウンロードできます。SD/SDHC メモリーカード経由でカーナビ本体で簡単にアップデートが可能です。

※収録データは過去約3年間分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため、残したい施設などがある場合には、ユーザー自身が「登録地点」として保存しておく必要があります。※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。

TVサーチ機能を使えば、目的のスポットを番組名・雑誌名から検索できます。



鴨川館

鴨川シーワールド

南房パラダイス

1 目的の施設がどのTV番組・雑誌などで紹介されたかわかっている場合、「番組・雑誌名」を選択。

2 目的のTV番組または雑誌名から、紹介された施設のリストが表示されます。そして、探していたスポットの名前を選択。

3 スポットの施設名称・営業時間・定休日などの詳細な施設データを確認できます。目的地が決まったら、計算条件を選択しルート計算を開始します。

4 目的地 「鴨川館」へゴール

5 現地周辺でさらにスポットを追加したい。こんな時は、「目的地周辺検索」を選択。

検索

楽しく探せる、カンタンに見つかる。シーンに応じて活用できる多彩な検索機能。

行きたい場所をカンタンに、楽しみながら探せる多彩な検索機能。入力途中で候補地が出る「50 音検索」をはじめ、最小限の操作で求める情報をスピーディに表示する優れたサポート能力。さらに、あいまいな言葉から関連施設を表示する「キーワード検索」や、ガイド情報をモバイルでも楽しめる「マップクリップ」など、ドライブに楽しさを提案する機能も充実しています。

カンタンに探す

“知っていること”だけですぐに探せる、カンタン・便利な検索機能。

よく使う住所検索や電話番号検索はもちろん、施設のジャンルや名称の一部、さらには“癒し”などのあいまいなイメージワードでも探せる多彩な検索機能を搭載。目的地をすぐに探したい時や、帰り道に楽しいスポットに寄り道したい時など、探す目的や状況に合わせて便利に使えます。

ジャンル検索



「お店」「公共施設」などのスポットや「遊ぶ・見る」「食べる・飲む」などの“やりたいこと”からも便利に探せるジャンル検索。分かりやすくジャンル分けされた豊富な施設データのなかから、行きたい場所をスムーズに選べます。

50音検索

有名施設や都道府県名、過去に入力した施設などは、入力途中で 4 件の候補を表示。さらに“鴨川シーワールド”の“シーワールド”のように、施設名の一部からでも検索可能。うろ覚えのあいまいな言葉や短い単語からでも探せるので、入力の手間も省けます。

キーワード検索

「ジャンル検索」画面下の「キーワード入力」ボタンで入力画面を表示したら、あとは目的地の関連キーワードを入力するだけ。例えば“しゃち”→“水族館”のように、思いつきのイメージからでもカンタンにジャンルの呼び出しが可能。タウンページとの連動により、検索の幅も広がります。

住所検索

行きたいエリアを県から選択できます。また、「近隣県」ボタンを使えば、現在地周辺の県を絞り込んで表示してくれるので便利です。

電話番号検索

目的地の電話番号を入力するだけで、約 1,000 万件もの豊富なタウンページデータのなかからピンポイントに検索できます。

目的地 千葉県「鴨川シーワールド」

ドライブ中、急に「水族館に行きたい」と彼女。キーワード検索のおかげで即・目的地発見！行きたい所がすぐに見つかる充実検索で、2人のドライブがもっと楽しく快適に。

目的地を見つけたら、ガイド情報も手軽にチェック。

各施設の詳細画面では、住所や電話番号に加え、営業時間・料金・お店紹介など多彩なガイド情報を閲覧できます。さらに「QRコード」ボタンを使えば、地図やガイド情報をお手持ちの携帯電話に読み込み可能。車を降りた後でも手軽に確認できます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) につきましては、P40～ P43をご覧ください。

賢く探す

ドライブの状況に応じて周辺情報をすばやくキャッチ。

駐車場探しがグッと楽になる「駐車場ニアピン・駐車場リレー検索」

目的地周辺に点在する駐車場の情報を検索します。また目当ての駐車場が満車の場合、リレー検索で付近の駐車場を最大 10件までリストアップします。

目的地の情報を事前に検索「自車位置周辺検索」・「目的地周辺検索」

設定した目的地や自車周辺の情報を、ジャンルごとにあらかじめ検索することが可能。急な外出や目的地変更の際にも安心して目的地へ向かえます。

自分好みに探す

よく行く施設も近隣県マップも、ほしい情報を簡単検索。

よく行く施設を一括管理・検索「お好みブランド指定検索」

よく利用する施設を、銀行・ガソリンスタンド・コンビニなど 5つのジャンル毎にあらかじめ登録しておくことが可能。また、登録した施設を近い順に一括検索したり、ブランドを指定して検索することができます。

自車周辺の都道府県をリストアップ「近隣県絞り込み検索」

住所検索・ハイウェイ検索画面内の「近隣県」キーで、現在地近隣の都道府県などのリストを表示。また都道府県リスト横のマップキーで、代表地点(県庁など)をワンタッチ表示もできます。

リスト例
- <東京都> 神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
- <大阪府> 兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県、
- <愛知県> 三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府
- <沖縄県> 鹿児島県

モバイルでもナビ機能を活用できる「マップクリップ」

地図や各施設情報を 2次元バーコード(QRコード)で表示。電話番号を携帯電話にそのまま登録※したり、地図を携帯電話の画面に表示※させることもできます。

※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合はMapFanの会員(有料)になる必要があります。
・ドコモ:iMapFan ・au:ケータイ地図MapFan for EZWeb ・ソフトバンク:ケータイ地図MapFan for ソフトバンク

その他の検索

- 郵便番号検索: 郵便番号の入力だけでエリアを特定
- 自宅に帰る: 自宅を登録しておけば、ワンタッチで自宅へ経路案内
- マップコード検索: 周辺に目印となる施設がない目的地を探す場合に便利
- 履歴検索: 過去10件までの目的地データを記憶
- 緯度・経度検索: 緯度・経度の数値を入力して目的地設定が可能
- SD/SDHCメモリーカード: メモリーカードに保存した登録地点から目的地設定が可能。
- 登録リスト: これまでに検索した目的地を最大 500件まで登録可能

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消去してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1.クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。2.当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※本ページに掲載されている画面は全てNX809のものです。

AV-NAVIGATION

探　索

フレキシブルナビゲート

ドライブシーンの目的や状況に応じて、高精度＆フレキシブルにナビゲート。

❶ 出発時に高精度の渋滞予測が可能「渋滞考慮ルート探索※」

VICS をはじめリアルタイムな渋滞情報を携帯電話※1 経由で取得できる「オンライン交通情報探索」により、ナビ起動時に高精度の渋滞予測が可能。連休や行楽シーズンなど渋滞が気になる時も、出発時すぐに渋滞を考慮したルートを探索できて便利です。また、ルート計算時には ETC 専用のスマート IC も選択できます。

※ お正月やお盆のような不特定な連休は対応していません。

※1 Bluetooth内蔵またはBluetoothアダプターに対応した携帯電話が必要です。本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページhttp://www.clarion.com にて公開しております

❷ 選べる最大8ルート※の「複数ルート探索」

目的地までのルートを、最大 8 ルートまで同時探索。スピード重視の時は「有料道路＆距離優先」、節約したい時は「一般道路＆標準優先」など、ドライバーの都合に合わせた柔軟なルート選択を可能にしました。

※経由地を設定した場合は、複数計算できません。※目的地の設定場所により、8ルート表示されない場合があります。また、8ルートすべて違うルートになるとは限りません。※料金表示は一部の有料道や変則的な料金体系の高速道に対応していないこともあるため、表示される料金が実際の料金と異なる場合があります。

❸ 高精度の「渋滞予測到着時刻」検索が可能

出発日時の前後2時間の到着予測時刻を検索することが可能。豊富な渋滞データを考慮して算出するため、より精度の高い到着時刻の予測を実現しました。

❹ リアルタイムに最短ルート探索「新旧ルート比較※1」

「オンライン交通情報探索」を駆使し、VICS未配信エリアも含めた広範囲で最短ルートをリアルタイムに探索。また、全国の統計渋滞データに別売のビーコン※2を併用すれば、VICS情報を常に受信しながら最短ルートの探索も可能。ドライバー自身による新旧ルートの比較・選択もできます。

※1　5秒後に新ルートを案内します。 ※2　ビーコンユニットにつきましては、P46をご覧ください。

❺ VICSが提供されないエリアでも「最適ルートをすばやく探索」

VICS情報とプローブ情報が融合した「オンライン交通情報探索」では、VICSがカバーしていない裏道や細街路の状況までリアルタイムで考慮したルート探索を実現。レストランに寄った後で最新の渋滞情報が知りたい時や、予想しない渋滞が発生した場合などでも、再検索ですばやく新ルートを作成できます。

※「オンライン交通情報探索」につきましては、P08をご覧ください。

❻ 柔軟なルート選びで賢いドライブ「抜け道表示※」

渋滞を回避できる抜け道を紫色の見やすい矢印で表示。渋滞に悩まされることなく、少しでも目的地へ早く着けるよう、その時々の状況に合わせて最適な抜け道を表示します。

※抜け道表示は、市街地図のあるエリアの場合は10m～200mスケール、市街地図のないエリアの場合は50m～200mスケールで表示されます。ただし市街地図表示では抜け道は表示されません。※抜け道の情報はルート検索には反映されません。※双方向が抜け道の対象である場合は、進行方向矢印は表示されません。※「ぬけみち」データは、(株)昭文社発行の「GIGAマップル 渋滞・ぬけみち」を参照元としたデータで、首都圏道路地図版、名古屋・中部道路地図版、京阪神道路地図版の2006年9月発行のデータに基づき作成しています。

正しいルートを自動的に判断・表示する「リルート」

誘導ルートから外れた場合でも、正しいルートを自動的に再検索。「オンライン交通情報探索※」を駆使して VICS 情報が届かないエリアでもすばやくリルートを行います。さらに、ビーコン併用時にはリアルタイムの VICS 情報を考慮し再検索を実行。10km 範囲内で迂回ルートを探索します。 ※詳細はP08をご覧ください。

渋滞情報などを分かりやすく表示「VICS LEVEL3表示の点滅」

最新の交通情報を受信できる FM VICS レシーバーを内蔵。VICS LEVEL3（渋滞情報の地図画面で表示）の際は、ナビ画面のルート上に赤（渋滞）や橙（混雑）の矢印を用い、渋滞情報などを点滅表示します。

英語・関西弁※も選べてドライブが楽しくなる「音声案内」

「標準語の通常音声」「ユーモアのある関西弁」「ネイティブによる英語」の3通りから選べるバラエティボイスを採用。必要最小限の案内のみ行う「簡易音声」への切り替えも可能です。

・関西弁・英語では、交差点の進行方向を中心に音声案内を行います。
・交差点名・ランドマーク名・方面名称・道路名などの音声案内はいたしません。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。 ※収録されている交通規制データは 2008年9月現在、道路情報は 2008年10月現在、ハイウェイ情報、有料道路情報は 2008年12月現在、施設検索データは 2008年11月現在のものです。（一部ジャンルによっては 2007年10月現在のものになります。）※収録されている方面看板データ、レーン情報データは 2008年10月現在のものです。方面看板やレーン情報、通過交差点名称は場所によって表示されない場合や実際の表記と異なる場合があります。 ※出発地、目的地周辺では細街路や地図データ上、幅 3.3～5.5mの一般道を紫色の線で経路表示します。また、これらの経路は交通規則（一方通行や右左折禁止など）の情報がない道路を含みますので、必ず実際の交通規則や道路標識などに従って走行して下さい。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) につきましては、P44をご覧ください。

サウンド

至高のサウンド

高品位サウンドが包み込みリスニングルームに進化する。

愛車にフィットした音響を創出する「パラメトリックEQ」

車室内の音響環境は車種によって異なってきます。
車種の特性に応じた音響特性を引き出せる
パラメトリック EQがあれば、愛車に最適な音響効果のもとで
上質なサウンドを楽しめます。またユーザー設定メモリーを
装備し、より細かなサウンドセッティングも可能です。

スピーカーの潜在能力を引き出す「ハイパス／ローパスフィルター」

スピーカーのパフォーマンスを最大限に引き出すハイパス／
ローパスフィルターを装備。フロント・リア・サブウーファーの
各スピーカーにおいて不要な周波数帯の混入をカット。
より高品位な音質を創出します。

多彩なサウンドテイストを6モードで操る「グラフィックEQ」

臨場感あふれる音場を車室内に創出するグラフィックイコライザー。
音楽のジャンルやその日の気分に合わせて、サウンドテイストを
BASS.B/HIGH.B/ACOUSTIC/IMPACT/SMOOTH/FLATの 6つのモードで切り替えることができます。

圧縮フォーマットの高域を補正「サウンドリストアラー」

MP3/WMA/AACなどの圧縮されたフォーマットは、データを縮小するために
周波数 10kHz以上の高域帯の成分を間引いているため、本来の音質が
損なわれています。サウンドリストアラーは
失われた成分を補正し、原音に限りなく
近い高音質再生を可能にします。



最適な音量・音質で楽しめる「オートVOLコントロール」

走行速度に合わせて音量や音質を自動的に制御し、車室内に安定した
リスニング環境を提供。頻繁なボリューム操作によって快適なドライブを
妨げることもなく、最適な音量・音質で音楽をスムーズに楽しめます。



究極の音響空間を創出へ、多彩な可能性を秘めたシステムアップ



■ NX809音響システム一覧表

	Dolby Surround Cinema Edition	サウンドリストアラー	ホールシミュレーション	パラメトリックEQ	スピーカーゲイン	ドルビープロロジックⅡ	タイムアライメント	ポジション設定	スピーカーフィルター	G-EQ
NX809	○	○	○	フロント、リア独立6モード/3バンド	○	○	○	○	○	10バンド

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) につきましては、P31をご覧ください。

AV·NAVIGATION

大容量HDDに最大4,000曲*を録音できる「ミュージックキャッチャー®」

MUSIC CATCHER

CDを聴きながらハードディスクへ自動的に録音。
大容量ハードディスクには最大4,000曲、
登録アルバム数は最大500枚という
膨大な楽曲をスピーディに収録が可能。
編集・管理もスムーズに行えます。
＊1曲あたり4分として換算。

■ 曲探しが簡単にできるオートプレイリスト機能

ミュージックキャッチャーに収録した曲のジャンルやアーティスト名、リリース時期などの項目からプレイリストを自動作成。また、現在選択中の曲に近い曲を選び出す類似曲機能により、"聴きたい気分"に応じた曲をスムーズに選べます。

※本機のデータベースは、2009年2月時点のものです。

■ 4倍速録再＆別タイトル再生／裏録機能

スピーディに大量の音楽データを手軽に録音できます。さらに、高速録音と同時に別タイトルの再生も可能。CD や HDD に録音済みの曲を聴いている間に、フル アルバムの録音もすぐに終わります。

■ 音楽の楽しみ方を自在にカスタマイズできる編集機能

●マイアルバム編集 ● アルバム並び替え ● トラック情報＆編集

■ タイトル情報を自動表示するオートタイトル機能
「HDDナビマスター」（NX809用）「ナビマスターS」（NX609/309/209用）

● 楽曲情報の取得

1 SD/SDHCメモリーカードをナビ本体に挿入し、タイトル情報のなかったアルバム情報を書出す。
2 アルバム情報が記憶されたSD/SDHCメモリーカードをPCに挿入。
3 クラリオンのホームページ http://www.clarion.com からPCアプリケーション「HDDナビマスター」/「ナビマスターS」をダウンロードしインストール。その後Gracenote社サーバーへアクセス。

4 Gracenoteサーバーから情報を取得。
5 ナビ本体に取得したデータを取り込む。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。
【HDD全般に関するご注意】※本製品の故障、誤動作または不具合によりハードディスクに保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証は致しかねます。あらかじめ御了承ください。※お客様の作業によるハードディスクの取り外しは絶対におやめ下さい。お客様の作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の保証は致しません。※お客様がハードディスクに保存したデータはいかなる記憶媒体にも転送できません。
【ミュージックキャッチャー®】※ミュージックキャッチャー®はATRAC3形式に圧縮して録音されます。DVDビデオ・VTRの録音はできません。※最大録音可能曲数は4,000曲です。※CD-R、CD-RW、WMA/MP3/AACファイルをHDDに録音（コピー）することはできません。※SCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に対応しているためにコピー許可されていないCD-R/RWからの録音はできません。※お客様が録音したものは、個人として楽しむなどのほか、著作権上、権利者に無断で使用できません。※録り直しのきかない録音の場合は、録音時に正しく録音されているかご確認ください。※ミュージックキャッチャー®のアルバム情報を更新するには、SD/SDHCメモリーカード、インターネットに接続するためのパソコン、並びに情報を取得するための、パソコン用の専用アプリケーション「HDDナビマスター」/「ナビマスターS」が必要になります。HDDナビマスター/ナビマスターSについては、弊社ホームページからのご提供をご覧ください。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※「Gracenote」はグレースノート社の登録商標です。※「Gracenote」のロゴおよびロゴ標記および「Powered by Gracenote」のロゴは、グレースノート社の商標です。※Gracenoteはパブリックなデータベースですので、本機内蔵のデータベース、データの内容を100%保証するものではありません。※本機のデータベースは、2009年2月時点のものです。約35万アルバムデータを収録しています。※各機能に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

※本ページのミュージックキャッチャー画面・機能説明は全て CRASVIA (NX809) のものです。Smoonavi (NX609/309/209) のミュージックキャッチャーにつきましては、P31をご覧ください。※装着はイメージです。

ユーザーカスタマイズ機能「HDDナビマスター」(NX809用) / 「ナビマスターS」(NX609/309/209用)

常に最新データの更新・取り込み・書き換えなど自在なカスタマイズができるHDDナビマスター / ナビマスターS

TVサーチのデータベース「TeePeeデータ」を、月1回メモリーカード経由で更新

TeePee

● 対応機種： NX809/609/309

番組名・雑誌名といったメディア情報と連携したTVサーチ機能は、TV や雑誌で紹介された施設データを豊富に揃える、株式会社レインボー・ジャパン提供の「TeePee データ」を採用しています。パソコンから専用サイトにアクセスして、月1回ペースで更新される施設データを定期的にダウンロードして、メモリーカード経由で最新の情報にアップデートできます。



※収録データは過去約3年間分です。更新すると古いデータは削除されることがあるため、残したい施設などがある場合には、ユーザー自身が「登録地点」として保存しておく必要があります。※専用サイトには最新版のデータのみ掲載しております。

WebやSD/SDHCメモリーカードなどを活用し、画像取り込みや楽曲データベースの更新等のアプリケーション機能

デジカメ画像などを、お好みのオープニング画面などにコンバート

お好みの画像を iPod 接続時に iPod の液晶画面の壁紙として利用できます。
※HDDナビマスター(NX809)のみ

Gracenote サーバーから最新のタイトル情報をダウンロード

好きな画像を取り込んで多彩な機能・画面で楽しめる

◎ オープニング画面 ◎ メニュー画面®
◎ ナビ登録リストメニュー® ◎ オーディオ画面カレンダー®
◎ 壁紙カスタマイズ®

※HDDナビマスター(NX809)のみ

■ 動作推奨環境

本体	Pentium Celeron 1.0 GHz 以上を推奨（Pentium Ⅱ 266MHz 以上）
メモリー	256 MB 以上を推奨（128 MB 以上）
ハードディスク	最低 100 MB 以上の空き容量
インターネット接続環境	ADSL・光ファイバー等の高速接続環境を推奨
ディスプレイビデオボード	画面解像度 1024 × 768 ピクセル / 表示色 24 ビットカラー以上を推奨
OS	日本語 Microsoft Windows 2000 Professional（SP2 以降） 日本語 Microsoft Windows XP Home Edition / professional 日本語 Microsoft Windows Vista
SD/SDHC メモリーカード	最低 16MB 以上の空容量（容量により、画像コンバーター及び壁紙コンバーター保存できる画像の枚数は変化します。）
カードリーダライター	SD/SDHC メモリーカードの読み込み・書き出しが可能なもの

SMOO NAVI

かんたん、快適、高性能。新しいスムーナビ、誕生。

行き先へスムーズ。操作がスムーズ。エンターテインメントもスムーズ──。
そのひときわ軽やかな使いごこちで、誕生以来、たくさんのドライバーに
笑顔を届けてきた「スムーナビ」が、いよいよ新世代にUPグレード。
すべての人にフェアでやさしいカーナビを目指し、大きく進化した
スムーナビ・テクノロジーを、アナタの愛車でご体験ください。

AV·NAVIGATION

Introducing New Smoonavi

Designed by Clarion Seamless Concept

ヒト・情報・クルマの境界線を取り除くためのテクノロジーを集約し、さらなる快適性と愉しみに満ちたカーライフ環境を創造する、クラリオンの"シームレス"コンセプト。
その思想は「スムーナビ」にも息づき、クルマと住空間、メディア＆フォーマット、車載機器と情報デバイスの垣根を越えた、新たなプロダクトのカタチを追求しています。

SMOO NAVI

きわまる先進性を、ここまでスムーズに。

Smoonavi NX609

誰にとっても見やすく、使いやすく進化した、地図デザインとメニュー画面。
さらには、Bluetooth® 携帯との連携でリアルタイムに渋滞情報を取得する「オンライン交通情報探索」や、フルセグ地デジチューナーの搭載で、最新のトレンドもカバー。
新世代「スムーナビ」の魅力すべてを備えるトップモデルです。

AV-NAVIGATION

スムーナビの心地よさの秘密、SDD。

ナビの記憶メディアに、データ処理スピードの早い、大容量8GB のSDD（フラッシュメモリー）を採用。地図の検索時間や地図画面をスクロールする際の表示速度など、「スムーナビ」のあらゆる動作性能を高水準に保ちます。
さらに、物理的な動作がないので振動にも強いのです。

ANTENNA 4×4 TUNER　地デジ DIGITAL　ワンセグ　Bluetooth®　Made for iPod

NX609 NEW　12セグ/ワンセグ TVチューナー内蔵

ワイド7型 2DIN 地上デジタルTV/DVD/SDD AV-Naviシステム（QX-6920A-A）
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ハンズフリー用マイク／延長USBケーブル

希望小売価格：オープン価格（オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください）

DVD VIDEO　DOLBY DIGITAL　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SDHC　gracenote　TeePee　Windows Automotive　Chizu-Route-Susumu チズルとススム βver.

メイン	SDD	7型ワイド QVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	USB コネクター	オンライン 交通情報探索	統計渋滞情報 考慮検索	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR (CPRM)	CD	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 500曲※	AM/FM	
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホール シミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus	
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	45W x4							

● FM VICS内蔵　● 後方確認カラーカメラ /サイドビューカメラ同時接続対応　※長時間録音モードの時、最大1,000曲録音可能
● ビーコン対応　● ETC対応　● 4ch外部アンプ＋サブウーファー対応

ECO Green Quality

求めるシステムアップに、ワイド対応。

パワーアンプ＋スピーカーシステム＋サブウーファーを組み合わせて、高品位なカーシアター環境を構築したり、車載用サイドカメラや後方確認カラーカメラを接続し、スムーナビの画面上で左右・後方の安全確認を行うなど、各種オプションとの連携で多彩なシステムアップに対応できます。

■ NX609/309/209システム



※1 NX309/209はプリアウトケーブルに対応しておりません。
※2 NX209のみ対応。
※3 NX309/209ではナビ機能のみ使用できます。

NX609/NX309/NX209 <LCDモニター部> ●画面寸法 7型 ●駆動方式TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式 フィルム/ガラス抵抗膜方式 <DVDプレーヤー部（NX609/NX309）／CDプレーヤー部（NX209）> ●周波数特性 20Hz～20kHz ●S N比 NX609/NX309:75dB／NX209:80dB ●全高調波歪率 NX609/NX309:0.05%（1kHz）／NX209:0.1%（1kHz）<12seg/1segチューナー部> ●受信チャンネルUHF13～62ch <FMチューナー部> ●受信周波数 76.0MHz～90.0MHz ●実用感度 NX609/NX309:8dBf（IHF）／NX209:9dBf（IHF）●S N比 NX609/NX309:60dB（IHF－A）／NX209:70dB（IHF－A）●全高調波歪率 NX609/NX309:0.2%（1kHz）／NX209:0.4%（1kHz）<AMチューナー部> ●受信周波数 522kHz～1,629kHz ●実用感度 NX609/NX309:30dBμV／NX209:28dBμV ●SN比 NX609/NX309:55dB／NX209:50dB <G.EQ部> ●NX609/NX309:プリセット5モード/USER3モード・5バンド／NX209:プリセット3モード/USER1モード・3バンド<オーディオ部> ●定格出力 16W×4（10%、4Ω）●最大出力 45W×4 <NX609/NX309:MP3、WMAプレーヤー><NX209:MP3プレーヤー部>●周波数特性 20Hz～20kHz ●SN比 NX609/NX309:75dB／NX209:80dB ●全高調波歪率 NX609/NX309:0.05%（1kHz）／NX209:0.1%（1kHz）<NAVI部> ●GPS受信周波数 1575.42MHz（C/Aコード）●GPS感度 NX609/NX309:－143dBm／NX209:－133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル <共通部> ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4.0A（CD1W出力時）●外形寸法 178（W）×100（H）×181.3（D）（取付寸法160（D））●質量 NX609:3.3Kg／NX309/NX209:2.8Kg

スムーナビ自慢の機能をセレクトイン。

Smoonavi NX309

見やすさを大幅に向上させた地図＆メニュー画面をはじめ、話題のスポットをすばやく検索できるTV サーチ、スマートなiPod 連携、TV が気軽に楽しめるワンセグチューナーといった装備＆機能を充実。次世代の使いやすさと楽しさが調和する、「スムーナビ」の最新スタンダードモデルです。

ワンセグ　Made for iPod

NX309 NEW　ワンセグ TVチューナー内蔵

ワイド7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD AV-Naviシステム（QX-6930A-A）
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／延長USBケーブル

希望小売価格：オープン価格（オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください）

DVD VIDEO　DOLBY DIGITAL　COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　Plays Windows Media　mp3 ID3 TAG　SDHC　gracenote　TeePee　Windows Automotive　Chizu-Route-Susumu チズルとススム βver.

メイン	SDD	7型ワイド QVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	USB コネクター	オンライン 交通情報探索	統計渋滞情報 考慮検索	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR (CPRM)	CD	CD-R/RW	MP3/WMA	MUSIC CATCHER 500曲※	AM/FM	
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホール シミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus	
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	45W x4							

● FM VICS内蔵　● 後方確認カラーカメラ /サイドビューカメラ同時接続対応　※長時間録音モードの時、最大1,000曲録音可能
● ビーコン対応　● ETC対応

ECO Green Quality

使いやすさ最優先のベーシックナビ。

Smoonavi NX209

シンプルで使いやすいインターフェース、ストレスの無い地図表示など、「スムーナビ」ならではの魅力を手軽に実感。
ワンセグやミュージックキャッチャー、統計渋滞考慮ルート探索など、人気の機能をシンプルに装備した、ベーシックナビです。

ワンセグ　Made for iPod

NX209 NEW　ワンセグ TVチューナー内蔵

ワイド7型 2DIN ワンセグ/CD/SDD AV-Naviシステム (QX-6940A-A)
構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

希望小売価格：オープン価格（オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください）

COMPACT disc DIGITAL AUDIO TEXT　mp3 ID3 TAG　SDHC　gracenote　Chizu-Route-Susumu チズルとススム βver.

メイン	SDD	7型ワイド QVGA ディスプレイ	iPod/Video 対応	USB コネクター	オンライン 交通情報探索	統計渋滞情報 考慮検索	新高精度自車位置 測位システム	タッチパネル コントロール	NAVI/AV 2画面
メディア	DVD ビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR (CPRM)	CD	CD-R/RW	MP3※1	MUSIC CATCHER 500曲	AM/FM	
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホール シミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus	
オリジナル出力	2ZONE リアエンターテインメント	45W x4							

● FM VICS内蔵　● 後方確認カラーカメラ /サイドビューカメラ同時接続対応　※1:SD/SDHCメモリーカードのみ対応
● ビーコン対応　● ETC対応

ECO Green Quality

■ NX609/309/209主要機能一覧表

	DVDビデオ /CD再生	TV サーチ	オンライン 交通情報探索	地デジ対応	ミュージック キャッチャー	Bluetooth	iPod (ビデオ)	iPod (ミュージック)	チズルと ススム	盗難防止 機能
NX609	○	○	○	12セグ/ワンセグ	最大1,000曲※	○	○ 別売ケーブル接続 (CCA-740-500)	○ iPodに付属または市販の汎用品	○	○
NX309	○	○	ー	ワンセグ	最大1,000曲※	ー	（同上）	（同上）	○	○
NX209	ー(CDのみ)	ー	ー	ワンセグ	最大500曲	ー	○ 別売ケーブル接続 (EA-1403A-A)		○	ー

※ 長時間モード

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。【SD/SDHCメモリーカード・メモリースティックに関するご注意】※「SDメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はSDアソシエーションの商標です。※本機でSDメモリーカード及びメモリースティックから再生できる音楽データはMP3形式です。※本機にはSDメモリーカード・SDHCメモリーカード、メモリースティックは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※装着はイメージです。※ NX609/NX309/NX209は8cmディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

今度のスムーナビは、渋滞にすこぶる強い。



刻々と変化する最新の渋滞情報をリアルタイムで捉え、より高精度・広範囲な渋滞予測を行う「オンライン交通情報探索」に対応。渋滞に強いスムーズ・ドライブをお届けします。

交通情報センター（日立）

365日24時間、リアルタイムのデータを収集・蓄積

昼夜を問わず365日走行している「タクシー」や「クラリオン・カーナビ」装着車から、車両位置や時間の情報（プローブ情報）を収集・蓄積し、リアルタイムに交通情報を生成・配信。VICS情報が配信されない道路についても高精度な交通情報を提供することができます。また、過去の渋滞情報の蓄積・分析に基づいた長期予測情報（2時間以上）や短期（5分から2時間）の状況を予測するリアルタイム予測情報も提供します。



HITACHI
Inspire the Next

オンライン交通情報探索 NX609

こんなところがスムーズ！

せっかくの週末のドライブ、でも渋滞状況が気になる…。そんな時「オンライン交通情報探索」が威力を発揮します。「スムーナビ」とお手持ちの携帯電話（Bluetooth® 搭載機種）を連携することで、交通情報センターからリアルタイムの渋滞情報や渋滞予測情報をキャッチ。これらの情報をベースに、最適な渋滞回避ルートをナビゲートします。渋滞時のスムーズなドライブを支えると同時に、余分なCO_2排出を抑えたエコドライブにも貢献します。

※ Bluetooth アダプターにも対応しております。本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.com にて公開予定です。

独自データを駆使して、渋滞の少ないルートを探索。

従来のVICS情報やカーナビ内蔵の統計交通情報に加え、交通情報センターから配信されるリアルタイムの交通情報や長期・短期の渋滞予測情報を状況に応じて使い分けることで、より高精度なルート探索を行います。



● 渋滞個所を地図上に表示。
一目でわかるリアルタイムの渋滞情報。

プローブ交通情報を表示（混雑 - - - ）（渋滞 - - - ）
VICS情報（混雑 —— ）（渋滞 —— ）

旧ルートと比較した時間、距離が表示※されます。

※オンライン交通情報探索を自動設定にし、新たな交通情報を取得後、新ルートが見つかった場合に表示されます。

●カンタン設定

適合したBluetooth携帯であれば、あとは携帯電話のキャリアを登録するだけのカンタン設定。また、オンライン交通情報探索のサービス自体は無料のため、携帯電話の通信費のみで利用できます。

※各キャリアが提供しているインターネット接続サービスを利用して接続するため、携帯電話の通信費（パケット料金）はお客様のご負担となります。※パソコン等をインターネットに接続する場合と同じになるため、パケ・ホーダイ、ダブル定額、パケット定額等の各種定額料金サービスの適用外になります。※ au WIN はパケット料金以外にインターネット接続サービス（au.net）の利用料として別途（税込 945 円/月）が必要になります。

※収集するプローブ情報は車両位置（緯度・経度）、時刻などで、これらのデータが統計処理され、交通情報が生成されます。個人情報を特定するものではありません。
※パケット料につきましては、目的地までの距離や交通量、自動取得設定時間などにより異なるため、目安金額は表記しておりませんのでご了承ください。

「ECOで、もっと快適ドライブ！」

＜渋滞回避とECO＞

高精度のオンライン交通情報探索などを利用して渋滞を回避すれば、燃料を抑えることができるうえ、CO_2排出量の低減にもつながります。

※実際の道路、交通状況、車種、車両使用年数、運転方法等によっては実測数値と異なる場合が御座います。

例えば、

3.5km迂回するだけで、およそ**0.8ℓの燃料を節約**できる可能性があります。さらに、**CO_2排出量も約半分**に抑えることができます。

◎ 上記の想定例を計算すると…　渋滞時の燃料消費量/ 5÷3.5＝1.43 L
迂回路走行時の燃料消費量/ 8.5÷12.6＝0.67 L

◎ これをCO_2に換算すると…　2.32※1×0.76＝**1.76 kg**となる。

＜走行想定例＞
- 渋滞時の燃費※2: 3.5 km/L（時速10km以下の一般道路）
- 迂回路は10・15モード燃費で計算（車種/2,000cc、12.6 km/L）
- 出発地～目的地までの距離/ 5km、迂回路距離/ 8.5km

※1 環境省の資料から 2.32（kg・CO_2/ L）　※2 車種2000ccで実測の結果より（クラリオン調べ※）



渋滞回避で3.5km余計に走行するが、CO_2削減、燃料も節約。

地図もメニューも、デザイン・フォー・オール。

「スムーナビ」が目指す理想は、デザイン・フォー・オール。つまり、世代や男女間の壁を越え、誰もが気持ちよく使えるカーナビを具体的にカタチにすること。新生「スムーナビ」はナビゲーションで最も大切な地図やメニューの見やすさを進化させ、その理想へ一歩近づきました。

あらゆるドライバーが見やすい、地図デザインへ。

NX609 NX309

今までのコントラストの高い地図に、視認性を向上させた市街地図を搭載。また、各種道路の配色も改善し、見まちがえが起こりにくく、つねにスムーズな判断が行える表示品質に仕上げました。

地図がここまで見やすく進化！



〈市街地図画面〉

こだわりポイント

1 詳しい市街地図の搭載で、走りやすい！
2 シーンに合わせて4 種類の地図色が選べる！
3 リアルタイムの渋滞情報も波線で表示！※
※NX609のみ

ボタンが見やすい！
分かりやすい！

▲コンフォート

ドライバーごとに異なる色覚にも配慮。

NX609 NX309

日本では、赤色と緑色などの色の判断が難しい色覚（色弱）の方が少なくありません。「スムーナビ」では、ドライバーごとに異なる、こうした見え方の違いも考慮してメニュー画面を開発。より多くの方々が見やすく扱いやすい画面デザインを追求しています。

AV・NAVIGATION

音楽へのこだわりも、ますますアクセルオン。

毎日のドライブに欠かせない多彩な音楽コンテンツを、メディアや記録フォーマットに縛られることなく、
自由に楽しめる点も「スムーナビ」の魅力。もちろんそのサウンドは、世界中のカー・オーディオファンを唸らせる、
高品位なクラリオン・クオリティです。

NX609 NX309

iPod をスムースコネクト、スムースプレイ。

お手持ちのiPod と「スムーナビ」をiPod ケーブル※1 で容易に接続し、車室内で手軽にiPod の音楽が楽しめます。もちろん、iPod への充電をはじめ、ナビの画面上での曲名リスト表示やタッチパネル操作にも対応します。さらに、オプションのケーブル※2 を使用すれば、iPod ビデオの再生も可能です。

※1: iPod付属のiPodケーブル、
市販のiPodケーブルに対応。
※2:VTRケーブル(CCA-657-500)およびビデオ対応
iPod接続ケーブル(CCA-740-500)が必要です。

ミュージックのみ再生したいとき



ミュージックとビデオを再生したいとき



※ ビデオ対応iPodケーブルを接続すると、VTR機器との同時接続は使用できません。
※ USBメモリーを接続する場合は、USB部分を差し替えてください。

NX209

専用ケーブルでiPod の再生・充電に対応。

NX209には、iPod 接続用の専用ケーブル※を用意（別売）。iPodに収録したミュージック・ビデオの再生と充電が同時にできる、便利なケーブルです。

※ EA-1403A-A



※NX809/209対応

iPod対応表

品名	iPod接続用ケーブル	iPod	iPod classic	iPod classic	iPod nano	iPod nano	iPod nano
		iPod 5th generation (video) 30GB 60GB 80GB	iPod classic 80GB 160GB	iPod classic 120GB	iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB	iPod nano 2nd generation(aluminum) 2GB 4GB 8GB	iPod nano 3rd generation (video) 4GB 8GB
ソフトウェアバージョン		1.3	1.1.2	2.0.1	1.3.1	1.1.3	1.1.3
NX609	CCA-740-500	○	○	○※1	○	○	○
NX309	CCA-740-500	○	○	○※1	○	○	○
NX209	EA-1403A-A	○	○	○※1	○	○	○

品名	iPod接続用ケーブル	iPod nano	iPod touch	iPod touch
		iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB	iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB	iPod touch 2nd generation 8GB 16GB 32GB
ソフトウェアバージョン		1.0.3	2.2.1	2.2.1
NX609	CCA-740-500	○※1	○※2,3	○
NX309	CCA-740-500	○※1	○※2,3	○
NX209	EA-1403A-A	○※1	○※2,3	○

ビデオ対応 iPod接続ケーブル
CCA-740-500 NEW 近日発売予定
希望小売価格9,450円（本体価格9,000円）
対応機種:NX609/309

iPodケーブル
EA-1403A-A NEW 6月中旬発売予定
希望小売価格12,600円（本体価格12,000円）
対応機種: NX809/209

【ご注意】
※1 ビデオファイルのみ保存している場合、iPod が認識されない場合があります。一つでも音楽ファイルを保存すると解消されます。※2 ファームウェア 2.0 以降では、ビデオを再生することができます。ファームウェアが 2.0 より古い場合は、ミュージックモードでのみお使いください。※3「On-The-Go」は再生できません。iTunes と同期後はプレイリストとして再生することができます。・ビデオファイル再生中に ACC OFF を行った場合、終了した箇所からの再生はできません。

※「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。※本ページに掲載されている写真、画像は合成イメージです。
※ iPod に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て Smoonavi (NX609/309/209) のものです。CRASVIA (NX809)につきましては P12、P13をご覧ください。

USB メモリーの音楽も、
カンタンにイイ音でプレイ！

NX609 NX309 DVD ドライブ（DVD - VR モード対応）

自宅で録画した地デジ番組がそのまま楽しめる

映画やライブなど、市販のDVDビデオタイトルを車室内で楽しめる、DVDドライブを搭載。また、著作権保護技術CPRM※に準拠したDVD-VR モードの対応で、自宅でDVD（CPRM 対応ディスク）に録画した地デジ番組をクルマの中で楽しむこともできます。 ※ Content Protection for Recordable Media の略。

NX609 NX309

USB メモリーに記録した、MP3/WMA 再生に対応。

MP3 やWMAフォーマット※1 で保存した音楽ファイルの再生にも対応。スムーナビのUSBケーブル（ソケット）に音楽ファイルを収録したUSB メモリー※2 を差し込むだけで、手軽に再生が楽しめます。 ※1 :SD/SDHC カードにも対応しています。
※2 :対応しているサブクラスはSCSI のみです。USB メモリーの特性によって再生できない場合があります。

NX609 NX309 NX209※1 ミュージックキャッチャー®

最大約1,000曲もの音楽を、スムーナビにコレクション。

CDの楽曲をスムーナビ内蔵のSDD（フラッシュメモリー）に録音できる、ミュージックキャッチャーを搭載。録音はCDを再生するだけで自動的に実現。また、録音時のデータ圧縮率を調整できる長時間録音モードを使えば、最大約1,000 曲※2 の録音が可能です。

※1:NX209 は長時間録音モードはございません。最大500 曲となります。
※2:1 曲4 分として換算

NX609 NX309 6 モード グラフィックEQ

多彩なサウンドテイストを6モードで操る。

臨場感あふれる音場を車室内に創出するグラフィックイコライザー。音楽のジャンルやその日の気分に合わせて、サウンドテイストをBASS.B/HIGH.B/ACOUSTIC/IMPACT/SMOOTH/FLAT の6 つのモードで切り替えることができます。

NX209 Z エンハンサープラス

好みの音質を手軽にセレクトできる、サウンド機能。

好みに合わせて3種類のサウンドが手軽に選べる「Z エンハンサープラス」を搭載。低域／中域／高域の周波数レベルを細やかにカスタマイズして、自分だけの音質にチューンすることもできます。

NX609 NX309 NX209 車速連動ボリューム

いつも最適なボリュームで、音楽リスニング。

クルマの走行速度に応じて、オーディオの音量を自動調整する、車速連動ボリュームを搭載。車速に応じて車室内の騒音レベルが変化しても、つねに適切な音量で音楽を満喫できる便利機能です。



● 騒音レベルが大きくなる高速道では自動で音量を上げ、一般道へ降りた場合にはもとの音量に戻すなど、常に適切な音量へ調整します。

NX609 NX309

ナビを盗難から守る、盗難防止機能。

降車時にキーを切ると、フロントパネルのシグナルが点滅し、不審者に警告を促す「ブリンキングLED」。盗難で取り外されたナビを起動する際に暗証番号による認証を要求する「パスワード入力」を装備し、万一の際のセキュリティ対策を強化しています。

※本機における「盗難防止機能」は、100%盗難を防ぐものではございません。
「盗難防止機能」作動時における盗難について当社は一切その責任を負いかねます。
※暗証番号はメモを取るなどして大切に保管してください。

Smoonavi Diary

「スムーナビ(NX609)」と行く、感動ドライブ体験記

いざ南房総へ

最近手に入れた新しい愛車と「スムーナビ」で、
久しぶりの長距離ドライブ旅行に出掛けることにしたヒロシとユキコ。
大きく進化を遂げた「スムーナビ」の賢いナビゲートで、大満足の旅がスタートです。

Smoonavi Diary

Prologue

結婚前は、週末ともなるとドライブを欠かさなかったふたり。でも結婚後はお互いの仕事が忙しく外出も控え気味。「昔みたいに楽しい思い出をいっぱいつくりたいね！」と、念願の新車に乗り換えたのは最近のこと。組み合わせるカーナビには、充実の最新装備を備えながらも、やさしく使えそうな「スムーナビ」をチョイス。今回の旅では、新しいナビの活躍に期待がふくらむふたりです。

結婚して3年目になる新婚カップル。
お互い会社勤めで多忙な毎日。
今後は休日をもっと活動的に楽しむ予定。

今度のスムーナビは頼れる相棒！

ネットで旅を計画して、ナビへ転送。これで準備は完了

クラリオンの地図情報サイト"チズルとスズム"は、全国の観光スポットやお店の情報をチェックしたり、旅のプランづくりに便利なサイト。しかも、調べたドライブルート情報をSDカードを使って「スムーナビ」に転送すれば、そのままナビで活用できます。

スムーナビ スゴ技

「スムーナビ」選択の理由は、1番に地図の見やすさ！

今回、カーナビ選びの決め手となったのが、地図の見やすさ。「ウチのパパにも動めたいくらい！」とユキコは大絶賛。目的地メニューの扱いやすさもピカイチでした。



愛車に1,000曲を常備。まるで走る音楽プレーヤー!?

内蔵のフラッシュメモリーに最大1,000曲※もの音楽をコレクションできる"ミュージックキャッチャー®"を搭載した「スムーナビ」。ドライブに欠かせない音楽の準備も万全です。
※NX609/309 のみ対応。

1st Day / Morning

都会の込み入った道や高速道路を走行中は、いつも緊張気味のヒロシ。でも今回は至れり尽くせりのナビゲーションで運転にもゆとりが。「ナビのおかげで、いつもよりずっと運転が上手くなったみたい！」とのユキコの指摘に、ヒロシはやや不満顔。とはいっても「スムーナビ」の実力には感心しきりの様子です。

高速道路でも、これからはアタフタ慌てない

高速入口までの分かりやすい誘導、分岐点でのリアルなイラスト表示、ETCレーンへの事前の誘導などの細やかなアシストで、とっさの判断が必要なハイウェイ走行も快適です。

スムーナビ スゴ技

目的地の検索や地図表示が、さくさくスムーズ

記憶媒体にSDD（フラッシュメモリー）を採用する「スムーナビ」は、目的地検索や地図スクロールなどのあらゆる動作がスムーズ。また、クルマの振動や衝撃、ホコリにも強いんです。

海ほたる

朝食は、東京湾を見下ろしながら、話題のメロンパン！

東京湾アクアラインの上に浮かぶパーキングエリア「海ほたる」で、朝食タイム。こちらのパン屋さんのメロンパンは行列ができるほどの人気ぶりです！ さらに、映像水族館でくつろいだり、展望デッキで雄大な海の景色を満喫したり…。こんなに楽しめるパーキング、他にはまずありません。

Data

海ほたるのパン屋さん
千葉県木更津市中島地先海ほたる
Tel.0438-41-6226
営業時間 8:00 ～20:00 (年中無休)



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。
※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

1st Day / Afternoon

──房総の大きな海と豊かな自然に包まれて、いつになく笑顔が出るふたり。そんな気分をさらに盛り上げるのが、「スムーナビ」のエンターテインメント機能。iPodをリンクして、最近お気に入りの曲を再生したり、運転の合間に地デジを楽しんだり、楽しみは広がります。

南房パラダイス
植物や動物とふれあえる、究極の癒しスポット

約3,000種類の稀少な花や植物を観察できる、巨大な温室。美しい蝶が空間いっぱいに放たれた蝶館。ポニーやヒツジをはじめとする動物たちとふれあえる動物広場などなど、広大な敷地内には見どころがいっぱい。園内で味わえる新鮮なフルーツと、地元の海の幸がたっぷりのランチにも大満足！のふたりでした。

Data
南房パラダイス
千葉県館山市藤原1495番地
Tel.0470-28-1511
営業時間9:00～17:00
http://www.awa.or.jp/home/fphs/nanpara/

iPodやUSBメモリーの音楽で、車室内を満たそう

iPodの音楽やUSBメモリーに保存したWMA/MP3形式の音楽ファイルも、車室内で高音質に楽しめる。再生の準備も「スムーナビ」のUSBケーブルに接続するだけの手軽さです。

スムーナビ スゴ技 最新鋭の地デジチューナー。その鮮明画質に感動！

この週末は、見逃せないサッカーの国際マッチが開催予定。そこで、昼食後に少しだけ「スムーナビ」で観戦することに。外国選手の華麗なプレーもさることながら、最新の地デジの美しさに感動！ かなり興奮ぎみのヒロシでした。

“周辺検索”で見つけた灯台、寄ってみようか

“周辺検索”を使えば、近所の散策もカンタン。リストアップされた『野島埼灯台』に心引かれたふたりは、さっそく立ち寄ることに。

予定よりチェックインが遅れそう！ハンズフリーで電話しておこうか

「スムーナビ」とBluetooth® 搭載の携帯電話を組み合わせれば、ハンズフリー通話も実現。携帯に触れることなく、安全・快適に通話ができます。

鴨川館の売店で
大人気のお土産、びわゼリー

鴨川館
ふたりが吟味して選んだ、こころ待ちの宿に到着

本日の宿は、この界隈でも随一の高級老舗旅館として知られる「鴨川館」。久しぶりの休暇をゆったり贅沢に過ごそうと、ふたりが吟味して選んだ宿です。太平洋を望む絶景、旬の食材をふんだんに使った磯料理、豊富な温泉施設などが、すべてがハイクオリティ。また絶対に来ようね！と誓ったふたりでした。

Data
南房総鴨川温泉 鴨川館
千葉県鴨川市西町1179番地
Tel.04-7093-4111
http://www.kamogawakan.co.jp/

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。
※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

2nd Day

ずっと思い出に残る旅とは、うれしい偶然やハプニングにたくさん出会える旅のこと。旅先で最近話題のレストランを訪ねたり、予定に無いスポットに立ち寄ってみたり。そんなわがままなリクエストにもしなやかに応えてくれる「スムーナビ」は、思い出づくりの達人です。

Data
鴨川シーワールド
千葉県鴨川市東町1464-18
Tel.04-7093-4803
営業時間9:00～17:00（冬季一部期間9:30～16:30）
(2009年12月15日(火)～18日(金)は休み)
http://www.kamogawa-seaworld.jp/

鴨川シーワールド
たくさんの海の人気者との対面に、もう思わず興奮！

「鴨川といえば、絶対に外せないスポット」ということで、旅の2日目はここからスタート。シャチやイルカ、ペンギンにオットセイなど、海の人気者と大接近して大興奮。山から海へと流れる川の流れに沿って生き物を紹介したり、熱帯の珊瑚礁を再現してみたりと、工夫を凝らした展示方法も人気の秘密。子供も大人も夢中です。

スムーナビ スゴ技 “TVサーチ”で、話題のおそば屋さんを発見。レッツゴー

朝から興奮の連続でお腹が空いたふたり。でも、普通のランチじゃ面白くないし･･･。そこで、TVや雑誌に取り上げられたスポットを手軽に探せる、“TVサーチ”を活用。すると、近くに話題のおそば屋さんを発見。満場一致!? で急行です。

南総庵
遠方からリピーターも通う、あわびそばの名店

この地に店を構えて約45年、地元のそば通に愛されつづけるそば屋さん。こちらの名物が30年以上前からの人気メニュー、あわびそば。意外な取り合わせと思いきや、シコシコとした食感のあわびと打ち立ての蕎麦の相性は絶妙。この味を求め、遠方から訪れる常連さんも多いとか。ふたりも大ファンに！

Data
そば処 南総庵
千葉県南房総市千倉町瀬戸2920-2
Tel.0470-44-2615
営業時間10:30～19:00
（木曜定休・祝日の場合振替休有）

ローズマリーガーデン
のどかな田園風景と、ヨーロッパの街並を満喫

園内に入ると、異国の街に迷い込んだかのような風景にびっくり。伝統的なヨーロッパ様式の庭園があるかと思えば、そのお隣には、イギリスの劇作家・シェイクスピアの生家や街並が忠実に再現されていたりと、驚きの連続。四季折々の花やハーブに満ちたこのガーデンを歩けば、日頃のストレスも吹き飛んでしまうはず！

Data
ローズマリーガーデン
千葉県南房総市白子1501
Tel.0470-46-2882
営業時間9:00～17:00
http://www.rosemary-park.jp/

走行エリアが分かりやすい“市街地図”で、走りやすい

「スムーナビ」は、歩道や建物までしっかり確認できる、HDDナビクラスの市街地図を搭載しているので、走りやすさが違います。

スムーナビ スゴ技 渋滞時の心強い味方、“オンライン交通情報探索”ってスゴい

Bluetooth® 搭載の携帯電話と連携して、リアルタイムの渋滞情報や高精度な渋滞予測情報をキャッチできる、“オンライン交通情報探索”に対応。だから「スムーナビ」は、渋滞にも強いんです。

Epilogue

南房総を後にしたふたりは、帰り道の渋滞も上手に避けて、すんなり自宅へ到着。「このナビがなかったら、絶対こんなに楽しめなかったよね！」と、大満足の表情です。

Interface
画面表示

使いやすさに磨きをかけた、インターフェース

誰もが迷わず使いこなせるやさしさ。きびきびと軽やかに動作する快適さ。
「スムーナビ」は、デザイン・フォー・オールの視点で、
すべてのドライバーが心地よいインターフェースを追求しました。

SDD(フラッシュメモリー)
スムーズな地図検索＆スクロールを可能に。

記憶メディアにSDD（フラッシュメモリー）を採用する「スムーナビ」は、とにかく動作がスムーズ。地図の検索タイムや地図画面をスクロールした際の描画速度など、ナビのさまざまな動作面で、きびきびとした敏捷性を実感できます。

SDDのここがスゴイ 1
高速アクセススピード
物理的なアクセスがないので、動作がスピーディ。


フラッシュメモリー

SDDのここがスゴイ 2
地図画面スクロールがスムーズ
地図画面のスクロールやタッチパネルでの画面切替がなめらか。

SDDのここがスゴイ 3
メカレスで衝撃・振動に強い
磁気ディスクなどの駆動メカニズムを持たないので、振動・熱・埃などによる故障に強い。

目的地メニューカスタマイズ NX609 NX309
使いやすいメニュー画面が作れる。

たとえば、「電話」「住所」「名称」の標準的な目的地メニューを、「TV・雑誌」「ジャンル」「My スポット」といった検索メニューに入れ換えるなど、よく使う検索メニューを選んでトップに表示可能。自分が最も使いやすい画面にカスタマイズできます。

バラエティスクリーン NX609 NX309
見やすさ・好みでメニュー画面が選べる。

「スムーナビ」のメニュー画面は、それぞれのドライバーの見やすさや好みに合わせて、"オーバル" "コンフォート" "彩ーいろどりー"の3種類から選択自在。また、Clarion のウェブサイトから好みのスクリーンをダウンロードし、SD/SDHC メモリー経由で取り込み・設定することもできます。
※NX209は「オーバル」「スクウェア」「タイル」です。

オーバル

コンフォート

彩 ーいろどりー

デザイン・フォー・オール発想のマップ
誰もが見やすい、最先端の地図デザイン。

見やすい地図デザインを追求。コントラストを一段と向上させた地図や、彩度の高い配色を施した色つき道など数々の工夫で、最先端の視認性を実現しました。

▲地図色1

▲地図色4

市街地図 NX609 NX309
歩道も建物も、細部まで正確に地図表示。

HDD ナビにも匹敵する、豊富な市街地図データを搭載。歩道や建物の表示に対応し、さらに街区の各ブロックをカラーで明確化することで、走行エリアが把握しやすい地図に仕上げました。

▲地図色1

▲地図色4

複雑交差点イラスト
複雑に入り組んだ交差点でも、迷わない。

都市部の一般道などに多い複雑な交差点では、リアルなイラストが現れてナビゲート。細かなディテールに至るまで、実際の交差点さながらのイラストが、迷いのない走りを支えます。

カスタムキー
よく使う機能キーだけを、カスタム表示。

音量設定、音声案内、VICS表示項目選択、文字情報表示といった各種の機能キーを選んで表示できます。頻繁に使う機能を、よりスムーズに呼び出すことが可能になります。

時計表示
ナビの未使用時は、時計に早変わり。

日常的なタウン走行時など、ナビを使わずに走る場合に、時計をグラフィカルに表示できます。車室内のインテリアを演出するワンアイテムとしても重宝します。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。
※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

AV-NAVIGATION

Navigation
誘 導

到着までの道のりを、しっかりアシスト

正確で、きめ細やかなナビゲーションにより、出発地点から目的地までの道のりを
心からリラックスして走れる。そんな「スムーナビ」こだわりのナビクオリティが、
新しい走りの楽しさを届けます。

一般道

初めて走る道、入り組んだ街中も、
詳細市街地図※搭載で確実にナビゲート。
※ NX609/309

地図バリエーション
シーンに応じて、見やすい地図をチョイス。

地図を平面で見せる2D マップや上空から見渡すような3D マップ、2D と3D マップを並べた2 画面表示、
そして、都市部のドライブに便利な 「シティモード」まで、多彩な地図を用意。走行シーンに応じて、見やすい地図を選択できます。
また、2D マップでは、街区が明確に認識できる詳細な市街地図を搭載し、走りやすさを向上しました。

▲シティーモード

▲2Dマップ

▲3Dマップ

●地図カラーバリエーション

▲地図色2

▲地図色4

▲地図色1

▲地図色3

●市街地図カラーバリエーション

▲市街地図色2

▲市街地図色4

▲市街地図色1

▲市街地図色3

直進誘導レーン案内
直進時の走行レーンを、分かりやすく誘導。

直進時の走行レーンも、見やすい矢印や距離が表示されたナビ画面と音声で分かりやすく誘導。初めての道でもスムーズなレーン選択＆走行が行えます。

※音声は、「標準語の通常音声」「ネイティブによる英語」の２通りから選べます。

複雑交差点イラスト
分かりづらい交差点もストレスなく走れる。

複雑で分かりづらい交差点では、実写のようにリアルなイラストで走りをガイド。進むべき方向、曲がるまでの距離が直感的に分かる的確な誘導で、複雑に入り組んだ交差点でも安心です。

高速道路

とっさの判断が求められる高速走行を、フルサポート。



高速入口
迷いやすい高速入口付近での走りをアシスト。

高速道路入口の約300m 手前になると、インターチェンジ名称表示で誘導がスタート。さらに近づくと誘導矢印のレーン表示とともに車線変更を促し、入口までしっかりエスコートします。

ハイウェイモード
高速走行に必要な情報を、もれなく表示。

ハイウェイを走行中は、インターチェンジ、パーキングエリアなどの施設までの距離から、各料金所での支払い金額やトータルの通行料までをフルに表示※。高速走行時に必要な情報をすぐさま確認できます。

※ 実際の料金と異なる場合があります。

▲走行区間に渋滞があると、色が変化。一目で渋滞が分かります。

高速JCT イラスト
高速道路の分岐点を、リアルに３Ｄ表示。

分岐点にさしかかるとリアルな3D イラストに加え、分岐点名、分岐点までの距離が表示され、ゆとりあるレーンチェンジをアシスト。また、車線表示看板のイラストは、表示内容や形状まで忠実に再現し、とっさの判断をしやすくします。

ETC レーン表示
ETC ゲートの位置をいち早くお知らせ。

料金所やインターチェンジ付近では、ETC ゲート位置が前もって表示されるので、よりスムーズな車線変更とゲート通過が実現します。

※ 本線上の料金所のみ。

スマートIC 対応
増加中のスマートIC の利便性をさらに拡大。

高速出口の渋滞を回避したい時や、目的地により近い場所で高速道路を降りたい場合などに、便利に利用できるスマートIC（インターチェンジ）。案内表示画面上でスマートIC を確認できる「スムーナビ」なら、スマートIC をいっそう上手に活用できます。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。
※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

Route Search
検　索

目的地を手早く設定して、すばやく愛車を走らせるために、
「スムーナビ」はあらゆる切り口の検索機能を装備。TVで話題のスポットから
目的地周辺情報の検索まで、まるごとおまかせください。

目的地や話題のスポットが、スグに探せる

スムーナビなら、どんな検索方法でも目的地を正しくサーチ

どんな検索機能を使っても、探していた目的地を正しく導き出してくれる。
そんな、検索力の高さにも「スムーナビ」はこだわりました。
つねに、より正確な検索結果が得られる快適さを実感してください。

検　索 シミュレーション

目的地例：「鴨川シーワールド」

どこかに楽しいレジャー施設、無いかな？

[ジャンル検索] →「遊ぶ」を選択→ レジャーランド→ エリアを千葉県に絞り込み→ 鴨川シーワールド

施設名称の一部しか分からないけれど…

[50音検索] →「しーわ」と入力途中で鴨川シーワールドが候補地として表示されます。

そうだ、シャチに会いに行こう！

[キーワード検索] →「シャチ」と入力→ 水族館を選択→ エリアを千葉県→ 鴨川シーワールド

この前TVで見た水族館に行ってみたい！

[TVサーチ] →出没！アド街ック天国→ エリアを千葉県に絞り込み→ 鴨川シーワールド

検索方法は違っても、同様の検索結果を表示！

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。※プライバシー保護のため、カーナビゲーションを譲渡や処分される場合、個人情報の取り扱いについて、消去・管理等をお客様の責任において必ず行ってください。カーナビゲーションに入力された個人情報がメモリーに残っている場合の情報の取扱いについて、当社では一切の責任を負いかねます。※転売や譲渡の際、暗証番号は必ず消却してください。※クラリオン製カーナビゲーションにおける個人情報保護について　1. クラリオン製カーナビゲーション商品では、住所検索機能を実現する目的で、公開されている電話帳の情報を元に作成されたデータを使用しております。　2. 当社は、対象商品において、当該個人情報を上記機能の実現のみに使用し、また事業協力会社を除く第三者に一切開示いたしません。※装着はイメージです。

※本ページに掲載されている画面・機能説明は全て Smoonavi (NX609/309) のものです。 CRASVIA (NX809) TVサーチにつきましては、P18-19をご覧ください。

TV サーチ　NX609 NX309

TV・雑誌で注目のスポットを、簡単サーチ。　TeePee

テレビ番組や雑誌で紹介された、いま話題のお店や施設を手軽に探せる、便利な検索機能。もちろん、営業時間や定休日などの施設情報も確認できるので、調べる手間も要りません。

検索はカンタン

Step 1
「TV・雑誌で探す」を **チョイス！**

まずは検索メニューから「TV・雑誌で探す」を選択。つぎに、話題のスポットを「番組・雑誌名」「ジャンル」「周辺検索」のどの方法で探すかをチョイスします。

「TV・雑誌で探す」を選択

Step 2
該当するスポットが **リストアップ！**

たとえば、そのスポットを紹介した番組名や雑誌名が分かる場合は、「番組・雑誌名」を選択。該当のスポットがリストアップされるので、お目当てのスポットをタッチします。

「番組・雑誌名」を選択

Step 3
施設情報をチェックして **決定！**

施設の名称・営業時間・定休日などの詳細なデータを、ディスプレイで確認。このまま向かう場合は「ここに行く」を押すと、ルート検索＆誘導がスタートします。

「ここに行く」を選択。案内開始！

鴨川館に到着♪

到着!!

いまみんなが行きたい話題・人気のスポットも、これからは逃さずに行ける！

定期的なデータ更新で、TV番組・雑誌情報はいつも新鮮。

[ナビマスターS]

「TVサーチ」で使用するTV番組・雑誌情報は、クラリオンのホームページからいつでも最新版をダウンロードできます*。
定期的な更新作業で、つねに新鮮な情報をキープしておけます。
＊データのダウンロードには、別途「ナビマスターS」のダウンロードおよびPCへのインストールが必要です。
＊更新は月1回です。

http://www.clarion.com/

※ データ更新は、追加データだけではなくデータ全体を更新します。データを更新すると以前収録されていた施設情報は削除されることがあるため、更新前の施設情報を残される場合は、登録地として登録してください。 ※ 収録データは過去約3年間分です。※ TVサーチは(株) レインボー・ジャパンの所有する「TeePee」データを使用します。※「TeePee」は(株)レインボー・ジャパンの登録商標であり、「TeePee」データは(株)レインボー・パートナーズにライセンス供与されています。※「TeePee」データの著作権は(株) レインボー・ジャパンに帰属します。同社の許可なく複写・改変・本製品以外での使用等をすると著作権法に違反し、場合によっては罰せられることがあります。

Route Search
検　索

目的地や話題のスポットが、スグに探せる。

＼手早く 探すなら／

住所検索
うろ覚えな地名でも、しっかり探せる。

住所から目的地を設定できる、住所検索。番地をすべて入力すれば、細街路まで詳しく案内します。また、地名がうろ覚えな場合でも、一部地名を入力して選択肢を絞り込めば、検索が可能です。

東京の六本木に
行きたいんだけど…
何区だっけ？



とりあえず
入力してみよう
「六本木」

これだけで
「港区六本木」
が検索できるんだ！

ジャンル/ キーワード検索
ジャンルやキーワードから、スムーズ検索。

「食べる・飲む」「泊まる」「お店」といったジャンル別の検索で、効率的に目的地を探せます。ジャンルが不明の場合はキーワードの入力で、タウンページの該当ジャンルを一覧表示することも可能。また、あいまいなキーワードでも、マッチする目的地を賢く検索できます。

たまには
リラックスしたいな…

こんなキーワード
でも大丈夫かな？
「いやし」

「アロマテラピー」
のお店が検索された、スゴイ！

50 音検索入力支援機能
文字入力の途中でも候補をつぎつぎと表示。

有名な施設や都道府県名、過去に入力した施設名などは、文字をすべて入力しなくても、入力途中で4 件まで候補を表示。最小限の操作でスムーズに検索できます。

マップクリップ
「スムーナビ」の地図を携帯電話で活用。

地図や施設の情報を2 次元バーコード（QR コード）に表示することができる、マップクリップ機能。バーコードを携帯電話で読み取れば、携帯電話の画面に地図を表示させたり、施設などの電話番号を容易に登録することができます。

※2次元バーコード読み取り機能を搭載した携帯電話に対応しています。
※地図の縮尺変更やスクロールをする場合はMapFanの会員（有料）になる必要があります。
・ドコモ：iMapFan
・au：ケータイ地図MapFan for EZWeb
・ソフトバンク：ケータイ地図MapFan for ソフトバンク

＼便利に 探すなら／

駐車場ニアピン/ 駐車場リレー検索
駐車場探しの手間・時間を、大きく解消。

目的地周辺に点在する駐車場を一度に検索する、駐車場ニアピン検索。さらに、使いたい駐車場が満車の際に、付近の駐車場を最大10 件までリストアップする駐車場リレー検索で、駐車場探しもスムーズです。

目的地周辺検索/ 自車位置周辺検索
目的地や自車位置周辺の情報をキャッチ。

目的地の周辺にある宿泊先や観光名所を探したり、走行中に最寄りのコンビニやガソリンスタンドを検索する場合などに便利な検索機能です。また、道のどちら側にどんな施設があるのかを近い順からリストアップできる、ルートサイド検索も行えます。



※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

＼自分流で 探すなら／

お好みブランド指定検索
よく利用する施設ブランドを、指定検索。

銀行・ガソリンスタンド・コンビニなどの5 つの施設ジャンルごとに、よく利用する施設のブランドを設定しておけます。登録したブランドの施設を近い順に一括検索したり、固有のブランド名を指定して検索することも可能です。

近隣県絞り込み検索
自車周辺の都道府県をリストアップ。

住所検索時に「近隣県」キーを押すと、現在地に近接した都道府県内に絞り込んだリストを表示できるので、検索がスムーズに。また、都道府県の代表地点（県庁）などもワンタッチで表示できます。

●リスト例
〈東京都〉神奈川県、山梨県、埼玉県、千葉県、静岡県、長野県、群馬県、栃木県、茨城県
〈大阪府〉兵庫県、奈良県、京都府、和歌山県、三重県、滋賀県、福井県、愛知県
〈愛知県〉三重県、岐阜県、長野県、静岡県、滋賀県、大阪府
〈沖縄県〉鹿児島県



まだまだ充実の 検索機能

【電話番号検索】 タウンページ 1,000万件／個人宅 3,000万件
電話番号の入力で全国の施設やお店を検索できます。
さらに、個人宅※の電話番号でもピンポイントに検索が可能です。
※NX609/NX309

【郵便番号検索】
7桁の郵便番号を入力するだけで、エリアを特定し検索できます。

【履歴検索】 10件
過去に検索した目的地データ（10件）から、
すばやく検索することができます。

【自宅に帰る】
事前に登録しておけば、ワンタッチで自宅までのルート案内を行います。

【登録地リスト】
これまでに検索した目的地を最大200件まで登録可能。
お気に入りの目的地を効率的に呼び出せます。

【MY スポット& MY ルート】
"チズルとススム"サイトからのMY スポット& MY ルートを取り込めるほか、走行軌跡をチズルとススムで表示することもできます。

【マップコード検索】 code
マップコード対応のカーナビ同士で位置情報を交換する場合に便利です。※Clarion 製カーナビは、現在地ボタンやスクロール先でMAPCODEの表示が可能です。

【緯度・経度検索】
緯度・経度の数値を入力することで、目的地を検索できます。

NX609　NX309

目的地検索メニューのトップ画面は、カスタマイズ自在！
だから「スムーナビ」は使いやすい。

目的地検索メニューのトップ画面は、検索キーの入れ替えが自在。
それぞれのドライバーやファミリーがよく使うキーだけを表示できるから、
目的地へ向け、いちはやく検索をスタートできます。

たとえば、ナビゲーション・ビギナーの場合…

カーナビを初購入。
まだ使い方に慣れない私は…

「電話」
で、施設やお店、個人宅などを電話番号でピンポイント検索
「住所」
で、分かる地名や番地から目的地をスムーズに検索
「名称」
で、施設名やショップ名から手軽に検索

たとえば、ファミリーの場合…

子どもと一緒に出掛ける
機会が多い私たちは…

「名称」
で、お目当てのレジャースポットを名前で検索
「Myスポット」
で、"チズルとススム"のサイトで見つけたお店をチェック
「TV・雑誌」
で、ママも気になる話題のショップを検索

Route Navigation

探 索・案 内

渋滞も、ストレスも、知らない走りへ

リアルタイムの渋滞情報や高精度な渋滞予測、さまざまな条件にマッチする
ルート探索機能を駆使して、つねに理想のルートを提案する「スムーナビ」。
渋滞やストレス知らずのドライブをかなえます。

［オンライン交通情報探索］ NX609

Bluetooth® 携帯との連携で、渋滞回避ルートを探索。

携帯電話との連携でキャッチしたリアルタイムの渋滞情報（プローブ情報※）と、「スムーナビ」に内蔵の統計交通情報、最新のVICS 情報の3 つの情報を組み合わせることで、渋滞回避ルートを高精度に探索できる「オンライン交通情報探索」。現在の交通状況に応じ、もっともスムーズに走行できるルートを選択できます。

※プローブ情報とは、24 時間365 日走行している「タクシー」や「クラリオン・カーナビ」装着車から "位置情報" および "時間情報" を収集・蓄積したものです。※詳細はP28 をご覧下さい。

渋滞考慮ルート探索 NX609 NX309 NX209

過去の統計データに基づいて、渋滞を予測。

最新のVICS 情報と過去の渋滞統計情報を組み合わせ、精度の高い渋滞予測を実現します。また、出発日時の前後2 時間の到着時刻も検索できるので、よりスムーズに流れる時間帯を選んで出発できます。

複数ルート探索 NX609 NX309 NX209

最大8つのルートをサーチ。選択も自在。

目的地までのルートは最大8 パターンまで検索・表示できます。時間を優先したいときには「有料道路＆距離優先」、節約したいときには「一般道路＆標準優先」など、状況に応じたルート選択が自在です。

リルート NX609 NX309 NX209

ルートを外れても、迂回方法を自動探索。

うっかり誘導ルートから外れて走行してしまっても、新たなルートを自動的に再検索します。また、ビーコン併用時には、リアルタイムの渋滞情報を考慮して再検索し、迂回ルートを表示します。

細街路案内 NX609 NX309 NX209

道幅の細い街路まで、しっかり安心誘導。

出発地点や目的地周辺では、道幅が5.5m に満たない細街路までしっかり表示。大通りなどの幹線道路にとらわれないので遠回りを指示されることもなく、最短距離のルートに誘導します。

VICS LEVEL3 表示 NX609 NX309 NX209

混雑・渋滞状況を見やすく表示。

FM VICS レシーバーを内蔵しているので、最新の交通情報を受信して、ルート上の渋滞や混雑区間を矢印で見やすく表示します。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。
※本ページに掲載されている画面は全てNX609/309のものです。※装着はイメージです。

今までにない地デジ受信速度、「チャンネル高速自動サーチ」

移動中でエリアが変わっても同じ番組が視聴しつづけられます。 NX809 NX609

新開発したチャンネルサーチ機能では、全国の中継局・系列局をデータベース化。さらに近隣県データベースを自車位置と連動させることで驚異的なサーチスピードを実現。また、移動中に地デジの受信エリアが変わった場合などでも、中継局・系列局のチャンネルを高速で自動サーチ。これまでにない快適な地デジ環境を叶えます。



■ サーチ済みチャンネル情報保持

一度サーチしたチャンネルの受信可否などの情報を保持することで、重複サーチを回避し、すばやく受信可能なチャンネルに切り替えます。

■ 過去の中継局チャンネル記憶

一時的に受信レベルが低下するトンネル等でも、直前のチャンネルを優先することで早期の受信復帰が可能になりました。

全モデル地デジ搭載ラインナップ

	地上デジタル（12 セグ）	ワンセグ	B-CAS カード	AV-Navi 用リモコン（RCB-202-500）
NX809	地デジチューナー内蔵	○	同梱（外付け）	同梱
NX609	地デジチューナー内蔵	○	内蔵	オプション
NX309	オプション（DTX875）	○	オプション(DTX875 に同梱)	オプション
NX209	オプション（DTX875）	○	オプション(DTX875 に同梱)	オプション

地デジ放送をさらに楽しむ新機能 NX809 NX609

● 電子番組表（EPG※）裏取得 ※ Electronic Program Guide

TV 以外のソースを選択しているときでも EPG を更新できます。

● イベントリレー自動選曲

甲子園高校野球など視聴中の番組のチャンネルが途中で変わる場合に、
自動的に放送チャンネルを切り替えます。

● ワンセグマルチ編成

TOKYO MX(東京メトロポリタンテレビジョン株式会社) が放送を開始した
マルチ編成「ワンセグ 2」に対応。2 つの別の番組を 1 画面で楽しむ事ができます

2DIN サイズの中に
地デジチューナー基盤と
B-CAS カードを内蔵（NX609）

AV-Navi用リモコン 6月中旬発売予定

RCB-202-500 NEW

希望小売価格6,300円（本体価格6,000円）

※ 対応機種：NX809/609/309/209

※ 折り畳みリモコンRCB-165-540対応機種でもナビ機能のみ使用が可能です。

手になじむ緩やかなカーブ形状を採用した地デジ対応ナビリモコン。ナビの操作性はもちろん、地デジ操作も簡単。番組表をボタン1 つで表示でき使う人を選ばないシンプル操作を実現しています。

OPTION　12セグ／ワンセグ自動切換え「地上デジタルTVチューナー」

ANTENNA 4×4 TUNER　地上DIGITAL　ワンセグ

DTX875 （ZT-5003A-A）

12セグ／ワンセグ地上デジタルTVチューナー

希望小売価格 **87,150** 円

（本体価格 **83,000** 円）㊋（テレビフィルムアンテナ同梱）

[本体部] 外形寸法

178mm(W)×33mm(H)×155mm(D)(突起物は含まず)

質量 1.02kg

「4アンテナ×4チューナー」に先進の「復調LSI」搭載。

4 つのチューナーで受けた電波信号をリアルタイムに計算し合成。あらゆる方向からの電波に対し、より安定した形で受信を実現します。先進技術の復調LSI（地上波デジタル放送規格に準拠したOFDM※復調回路、誤り訂正する集積回路）で忠実にデータを再現します。



※ Orthogonal Frequency Division Multiplexing（狭い周波数の範囲を効率的に利用した広帯域伝送）

<車載デジタルチューナーについてのご注意>■ BS デジタル放送 /110 度 CS デジタル放送 /「ワンセグメント」のデータ放送 /AAC5.1ch 放送には対応しておりません。■双方向サービスは利用できません。■受信状態によっては静止画になったり音声がとぎれる場合があります。■付属の B-CAS カードは使用許諾約款をお読みの上で、必ず使用者がパッケージを開封してください。■ B-CAS カードはダッシュボードの上などの高温になるところに置かないようにしてください。■車載の受信可能エリアは家庭用のサービスエリアより狭くなります。受信可能エリア外に出た際、トンネル内や地下、ビルの陰では受信ができなくなるため、画面がモザイク状のまま停止状態になることがあります。■チューナー本体はシート下やトランクルーム内など、温度が高くならない場所に設置してください。■デジタル放送を受信するには専用のアンテナを接続してください。■ B-CAS カードを挿入しないとデジタル放送の受信ができません。■不特定または多数の人の視聴を目的とした業務用途（バスやタクシーなど）で使用する場合は有料放送の契約ができない場合があります。■有料放送においては、車の場所・方向などにより契約後すぐに受信ができない、契約の更新が行われない場合があります。　※機能注釈については、裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。※本カタログに掲載されている写真、画像は合成イメージです。

ダブルの視野で安全運転をサポートする高画質CCDカメラシリーズ。

"ブラインド"となりやすい車輌後方や助手席側の映像をナビ画面に映し出し、ドライバーの安全運転をサポートする高画質リアビューカメラ&サイドカメラ。愛車の外観を損なわない小型ボディに加え、クラリオン AV ナビとのダイレクト接続も可能です。

取り付けても目立たない
コンパクトな小型ボディ。

通常ブラインドとなっている前輪
ホイール周辺のエリアを安心表示。

CC-2016A-A (CC-2016A-A)

車載用サイドビューカメラ
希望小売価格 **25,200**円（本体価格 **24,000**円）㊎
※対応機種: NX809/609/309/209/808/708/308/208

●車速自動表示 (NX809/609/309/209)
車速10km/h以下になった場合自動的に、画面表示させることが可能です。

●サイドの視界を安心サポート
ブラインドとなりやすい助手席側サイドミラー下からフロントにかけての前・側方下部エリアの視界を安心サポート。広角レンズ(水平約 130° /垂直約 97°）により、ワイドなエリアをカバーし、狭い道でのすれ違いや、駐車の際の縁石や路側溝への幅寄せの際にも威力を発揮します。また、高精細ガラスレンズ採用により、高画質も実現。リアビューカメラと同時接続やナビ本体のオプションキーから呼び出すことも可能。より一層安全で快適なドライブをサポートします。



●撮像素子：1/4 インチカラー CCD 個体撮像素子 ●画像表示：NTSC(カラー) 正像 ●画素数：25万画素 ●走査方式：2:1インターレス 525本 ●同期方式：内部同期 ●絞り方式：電子アイリス ●画角：水平130°、垂直約97° ●水平解像度：350TV本以上(中心部) ●最低被写体照度：3LUX以下(2LUX ± 1LUX) ●SN比：48dB以上 (AGC-OFF) ●動作温度範囲 ：−20℃ ～ +60℃ ●電源電圧：DC6V (+ 0.5V、− 0.3V) ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：150mA ●重量：約 110g (コード 2.5m、ブラケット含む) ●本体寸法 27(W) × 25(H) × 40.8(D) mm (突起部は含まず) / ●ケーブル長 :本体2.5m / ナビ OP カメラ端子入力コード :2.5m同梱



ブラケットはスリット付なので
カメラ向きを調整することができます。

サイド穴により、
取付位置の調整可能です。

CC-2017A-A TV/Navi 適合表

	機種名		接続方法 別売電源 BOX CAA-194-100	接続方法 同梱入力ケーブル CCA-624-500	バックギア連動
NAVI					
2009	HDDナビ	NX809	×	○	○
	SDDナビ	NX609	×	○	○
		NX309	×	○	○
		NX209	×	○	○
2008	HDDナビ	NX808	×	○	○
		NX708	×	○	○
		MAX685DT	×	○	○
		MAX685	×	○	○
		MAX675DT	×	○	○
		MAX675	×	○	○
		MAX575	×	○	○
	SDDナビ	NX308	×	○	○
		NX208	×	○	○
2007	HDDナビ	MAX9750DT	×	○	○
		MAX8750DT	×	○	○
		MAX9700DT	×	○	○
		MAX8700DT	×	○	○
		MAX7700	×	○	○
		MAX670CCD	×	○	○
		MAX670	×	○	○
		MAX570	×	○	○
2006	HDDナビ	MAX960HD	×	○	○
		MAX860HD	×	○	○
		MAX760DTB	×	○	○
		MAX760HD	×	○	○
		MAX560HD	×	○	○
	オンダッシュ	NVA660HD	○※1	×	○
2005	HDDナビ	MAX950HD	×	○	○
		MAX850HD	×	○	○
		MAX750HD	×	○	○
		MAX550HD	×	○	○
		NTV850HD	×	○	○
		NVA650HD	○※1	×	○
AV					
2006	オンダッシュ	VMA660	○	×	×
	1DIN	TSZ860	×	○	○
2005	オンダッシュ	VMA650	○	×	×

※ 1 別売 RCA ケーブルを付属の TV チューナーに接続します。
※他社製モニターへ接続する場合は必ず電源BOXとRCAケーブルが必要です。
※ 2003年以前の機種への適合につきましては、販売店へお問い合わせください。

CAA-194-100

電源ボックス
希望小売価格 **9,450** 円（本体価格 **9,000**円）㊎
※カメラ同梱入力ケーブルCAA-624-500を使用する機種の場合、電源BOX(CAA-194-100)は不要です。

CC-2017A-A NEW (CC-2017A-A)

後方確認カラーカメラ
希望小売価格 **25,200**円（本体価格 **24,000**円）㊎



●広視野角・高輝度・高画質設計
水平画角 130°／垂直画角約97°のワイドな視野角で、車両後方の状況を広範囲にカバー。高性能25万画素カラー 1/4CCDの採用による画質の向上および、被写体を明るく捉える高解像度低歪ガラスレンズの採用で夜間でも鮮明な画像です。

※ガイドライン目安表示機能はAVナビシステム(NX809/609/309/209/808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/750CCD) 側の機能となります。

ご注意
・カメラ画像はあくまで視界補助用です。 ・モニターに映る画像は実際のものとは若干形状や距離感が異なって映る場合があります。また、モニター画面ではわかりづらい対象物や、映らない範囲から接近している対象物もありますので、実際の走行前、走行時には必ず目視にて周辺の安全を確認してください。 ・走行中は危険ですので絶対にモニター画面を注視しないでください。 ・カメラの画像を確認する際は、周囲の安全を確認の上、必ず車輌を停車させた状態で行ってください。 ・夜間または暗所ではカメラの映像が見えない、または見えにくいことがあります。

●車載用リアビューカメラ　CC-2017A-A（および CC-2013A-A）の取り付け関するご注意
国土交通省「道路運送車両の保安基準第 18 条　乗用車の外部突起に係る協定規則（第 26 号)」の改正（「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 別添 20 外装の技術基準」の公布）に伴い、本製品を 2009 年1月 1 日以降に製作・初年度新車登録された乗用車に取り付ける際、車輌ボディ外面の平滑な広い面（リアゲートガラス等）に取付けた場合には、外装の技術基準（※）に不適合となる場合がございますのでご注意下さい。コードホルダー（コードクランプ）も同様に、不適合となる場合がありますのでご注意下さい。※直径 100mm の球体が、製品の曲率半径 2.5mm 未満の部分（リアケースの 4 辺および取り付けブラケット）に接触する場所への取り付けは出来ません。詳細につきましては、弊社お客様相談室までお問い合わせ下さい。取り付けの方法につきましては販売店へご相談下さい。基準の詳細につきましては詳細は国土交通省のホームページをご参照下さい。http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/kokujitou_index.pdf (PDF ファイル 166KB)

●撮像素子:1/4 インチカラー CCD個体撮像素子 ●映像出力:NTSC鏡像 ●画素数:25万画素 ●走査方式:2:1インターレス 525本 ●同期方式:内部同期 ●絞り方式:電子アイリス ●画角:水平130°、垂直約97° ●水平解像度:350TV本以上(中心部) ●最低被写体照度：3LUX以下（2LUX ± 1LUX） ●SN比：48dB以上（AGC-OFF） ●動作温度範囲 ：−20℃ ～ +60℃ ●電源電圧：DC9V ±0.5V ●接地方式：マイナス接地 ●消費電流：120mA以下 ●重量：約130g(本体ケーブル、ブラケット含む) ●本体寸法：27(W)×25(H)× 24.5 (D)mm 以下(コネクタ部 / 突起部は含まず) / ●ケーブル長 ：本体3m / 中継5m/ AV-NAVI及び NTV840、850、TSZ840、860入力ケーブル2m（計10m）同梱※入力ケーブルCCA-624-500は本体に同梱されています。

ナビとETCの連携で料金表示や割り勘料金精算ができる。※

料金表示はもちろん、音声でも料金を案内します。クラリオンAVナビと連動させれば、高速道路走行における履歴情報を使った料金精算ができるほか、ETC履歴から精算したい項目を選んで、簡単に割り勘の計算が可能です。※
※ETC単独での使用はできません。

ETC980 NEW (EA-1393A-A)

ETCユニット
希望小売価格 **19,740** 円（本体価格 **18,800** 円）㊎

専用ナビ接続ケーブル同梱
※対応機種:NX809/609/309/209/808/708/308/208/MAX675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760HD/560HD
※ETC単独での使用はできません。
※iPod®との同時接続はできません。(MAX760HD/560HD)
※本機は自動車専用です。二輪車ではご使用になれません。
※本機はダッシュボードにも取り付け可能です。

[本体部]外形寸法 70.6mm(W)×17.4mm(H)×107.5mm(D) 質量 0.11kg以下
[アンテナ部]外形寸法 30.0mm(W)×12.1mm(H)×30.0mm(D) 質量 56.0g(ケーブル含む)

ETC 履歴画面

精算画面　1日の履歴のリストと、合計金額が表示されます。

詳しい交通情報をリアルタイムで受信「VICS光・電波ビーコンユニット」

VCB960

(EA-1233A-B)
VICS光・電波ビーコンユニット
希望小売価格 **27,510**円
(本体価格 **26,200**円)㊎

●動作電圧: 12V ●消費電流: 通常時 0.10A(MAX0.2A) 投光時 0.06A (MAX1.2A) ●電波ビーコン　搬送波周波数: 2.4997GHz ●光ビーコン光波長: 850± 50nm ●外形寸法　本体: 86(W) × 31(D) × 30(H) ●重量: 0.3kg以下 ●ケーブル長: 6m

VCB990

(EA-1438A-A) NEW
VICS光・電波ビーコンユニット
希望小売価格 **27,510**円　6月中旬発売予定
(本体価格 **26,200**円)㊎　対応機種: NX809/609/309/209

●動作電圧: ACC:10.2～ 16.0V ●消費電流: 通常時 12V:70mA MAX 投光時 1.3A MAX ●電波ビーコン　搬送波周波数: 2.4997GHz ●光ビーコン光波長: 850± 50nm ●外形寸法　本体: 82(W) × 26.9(H) × 22.2(D) ●重量: 本体 0.3kg以下 ●ケーブル長: 6m

※ VICS光・電波ビーコンユニットに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※装着はイメージです。

リアエンターテインメントを実現する後席用ディスプレイ。

AV レシーバーや AV ナビシステムなどの映像出力端子付きの機器を接続するだけで、車室内スピーカーではラジオやCD、後席ではヘッドフォンで映画やアニメなどのDVDソースといった異なるソースを同時に楽しめる「2ZONE」対応。

VMA660 (ZM-6320A-B)

ワイド6.5型リアモニター
希望小売価格 **66,150** 円　在庫僅少
(本体価格 **63,000** 円) ㊎
TFT DISPLAY　6.5inch Monitor



2系統ヘッドフォン用
ピンジャック部

モノラル
スピーカー内蔵

仕様: ●画面寸法: 6.5型(幅 146.7mm×高さ 79.1mm) ●表示方法: 透過型 TN液晶パネル ●駆動方式: TFT(薄膜トランジスタ) アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数: 336,960画素 234(V) × 1440(H) ●電源電圧: DC13.2V(10.8～ 15.6V) ●消費電流: 2.0A以下 ●質量: モニター部 500g BBユニット部 460g ●外形寸法:モニター部 194(W) × 116(H) × 28.3(D) mm　BBユニット部 178(W) × 25(H) × 100(D) mm ※ワイド 6.5インチリアモニター(VMA660) は DC12Vマイナス接地車専用です。

※ NX809/609/309/209/808/708/308/208/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570は、別売の05AV-Navi用 VTRケーブル(CCA-657-500) 希望小売価格 3,150 円 (本体価格3,000円) が必要です。NX609/309/209/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/7700/670/670CCD/570には 2ZONE 機能はございません。

ZMT-013-500

リアモニター用ブラケット
希望小売価格 **7,140** 円　在庫僅少
(本体価格 **6,800** 円) ㊎

全方位へナチュラルな音場を創出する、薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

SRK650 (GS-364A-01)

パワーアンプ付センタースピーカー
希望小売価格 **21,000**円
(本体価格 **20,000**円) ㊎
NeoMag　Variable Angle Tweeter　MOS-FET Power AMP　nxt　Lead-Free Solder　Input MAX 70W　MAX 50W

*NXT構造によるデュアルドライブ・フラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射し、車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

スピーカー型式：パワーアンプ付センタースピーカー 【アンプ部】●定格出力 25W (1kHz, THD1%) ●最大出力 50W ●高調波歪率 0.05% (1W出力時) ●SN比 85dB以上 ●入力感度 30mV~180mV ●周波数帯域 50~50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式マイナス接地 ●消費電流 4A ●外形寸法 110(W)×38(H)×80(D)mm ●質量 340g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 11cm×11cmフラットパネル ●ツィーター 2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 70W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 130Hz~35,000Hz ●外形寸法 110(W)×115(H)×20(D)mm ●質量 260g
※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。※「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。※「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。

インダッシュ型1DINスタイルのセンタースピーカー。

SRK604 (GS-356A-02)

パワーアンプ付1DINセンタースピーカー
希望小売価格 **20,790**円
(本体価格 **19,800**円) ㊎
PEI　PARABOLIC　NeoMag　Lead-Free Solder　Input MAX 50W　MAX 50W

● DVD再生を想定し磨き上げた、高音質&ワイドレンジ(200Hz~ 35kHz) 設計
●サブウーファーレベルを手元でコントロールできる「ウーファーゲインコントロール」装備
●パワーアンプを着脱すればスピーカーのみをオンダッシュにセット可能(専用ブランケット付属)

仕様: ●外形寸法 178(W)×50(H)×115(D)mm ●質量 660g 【スピーカー部】●ミッドレンジ 3cmアルミ蒸着 PEIパラボリックドーム×2 ●ツイーター 2cmアルミ蒸着 PEIバランスドライブ ●瞬間最大入力 50W ●定格入力 25W ●出力音圧レベル 84dB/W/m ●再生周波数帯域 200Hz~ 35,000Hz ●外形寸法 171(W)× 47(H)× 29(D)mm ●質量 190g 【アンプ部】●定格出力 20W(1kHz, THD 1%) ●最大出力 50W(JEITA) ●高調波歪率 0.05%(1W出力時) ● SN比 85dB以上 ●入力感度 300mV ~ 7.5V ●再生周波数帯域 20Hz~ 50,000Hz ●電源電圧 DC14.4V ●消費電流 25A ●外形寸法 152(W)× 25(H)× 68(D)mm ●質量 330g

スタイリッシュで小さなボディに秘めた重低音。

SRV110 NEW (GS-368A-01)

17cmエアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー　7月中旬発売予定
希望小売価格 **20,790**円
(本体価格 **19,800**円) ㊎
CUBE DESIGN　Air Compression　BASS BOOST　Dual Voice Coil　Lead-Free Solder　MAX 120W

●MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●置き場所を選ばない「CUBEデザイン」 ●コンパクトで剛性の高い「MDFエンクロージャー」 ●よりパワフルな重低音を実現した「バスブースト回路」●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」●自在に設置可能な「横向き、上向き設置対応」● RCA /スピーカーレベル入力 ●取付ブラケット同梱

●スピーカー型式 17cmエアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー ●使用ユニット 17cm MIPPコーン・ウーファー (デュアルボイスコイル) ●定格出力 60W (30W+30W) ●最大出力 120W (60W+60W) ●再生周波数帯域 25Hz~200Hz ●カットオフ周波数 50Hz~120Hz可変 (-12dB/oct.) ●入力感度 RCA入力10mV~10V SP入力0.58V~15V ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 7.0A ●外形寸法 215 (W) × 215 (H) × 215 (D) mm ●質量 4.3Kg

オプション

ビデオ対応 iPod接続ケーブル
CCA-740-500 NEW　近日発売予定
希望小売価格9,450円(本体価格9,000円)
対応機種:NX609/309/FZ409
※iPodビデオを視聴する場合はCCA-657-500が必要です。
※VTR機器との同時接続はできません。

iPod接続ケーブル
EA-1403A-A NEW　6月中旬発売予定
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)
対応機種: NX809/209/808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670CCD/670/570

07AV-Navi用 iPod接続ケーブル
CCA-700-500
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
対応機種:NX808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570
※第4世代iPod nano、第2世代iPod touchの充電はできません。

ビデオ対応 iPod接続ケーブル
CCA-675-500
希望小売価格7,350円(本体価格7,000円)
対応機種:MAX960HD/860HD

ビデオ対応
iPod接続BOX
EA-1280A-A
希望小売価格12,600円
(本体価格12,000円)
対応機種:MAX760DTB/760HD/560HD/MAX950HD/850HD※
※MAX950HD/850HDにつきましては、iPod Videoのビデオファイル再生に対応しておりません。※MAX760DTBにつきましては、RCA入力をワンセグチューナーに使用する為、iPodはご使用になれません。
※ETCとの同時接続はできません。

06AV-Navi用 TVアンテナ変換アダプター
CCA-676-500
希望小売価格2,100円(本体価格2,000円)
対応機種:MAX960HD/860HD/MAX760DTB/760HD/560HD/DTX760



地上デジタルTV用
フィルムアンテナ(ピラー左用)
ZCP-118-500 NEW
希望小売価格4,200円(本体価格4,000円)
対応機種:DTB380/DTX875/870

地上デジタルTV用
フィルムアンテナ(ピラー右用)
ZCP-118-510 NEW
希望小売価格4,200円(本体価格4,000円)
対応機種:DTB380/DTX875/870



地上デジタルTV用フィルムアンテナ(ループ用)
ZCP-119-500 NEW
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
対応機種:DTB380/DTX875/870



コンポーネント映像ケーブル
CCA-678-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
対応機種:NX708/MAX7700/960HD/860HD

08AV-Navi用 プリアウトケーブル
CCA-727-500
希望小売価格2,625円(本体価格2,500円)
対応機種:NX809/609/808/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD/MAX950HD/850HD



05AV-Navi用VTRケーブル
CCA-657-500
希望小売価格3,150円(本体価格3,000円)
対応機種:NX809/609/309/209/808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670CCD/670/570/960HD/860HD/950HD/850HD ※機種により2ZONE機能はございません。

映像OUT/VTR入力ケーブル
CCA-623-500
希望小売価格2,100円(本体価格2,000円)
対応機種:TSZ860/MAX760DTB/760HD/560HD/TSZ840/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD/NTV840HD/NTV850HD/MAX750HD/750CCD/550HD

AV-Navi用リモコン
RCB-202-500 NEW　6月中旬発売予定
希望小売価格6,300円(本体価格6,000円)
対応機種:NX809/609/309/209 (NX809は同梱されています)
※折り畳みリモコンRCB-165-540対応機種はナビ機能のみ使用が可能です。

地上デジタルTV用 リモコン
RCB-185-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
対応機種:NX808/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT

2ZONE対応ナビ用 後席リモコン
RCB-177-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)
対応機種:NX809/808/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/960HD/860HD

折り畳みリモコン
RCB-165-540
希望小売価格6,300円
(本体価格6,000円)
対応機種:NX808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/750CCD/550HD/940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD

FM分配器
EA-1173A-A
希望小売価格6,300円(本体価格6,000円)

汎用オプションカメラ 接続ケーブル
CCA-738-500
希望小売価格3,150円(本体価格3,000円)
NX809/609/309/209/NX808/708/308/208に他社フロントまたは、サイドビューカメラ接続時に使用。

汎用カメラケーブル
CCA-644-500
希望小売価格3,150円
(本体価格3,000円)
NX809/609/309/209/808/708/308/208/MAX685DT/685/675DT/675/575/MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/570/960HD/860HD/760DTB/760HD/560HD/950HD/850HD/750HD/550HD/NTV850HD/MAX940HD/740HD/540HD/930HD/735HD/730HD に他社カメラ接続時に使用。

Bluetooth®インターフェースアダプター
BLT570 (EA-1316A-A)
希望小売価格22,050円(本体価格21,000円)㊎
対応機種:MAX9750DT/8750DT/9700DT/8700DT/7700/670/670CCD/570

ボイスコントロール/ハンズフリー用マイク
RCB-175-500
希望小売価格3,150円
(本体価格3,000円)

RGBケーブル
CCA-583-500
希望小売価格4,200円
(本体価格4,000円)

CeNETケーブル5m
CCA-584-500
希望小売価格4,200円
(本体価格4,000円)

ナビ外部スピーカー
SPB-602-500
希望小売価格3,675円
(本体価格3,500円)

※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスクの入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。
※テレビや DVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。

08 モデル HDD/SDD ナビゲーションラインナップ

CRASVIA / HDDナビゲーション

地デジ・Bluetooth®を装備。さらに究極の音響プログラムを搭載した、HDDモデル。

12セグ/ワンセグ TVチューナー内蔵

NX808

ワイド7型 VGA 2DIN 地上デジタルTV/DVD/HDD AV-Naviシステム（QX-6802A-A）

地上デジタルTVチューナー基板を内蔵

希望小売価格 294,000円（本体価格 280,000円）㊓

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク／延長USBケーブル

● FM VICS内蔵 ● バック/サイドカメラ対応 ● ビーコン対応
● ETC対応 ● 4ch外部アンプ＋サブウーファー対応

ワンセグ TVチューナー内蔵

NX708

ワイド7型 VGA 2DIN ワンセグ/DVD/HDD AV-Naviシステム（QX-6803A-A）

希望小売価格 231,000円（本体価格 220,000円）㊓

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ／ボイスコントロール用マイク／延長USBケーブル

● FM VICS内蔵 ● バック/サイドカメラ対応 ● ビーコン対応
● ETC対応

Smoonavi / SDDナビゲーション

ワンセグ安定受信。充実機能もスムーズに操作できるSDDモデル。

ワンセグ TVチューナー内蔵 & DVD再生タイプ

NX308

ワイド7型 2DIN ワンセグ/DVD/SDD AV-Naviシステム（QX-6804A-A）

希望小売価格 オープン価格 ※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

● FM VICS内蔵 ● バック/サイドカメラ対応 ● ビーコン対応 ● ETC対応

iPod/iPodビデオ再生も専用ケーブル接続で簡単に再生できます。

ワンセグ TVチューナー内蔵 & CD再生タイプ

NX208

ワイド7型 2DIN ワンセグ/CD/SDDAV-Naviシステム（QX-6805A-A）

希望小売価格 オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

● FM VICS内蔵 ● バック/サイドカメラ対応 ● ビーコン対応
● ETC対応 ※ SD/SDHCメモリーカードのみ対応

MAX series / HDDナビゲーション

12セグ/ワンセグ標準搭載&DVD再生。

12セグ/ワンセグ TVチューナー標準搭載

MAX685DT

ワイド7型 2DIN HDD/ワンセグ/DVD AV-Naviシステム+12セグ/ワンセグ地デジチューナーパッケージ（UA-243A-02）

希望小売価格 オープン価格

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

● FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ●ビーコン対応 ● ETC対応

※地図データは、2007年10月現在です。

ワンセグ内蔵&DVD再生。

ワンセグ TVチューナー内蔵

MAX685

ワイド7型2DIN HDD/ワンセグ/DVD AV-Naviシステム（QX-6705A-E）

希望小売価格 207,900円（本体価格 198,000円）㊓

構成品:GPSアンテナ／フィルムアンテナ

● FM VICS内蔵 ●バックカメラ対応 ● ビーコン対応
● ETC対応 ※地図データは、2007年10月現在です。

■ 08 モデル HDD/SDD ナビ機能別仕様一覧

	HDD	SDD	7型ワイドディスプレイ	iPod/Video対応	USBコネクター	統計渋滞情報考慮検索	新高精度自車位置測位システム	タッチパネルコントロール	NAVI/AV 2画面	DVDビデオ	DVD±R/RW	DVD-VR(CPRM)	CD	CD-R/RW	MP3/WMA/AAC	MUSIC CATCHER 4,000曲
NX808	40GB	–	○(VGA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NX708	40GB	–	○(VGA)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NX308	–	8GB	○	○	–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	MP3※	500曲
NX208	–	8GB	○	○	–	○	○	○	–	–	–	–	○	○	MP3※	500曲
MAX685DT	40GB	–	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	MP3/WMA	○
MAX685	40GB	–	○	○	–	○	○	○	–	○	○	–	○	○	MP3/WMA	○

	AM/FM	Dolby Surround Cinema Edition	Time Alignment	VIRTUAL BASS	P.EQ	ホールシミュレーション	Sound Restorer	G.EQ	Z-Enhancer Plus	2ZONE リアエンターテインメント	50W x 4	43W x 4
NX808	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	–
NX708	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○	–
NX308	○	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	○
NX208	○	–	–	–	○	–	–	–	○	–	–	○
MAX685DT	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○
MAX685	○	–	–	–	–	–	–	○	–	–	–	○

NX808/708 ＜LCD モニター部＞ ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式）●画素数 1,152,000 画素 ●タッチパネル方式 フィルム / ガラス抵抗膜方式 ＜CD/DVD プレーヤー部＞●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ● SN 比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz）＜12seg/1seg チューナー部(NX808)／1seg チューナー部(NX708)＞●受信チャンネル UHF13 ～ 62ch ●最大感度 － 80dBm 以下 ＜ FM チューナー部＞ ●受信周波数 76.0MHz ～ 90.0MHz ●実用感度 9dBf(IHF) ● SN 比 70dB(IHF － A) ●周波数特性 30Hz ～ 15kHz(± 3dB) ●全高調波歪率 0.4%(1kHz) ＜ AM チューナー部＞●受信周波数 522kHz ～ 1,629kHz ●実用感度 28dB μ V ● SN 比 50dB ＜ EQ 部＞ ● P.EQ Basic5 モード /User1 モード ● G.EQ BASIC6 モード・USER10 モード ● POSITON Basic5 モード /User1 モード ●ホールシミュレーション 5 モード＜オーディオ部＞●定格出力 17W × 4（10%、4 Ω）●最大出力 50W × 4 ＜MP3/WMA/AAC プレーヤー部＞●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ● SN 比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz）＜ NAVI 部＞● GPS 受信周波数 1575.42MHz (C/A コード) ● GPS 感度 － 133dBm ● GPS チャンネル パラレル 12 チャンネル ＜共通部＞●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流約 4.5A（CD1W 出力時）（NX808）／ 約 4.0A（CD1W 出力時）（NX708）●外形寸法 178（W）× 97.2（H）× 182.6（D）（取付寸法 160（D））●質量 3.4Kg（NX808）／ 3.3Kg（NX708）

NX308/NX208 ＜ LCD モニター部＞ ●画面寸法 7 型 ●駆動方式 TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数 336,960 画素（1440 × 234）●タッチパネル方式 フィルム / ガラス抵抗膜方式 ＜ DVD プレーヤー部（NX308）／CD プレーヤー部（NX208）＞ ●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ●SN比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz）＜1seg チューナー部＞ ●受信チャンネル UHF13 ～ 62ch ●最大感度－ 80dBm 以下 ＜ FM チューナー部＞ ●受信周波数 76.0MHz ～ 90.0MHz ●実用感度 9dBf（IHF）●SN比 70dB（IHF－A）●周波数特性 30Hz ～ 15kHz（± 6dB）●全高調波歪率 0.4%(1kHz) ＜ AM チューナー部＞ ●受信周波数 522kHz ～ 1,629kHz ●実用感度 28dB μ V ● SN 比 50dB ＜ EQ 部＞ ●Zエンハンサープラス Basic 3モード /User 1モード＜オーディオ部＞ ●定格出力 16W × 4(10% 4 Ω) ●最大出力 43W × 4 ＜ MP3 プレーヤー部のみ＞ ●周波数特性 20Hz ～ 20kHz ● SN 比 80dB ●全高調波歪率 0.1%（1kHz）＜ NAVI 部＞ ● GPS 受信周波数 1575.42MHz（C/A コード）● GPS 感度 － 133dBm ● GPS チャンネル パラレル 12 チャンネル ＜共通部＞ ●電源電圧 DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約 4.0A（CD1W 出力時）●外形寸法 178（W）× 97.2（H）× 182.6（D）（取付寸法 160（D））●質量 2.8Kg

MAX685DT/MAX685＜LCDモニター部＞ ●画面寸法 7型 ●駆動方式 TFT（薄型トランジスタ）アクティブマトリックス駆動方式 ●画素数336,960画素（1440×234）●タッチパネル方式 フィルム／ガラス抵抗膜方式 ＜CD/DVDプレーヤー部＞ ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比85dB ●全高調波歪率0.1%（1kHz）＜ワンセグTVチューナー部＞ ●VHF1～12ｃｈ、UHF13～62ch ●最大感度35dBμV以下 ＜FMチューナー部＞ ●受信周波数76.0MHz～90.0MHz ●実用感度9dbf(IHF) ●ＳＮ比70dB(IHF－A)●周波数特性30Hz～15kHz（±6dB)●全高調波歪率0.4%（1kHz)＜AMチューナー部＞ ●受信周波数522kHz～1,629kHz ●実用感度28ｄＢμＶ ●ＳＮ比50dB ＜DSP/EQ部＞ ●DSP5モード ●EQ6モード・10バンド ＜オーディオ部＞ ●定格出力16W×4(10%、4Ω) ●最大出力43W×4＜MP3/WMAプレーヤー部＞ ●周波数特性20Hz～20kHz ●SN比85dB ●全高調波歪率 0.1%(1kHz)＜NAVI部＞ ●GPS受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)●GPS感度－133dBm ●GPSチャンネル パラレル12チャンネル ＜共通部＞ ●電源電圧DC14.4V ●接地方式 マイナス接地 ●消費電流 約4Ａ（CＤ１Ｗ出力時）●外形寸法 178(W)×100(H)×184(D)（取付寸法160(D)）)mm ●質量3.15Kg

【DVDに関するご注意】● DVDビデオにはリージョン番号が設けられています。リージョン番号「2」及び「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。またPAL方式で記録されたディスクは再生できません。●お客様がビデオモードで録画、ファイナライズしたDVD-R、DVD-RW、DVD+R、DVD+RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生できない場合があります。パケットライト方式で記録されたディスクは再生できません。またDVD-RAM、ビデオCDの再生はできません。● DVDビデオの各再生機能はご覧になるDVDソフトによりご使用になれない場合があります。【メモリースティックに関するご注意】※本機でメモリースティックから再生できる音楽データはMP3/WMA形式です。（MAX685DT/685）※メモリースティックDuo、マジックゲートメモリースティックDuoは必ず専用アダプターを装着の上、ご使用ください。また、アダプターを本体内に残さないでください。※マジックゲートメモリースティック、マジックゲートメモリースティックDuoを使用の場合、マジックゲート機能が必要なデータの再生はできません。メモリースティックは128MBまでの対応となります。※本機にはメモリースティックは付属しておりません。【SD/SDHCメモリーカードに関するご注意】※「ＳＤメモリーカード」「SDHCメモリーカード」「miniSD™」「microSD™」はＳＤアソシエーションの商標です。※本機でSD/SDHCメモリーカードから再生できる音楽データはMP3/WMA/AAC形式です。（NX808/708）※NX308/208はMP3のみ。※本機にはＳＤメモリーカード・SDHCメモリーカードは付属しておりません。※安全の為、走行中はナビゲーション、テレビ、カーオーディオ、リモコン、タッチパネル等の操作、ディスク等の入れ替え作業等を行わないでください。また、画面を注視しないでください。前方不注意により事故の原因となります。音声操作の際にも安全には十分ご注意ください。※テレビやDVDビデオをご覧になる場合、必ず安全な場所にクルマを停車し、サイドブレーキをかけて使用してください。安全の為、テレビやDVDビデオなどは走行中には表示されません。※装着はイメージです。※ NX808/NX708/NX308/NX208/MAX685DT/MAX685は8cmディスクを再生できません。※機能注釈については裏表紙に表記しておりますのでご参照ください。

HDD ナビゲーション バージョンアップ方法のご案内

ROAD EXPLORER HDD6.0

AV-Navi用（QHP-500-540）
BB-Navi用（QHP-500-541）

希望小売価格 26,250円（本体価格 25,000円）㊓

2003～2007年（MAX570/MAX575のみ）に発売された右記の対象モデルの機能を、2008年度版データベースに更新してさらに使いやすくすることが可能です。クラリオンにてデータ書き換えを行いますので、お手持ちのナビゲーションをお近くのカーショップなどの販売店にお持ちください。

バージョンアップのための手順



❶ お客様の車両を、お買い求め、または最寄の販売店様へお持ち込みいただきます。

❷ バージョンアップのお申し込み費用のお支払いをしていただきます。受付後、販売店様にて HDDの取り外しを行います。

❸ 取り外されたHDDを販売店様にて専用箱に梱包後、クラリオンに発送されます。

❹ クラリオンよりバージョンアップ済みHDDが販売店様へ返送されます。

❺ バージョンアップをお申し込みいただいた販売店様からお客様にご連絡を差し上げます。お客様の車両をお申し込みの販売店様へお持ち込みいただき、HDD取り付けにて完了となります。

主なバージョンアップ内容

※ HDD5.0 から HDD6.0 のバージョンアップは地図データベースの更新のみとなりますのでご了承ください。
※ MAX730HD/735HD/930HD/NVA630HD は HDD6.0 をもって終了とさせていただきます。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

機種名（HDD バージョン） ※ NX808/708 は HDD6.0 がインストール済みです。

主なバージョンアップ内容	2007年モデル MAX570/MAX575 HDD5.0	2006年モデル MAX960HD/MAX860HD HDD4.0	2006年モデル MAX760HD/MAX760DTB/MAX560HD HDD4.0	2005年モデル MAX950HD/MAX850HD/MAX750HD/MAX750CCD/MAX550HD HDD4.0	2005年モデル MAX950HD/MAX850HD/MAX750HD/MAX750CCD/MAX550HD HDD3.0	2004年モデル MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD HDD4.0	2004年モデル MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD HDD3.0	2004年モデル MAX940HD/MAX740HD/MAX540HD HDD2.0	2003年モデル MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD HDD4.0	2003年モデル MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD HDD3.0	2003年モデル MAX930HD/MAX735HD/MAX730HD HDD2.0	2003年モデル MAX930HD/MAX735HD HDD1.1	2003年モデル MAX730HD HDD1.0	2006年モデル NAX060HD/NVA660HD HDD4.0	2005年モデル NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD HDD4.0	2005年モデル NAX050HD/NTV850HD/NVA650HD HDD3.0	2004年モデル NAX040HD/NTV840HD HDD4.0	2004年モデル NAX040HD/NTV840HD HDD3.0	2004年モデル NAX040HD/NTV840HD HDD2.0	2003年モデル NVA630HD HDD4.0	2003年モデル NVA630HD HDD3.0	2003年モデル NVA630HD HDD2.0	2003年モデル NVA630HD HDD1.1
メニュー																							
あかさたなタブ、あいうえおタブ追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
バラエティスクリーン対応	対応済	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
地図表示方法																							
スクエアビュー都市高速対応/一般道エリア拡大	-	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
スクエアビュールート表示/視点見直し	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
抜け道表示対応	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
検 索																							
50音検索入力支援機能追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
TVサーチ追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
近隣県絞り込み検索追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
マップクリップ	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
誘導案内																							
バラエティボイス対応	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	対応済	○	○
立体交差点イラスト追加	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
リアルジャンクションビュー	対応済	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
渋滞考慮ルート探索(統計渋滞データ使用)	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○	○	対応済	対応済	○	対応済	○	○	対応済	○	○	○
ETCレーン表示	対応済	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
直進誘導レーン案内	対応済	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
スマートIC対応ルート探索	対応済	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
メンテナンス情報																							
メンテナンスモード追加	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○	○	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	対応済	○
ETC																							
料金精算(割り勘)機能	対応済	対応済	対応済	対応済	○	対応済	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007年度版データベース																							
Gracenoteデータベース更新(2008年2月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
道路情報更新(2007年10月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ハイウェイ情報更新(2007年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
有料道路情報更新(2007年12月現在)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
施設検索データ更新(2007年11月現在)(一部のジャンルは2006年10月現在のものです)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
交通規制データベース更新(2007年4月現在)(一部のデータベースは2007年12月現在のものです)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

※以下の項目はバージョンアップしません。

- HDD容量 &ミュージックキャッチャー録音曲数増加
- ETC連動対応
- TV/FM/AMプリセット数の増加
- NAVI/AV2画面機能
- 音質調整機能（サウンドレストアラー、タイムアライメント等）
- オートプレイリスト
- ミュージックキャッチャーアナログ録音
- 2ZONE対応
- DVD AUDIO対応
- iPod対応（ビデオ対応含む）
- ミュージックキャッチャー裏録機能
- FUN RING
- 軌跡保存機能
- 盗難防止機能
- 文字表記バリエーション機能
- 新旧ルート比較（ビーコンユニット接続時）
- 新スクロール
- 地上デジタルチューナーダイレクト接続

※以下の機能はバージョンアップすると無くなります。あらかじめご了承ください。

- ハイウェイ検索の「路線図」
- 県境音声案内
- 季節モード（MAX960HD/MAX860HDを除く）
- MP3ID3タグ情報表示のジャンル

●上記の手順は基本的な流れとなりますが、お支払い方法等、一部異なる場合もございますので各販売店様にお問い合わせ下さい。●お客様のハードディスク書き換えにあたり、細心の注意を払って作業致しますが、搬送中の衝撃などでハードディスクが破損することが考えられます。その際、最新データ書き込み済みのハードディスク（代品）と交換させていただきますが、それ以上の責任はおいかねます。またお預かりしたハードディスクが破損した場合、ミュージックキャッチャー®等、お客様ご自身で記録された情報内容をハードディスク（代品）に登録することはできません。●書き換え作業はハードディスクをお預かりしてから約 7～ 10日間を予定しておりますが、一時的に書き換え作業が集中した場合、または万が一販売店様にハードディスク専用梱包箱がない場合はお取り寄せになりますので上記予定期間を超える場合がございます。●書き換え作業期間中は CD/DVD/MDの再生以外は使用できません。●ハードディスクの脱着作業は、必ず販売店様へご依頼をお願い致します。お客様の脱着作業によりハードディスクのデータ消失、本機の誤動作、故障が発生した場合、当社は一切の補償は致しかねます。工賃につきましては販売店様へお問い合わせ下さい。

2007年モデル※HDDナビゲーション バージョンアップ方法のご案内（※ MAX570/MAX575を除く）

販売店様からバージョンアップキットを購入し、ご自身で地図データを最新のものにアップデートすることが可能です。PC、携帯からアクセスし認証コードを受取るだけなので、従来のように HDDを郵送する手間も必要ありません。

ROAD EXPLORER HDD6.0

AV-Navi ＜VGA＞用（QHV-200-580）／
AV-Navi ＜QVGA＞用（QHV-100-580）

希望小売価格 26,250円（本体価格 25,000円）㊓

主なバージョンアップ内容

※地図データベースのみのバージョンアップとなります。2007 年度版データベースは上表をご参照ください。

対 象 商 品

● AV-Navi ＜VGA＞用（QHV-200-580）

MAX9750DT/MAX8750DT/MAX9700/MAX8700/MAX7700

● AV-Navi ＜QVGA＞用（QHV-100-580）

MAX670/MAX670CCD/MAX675/MAX675DT

●QHV-200-580、100-580のバージョンアップ中は、パネル開閉以外のキー操作及びディスク取り出し等の全ての操作は行えません。また、音声も出力されません。●バージョンアップ中でエンジンを切った場合でも、途中途切れた箇所からバージョンアップを再開します。●バージョンアップ作業時間は、QHV-100-580（QVGA用）では約 45分、QHV-200-580（VGA用）は約 35分程必要となります。

バージョンアップのための手順

詳細はバージョンアップキットに同梱の手順書または、ホームページをご参照ください。



●不正アクセス防止のため バージョンアップキット開封後商品のお取り替えは致しかねます。

●郵送の場合は約 7～ 10日間を予定しておりますが、申し込みが集中した場合予定期間を超える場合がございます。

DVD/CD ナビゲーション バージョンアップディスク

ROAD EXPLORER DV9.0 NEW（QMB-597-500）

バージョンアップDVD-ROM

希望小売価格 31,290円（本体価格 29,800円）㊓

※本商品のバージョンアップは ROAD EXPLORER 9.0をもって終了とさせていただきます。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

対 象 商 品

**NAX960DV/NAX960DVD/NVA960DV（Ⅱ）
NVC960DV（Ⅱ）/NVA960DVD（Ⅱ）
NVC960DVD（Ⅱ）/NTV960DVOD（Ⅱ）
MAX960DVZ（Ⅱ）/MAX2000DZ
NAX010VD/NVA610V/NVA710VD
NVA720VD/NVA730VD/NVC710VD
NVA810VD/NTV710VD/MAX610VD
MAX420VD/MAX430VD/NVS620VD
NVS630VD/MAX620VD/NAX020VD
NAX030VD**

収 録 デ ー タ

道路情報:2007年10月現在
ハイウェイ情報:2007年12月現在
有料道路料金:2007年12月現在
有料道路情報:2007年12月現在
その他各種ガイド情報:2007年11月現在（一部は2006年10月現在）
交通規制データベース:2007年4月現在（一部は2007年9月現在）
電話番号データ:2007年9月現在（個人宅電話番号データ除く）
※アプリケーションの追加機能はございません。

ROAD EXPLORER 12.0（QMA-682-500）

バージョンアップCD-ROM

希望小売価格 17,640円（本体価格 16,800円）㊓

※本商品のバージョンアップは ROAD EXPLORER 12.0をもって終了とさせていただきます。何卒、ご理解とご了承賜りますようお願い申し上げます。

対 象 商 品

**NAX9300/NAX9400/NAX9600F
NAX9300F/NAX9400F/NAX940ZF/
NAX9500F/NVA9300/NVA9300F/NVA9400F/
NVA9500F/NVA9600F/NVS5555/
NVS5655/NVS7455/NVS6555/NVS6655/
MAX440Z/MAX450ZF/NVS610**

収 録 デ ー タ

道路情報:2006年10月現在
ハイウェイ情報:2006年12月現在
有料走路料金:2006年12月現在
有料道路情報:2006年12月現在
その他各種ガイド情報:2006年11月現在
（一部のジャンルは2005年8月現在）
交通規制データベース:2006年4月現在
電話番号データ:2006年7月現在
※アプリケーションの追加はございません。
※西日本版1枚、東日本版1枚の2枚組となります。
※東西版どちらにも全国版が収録されておりますが、一部の検索機能・計算機能に制約があります。

09 モデル HDD/SDD ナビ機能別仕様一覧

方式	HDD/SDDナビゲーション	2DIN CRASVIA NX809 40GB	2DIN Smoonavi NX609 8GB（SDD）	2DIN Smoonavi NX309 8GB（SDD）	2DIN Smoonavi NX209 8GB（SDD）
本体	モニター	ワイド7型 VGA	ワイド7型	ワイド7型	ワイド7型
	最大出力	50W×4	45W×4	45W×4	45W×4
	GPS受信数	12ch	12ch	12ch	12ch
	測位精度	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム	新高精度自車位置測位システム
地上デジタル	12セグ／ワンセグチューナー	●本体内蔵	●本体内蔵	○※1	○※1
	ワンセグチューナー	—	—	●本体内蔵	●本体内蔵
	地上デジタルTVコントロール	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)	●(タッチパネル操作)
	コンポーネント映像端子(地デジ用)	—	—	—	—
メディア	DVD VIDEO	●	●	●	—
	CD	●	●	●	●
	FM/AM	●	●	●	●
	TV(地上デジタル放送)	●	●	●ワンセグ	●ワンセグ
	DVD±R/±RW/ROM(VRモード対応)	○※2	○※2	○※2	—
	CD-R/RW	●	●	●	●
	MP3/WMA/AAC(DVD-R/RW,CD-R/RW/ROM)	○※3	○※5	○※5	—
	MP3/WMA/AAC(SDメモリーカード)	○※3	○※5	○※5	○※4
	MP3/WMA/AAC(USBメモリー)	○※3	○※5	○※5	—
	dts	●	—	—	—
サウンド	Dolby Surround Cinema Edition	●	—	—	—
	ホールシミューレーション	●	—	—	—
	タイムアライメント	●	—	—	—
	パラメトリックイコライザー	フロント、リア独立 6モード/3バンド	—	—	—
	G-EQ	●(10バンド)	●(5バンド)	●(5バンド)	—
	Z-エンハンサー	—	—	—	●
	LPF/HPF	●	●	—	—
	Sound Restorer/VIRTUAL BASS	●	—	—	—
	車速連動音量設定	●	●	●	●
ミュージックキャッチャー	最大録音可能曲数	最大4,000曲	最大1,000曲※6	最大1,000曲※6	最大500曲
	CD録音速度	4倍速同時録再	2倍速録音	2倍速録音	2倍速録音
	裏録音再生	●	—	—	—
	オートタイトル	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報	約35万アルバム情報
	オートプレイリスト・類似曲	●	—	—	—
	アーティスト名検索	●	●	●	●
	ソングパレット	●	—	—	—
ファイルキャッチャー	SD/SDHCメモリーカード/USBメモリー	●	—	—	—
Bluetooth	データ通信(オンライン探索)	●	●	—	—
	ハンズフリー	●	●	—	—
	オーディオ	●	●	—	—
SD/SDHCメモリーカード	地点バックアップ	10カテゴリー×各550件※7	10カテゴリー×各550件※7	10カテゴリー×各250件※8	10カテゴリー×各250件※8
	画像・壁紙カスタマイズ	●	—	—	—
	オープニング画面カスタマイズ	●	●	●	●
	バラエティスクリーンダウンロード	—	●	●	●
	CDDBタイトル情報追加	●	●	●	●
	フォトビューアー(スライドショー、編集)	○※9	—	—	—
	MYツアー(ピクチャービューデータ取得)	●	—	—	—
	MYスポット	●	●	●	●
	MYコース	●	●	●	●
操作	タッチパネル	●	●	●	●
	リモコン	●	○※10	○※10	○※10
	ボイスコントロール	●	—	—	—
地図	表示	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ	2D／3Dマップ
	スクエアビュー	●視点(高、低)切替	—	—	—
	ハイウェイモード/シティモード	●	●	●	●
	ピクチャービュー	●	—	—	—
	都市地図収録エリア数	1,370都市	1,171都市	1,171都市	—
	2画面(3:2)	●	●	●	●
	NAVI/AV2画面	1:1, 1/8, 1/12	—	—	—
	NAVI/オプションカメラ2画面	●	—	—	—
ルート探索	複数ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大8ルート	最大8ルート
	渋滞予測ルート	●	●	●	●
	到着時刻予想表示(出発日時指定)	●	●	●	●
	スマートIC	●	●	●	●
	抜け道表示	●	—	—	—
	細街路探索(ドアtoドア) 音声案内	●	●	●	●
	経由地設定	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所	最大5箇所
ルートガイド	レーンガイド(枚数)	約75,000枚	約75,000枚	約75,000枚	約75,000枚
	ジャンクションガイド(箇所数)	約3,000箇所	約3,000箇所	約3,000箇所	約3,000箇所
	方面看板案内(枚数)	約106,600枚	約106,600枚	約106,600枚	約106,600枚
	3D立体交差表示(件数相談)	約900箇所	約900箇所	約900箇所	約900箇所
	3D都市高速入り口表示(箇所数)	約400箇所	約400箇所	約400箇所	約400箇所
	高速料金/到着予想時刻/一方通行表示	●	●	●	●
	ルート確認	●スクエアービュー対応	●	●	●
	軌跡表示・保存	●	●(表示のみ)	●(表示のみ)	●(表示のみ)
	ETCレーン案内(看板枚数)	約1,000枚	約1,000枚	約1,000枚	約1,000枚
検索	3Dメニュー検索FUN RING	●	—	—	—
	タウンページ電話番号検索(件数)	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	個人宅電話番号検索(件数)	約3,000万件	約3,000万件	約3,000万件	—
	住所検索(件数)	約3,620万件	約3,620万件	約3,620万件	約3,620万件
	近隣県都道府県選択(住所/ハイウェイ)	●	●	●	●
	50音検索(件数)	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件	約1,000万件
	50音入力支援/キーワード(あいまい)検索	●	●	●	●
	TV/雑誌情報検索	●約24,000件	●約24,000件	●約24,000件	—
	地名検索/施設名称検索	●	●	●	●
	ジャンル/周辺検索(ジャンル数)	888ジャンル	888ジャンル	888ジャンル	888ジャンル
	ハイウェイ検索/駐車場ニアピン/駐車場リレー検索	●	●	●	●
	MYスポット	●	●	●	●
	MYコース	●	●	●	●
	履歴検索	10件	10件	10件	10件
	ルートサイド検索/マップクリップ(2次元バーコード)検索	●	●	●	●
VICS	FM多重(レベル1〜3)	内蔵	内蔵	内蔵	内蔵
	渋滞情報を考慮したルート探索	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要	別売ビーコンキットが必要
	新旧ルート比較探索(渋滞ルートアドバイス)	別売ビーコンキットが必要	—	—	—
メモリ登録	地点登録	500件	400件	400件	200件
	SD/SDHCメモリーカード	5,500件	450件	450件	250件
	自宅登録	●	●	●	●
拡張性/その他	iPod接続端子(VIDEOダイレクト)	別売専用ケーブルが必要※11	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※12	別売専用ケーブルが必要※11
	4chプリアウト・サブウーハー出力端子	別売専用ケーブルが必要※13	別売専用ケーブルが必要※13	—	—
	VTR入力/2ZONE OUT端子	別売専用ケーブルが必要※14	別売専用ケーブルが必要※15	別売専用ケーブルが必要※15	別売専用ケーブルが必要※15
	バックカメラ接続端子	●	●	●	●
	サイドカメラ接続端子	●	●	●	●
	ETC接続端子	●	●	●	●
	ビーコン接続端子	●	●	●	●
	盗難防止機能	●	●	●	—

※1 別売のDTX875と接続することで12セグ/ワンセグが受信可能です。
※2 ビデオモードで録画・ファイナライズしたDVD±R/RWは、機器の仕様や環境設定、ディスクの特性、傷、汚れ等により再生出来ない場合があります。また、パケットライト方式で記録されたディスク、DVD-RAM、ビデオCDは再生できません。
※3 本機で再生できるAACファイルは、iTunes Ver.6〜 8で作成したファイルのみです。
※4 MP3のみ対応しています。
※5 MP3/WMAのみ対応しています。
※6 長時間録音モードにより、最大1,000曲録音可能です。
※7 本機に取り込めるのは500件です。
※8 本機に取り込めるのは200件です。
※9 BMP、JPEGのみ対応。
※10 別売のRCB-202-500(税込希望小売価格6,300円 6月中旬発売予定)が必要となります。
※11 別売のEA-1403A-A(税込希望小売価格12,600円 6月中旬発売予定)が必要となります。
※12 ビデオファイルを再生する場合は別売のCCA-740-500(税込希望小売価格9,450円 近日発売予定)＋CCA-657-500((税込希望小売価格3,150円)が必要となります。
※13 別売のCCA-727-500(税込希望小売価格2,625円)が必要となります。
※14 別売のCCA-657-500(税込希望小売価格3,150円)が必要となります。
※15 別売のCCA-657-500(税込希望小売価格3,150円)が必要となります。2 ZONEは使用できません。

多機能&パーソナルナビの新基準。

DrivTrax

DrivTrax P7DT / DrivTrax P50

ワンセグ放送や地図情報サイト「チズルとススム」、Bluetooth® による安全なワイヤレス通信など、多彩なコンテンツ連携を叶える先進パーソナルナビ。ドライブでも、ツーリングでも、徒歩でも。ワクワクをいつでも・どこでも連れて行けるパーソナルナビの新しい楽しみ方を提案します。

● DTR-P7DT ／ DTR-P50 の特徴

ナビゲーション

＜検索＞● わかりやすい検索メニュー ● 28ジャンル、約45万件の周辺施設を検索 ● 133ジャンル約38万件のジャンル検索 ● わかりやすい検索メニュー ● 約2,200万件、住所検索 ● 約800万件、電話番号検索
＜誘導＞● 豊富なレーンガイド＆交差点案内 ● 誘導地点約300m手前でオートズーム ● 安心なルート案内を実現、ルート探索エンジン ● ルート誘導中でも周辺施設を探索

GOOD DESIGN AWARD 2008

ワンセグ内蔵 大容量バッテリー

パーソナル ナビゲーション デバイス
DTR-P7DT (QX-3010A-A)
本体サイズ(W×H×D)/131 × 83 × 22 m／質量236g
希望小売価格:オープン価格 ※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

エンターテインメント

SD/SDHCメモリーカードに収録した動画や音楽、静止画を再生・表示することが可能。自宅のパソコンやデジカメなどに保存したお気に入りのコンテンツを外出先でも楽しめます。

地図情報サイト対応

『チズルとススム』で検索したスポット位置情報をSD/SDHCメモリーカード経由でまるごと転送できるため、ドライブやツーリング、散歩など外出時の楽しみ方がさらにひろがります。 ※詳細はP14-15をご覧ください。

Bluetooth® 内蔵
HFP/HSP/A2DP対応

パーソナル ナビゲーション デバイス
DTR-P50 (QX-3020A-A)
本体サイズ(W×H×D)/132 × 90.5 × 22 mm／質量187g
希望小売価格:オープン価格
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

仕様一覧
＜地図＞ ● 昼夜切替：オート（時刻連動）昼、夜、屋外 ● 地図縮尺：50m、100m、200m、500m、1km、2km、5km、10km、20km、50km、100km ＜ルートガイド＞ ● レーンガイド：一般道路8レーン/高速4レーン・一般道30,516箇所/高速有料道906箇所 ● 高速道路分岐イラスト案内：2,857箇所 ● 方面看板案内：43,090箇所 ● 交差点名表示：97,680箇所 ● 音声案内: 交差点方向案内、安全情報（踏み切り、合流地点）案内 ● 到着予想時刻表示 ● 目的地までの距離表示 ● 走行軌跡表示 （ルート設定時のみ） ● 地図方向：北上/走行方向選択可能 ● リルート：手動、自動 ● ルート計算：標準・距離優先・幹線優先・有料回避 ● 立寄地：5件＜検索機能＞ ● 住所検索：約2,200万件（番地まで） ● 電話番号検索：ハローページ法人データ約800万件● 名称検索：約280万件 ● ジャンル検索：133ジャンル：約38万件 ● 周辺検索：28ジャンル：約45万件 ● 検索地点履歴：50件 ＜エンタメ機能＞ ●MP3/WMA再生 ●MP4/WMV再生 ● JPEG表示 ※保存形式や容量の条件等により、画像ファイルを表示できない場合がございます。＜拡張機能＞ ● バッテリー：内蔵 ● AC電源：同梱

※取り付けブラケットにつきましては、P70をご覧ください。※PND専用カタログをご用意しております。本機の詳しい機能、スペック、補用品等につきましては、弊社ホームページ、専用カタログをご覧ください。

備えあれば —— 衝撃を感知して事故映像を自動保存する、ドライブレコーダー。

Drive Eye

安心をサポート 万一の交通事故の客観的事実の把握は曖昧でトラブルの原因のひとつです。ドライブアイは、一定以上の衝撃を感知すると、自動的に撮影を開始し、鮮明画像で保存。いざという時の真実の映像を確実に保存します。

安全をサポート ドライブレコーダーの装着は安全意識を高め、急ハンドル、急ブレーキなど危険運転の抑制につながります。

ドライブレコーダー
DRC-3 (CF-3000A-A)
希望小売価格:オープン価格
※ オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

カメラ部

■ 衝撃をキャッチして、事故の前後20秒の映像を撮影保存

ドライブレコーダーは、事故の前後20秒（事故前15秒、事故後5秒）を1秒間に30コマの録画撮影が可能。録画保存スイッチは衝撃センサーなので、事故の衝撃や急ブレーキ、急ハンドルによるGがスイッチになります。自分の車の前の車が事故を起こした場合、手動スイッチを押すことにより事故状況を録画することも可能です。

手動スイッチを押すことで事故状況の録画も可能です



衝撃時に自動で動作し、鮮明な画像を記録・保存。

事故の前後20秒を30コマ/秒（TVと同等）で鮮明かつスムーズ記録。強いショックで電源が遮断した場合でもデータ記録はしっかりバックアップ。堅牢なマグネシウム合金ボディを採用していますので、衝撃時にも記録をしっかり保存します。また、設置は本体をフロントガラスに貼り付けて、電源をシガーライターソケットに挿すだけという簡単さです。

- ●フロントガラスの角度に合わせてカメラ角度変更可能
- ●標準添付のCFカード(128MB)で12件※のデータ記録
- ● CFカードにビューワーソフト内蔵だからPCで簡単に記録画像再生
- ●手動スイッチで走行中のフロント風景の録画を楽しむことも可能。

※データの容量によっては12件より少なくなる場合があります。

＜ドライブアイ＞仕様
● 外形寸法：107.5mm（W）×72mm（D）×38.5mm（H） ● 質量：125g ● 撮影素子：CMOSカラー ● 水平画角：107度 ● 垂直画角：79度 ● 画素数：30万画素 ● 有効画像サイズ:640×400 ● 電源電圧：DC12/24V ● 記録メディア：CFカード128MB ● 記録トリガー：加速度センサー、手動スイッチ ● 画像記録データ：30フレーム/秒、20秒（固定）● 消費電流：500mA以下（25℃の場合）● 使用温度範囲：−25℃〜＋70℃（結露なきこと）● 保存温度範囲：−30℃〜＋80℃

＜ドライブアイ Viewer ＞仕様
稼動条件 ● OS：Windows2000、WindowsXP (Home, Pro)、Windows Vista (Home Basic, Home Premium, Business, Ultimate) ※32bit/64bit ● CPU：OSが快適に動作するために必要なCPU ● メモリ：OSが快適に動作するために必要なメモリ ● その他：CFカードが挿入できること（CFカードリーダーアダプタは本製品に付属していません）
※ OSはいずれも日本語版への対応のみとなります。
※ CPUやメモリの状況によっては映像の再生速度が遅くなることがあります。
※ライセンスについて This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group

＜取り付け可能な車両＞
● 電源電圧が12Vまたは24Vの車両 ● 車内にシガーライターソケットを装備する車両
(プラグの形状が合わない車両や極性がプラス接地の車両には取り付けできません)

※ドライブレコーダー「ドライブアイ」は、万一の事故発生時に映像を録画することを目的とした装置ですが、全ての事故映像を録画及び、事故証拠としての効力を発生することを保証したものではありません。万一の事故発生時でも、衝撃が弱いなどの場合はセンサーが衝撃を感知できず、映像を自動的に録画できないこともあります。「ドライブアイ」は、自動で録画をしない場合は、手動で強制録画をすることで、録画が可能になっています。本機を使用したことによって生じた記録の変化や消失などによる損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。本機をご使用になる際には、必ず取り付け、取り扱い説明書をご覧ください。

至高のサウンドが、
走る歓びの指標となる。

好みの音を自由に操る愉しみ。いい音とともに走る歓び。
新感覚デザインに先進技術を凝縮した'09オーディオ・ラインナップ。
直感操作を可能にする独創的なメカレス設計や、
iPodをはじめ多彩な最新メディアとつながるシームレス連携。
そして、思い通りの音創りを叶える卓越のサウンドテクノロジー。
そのすべてが一体となり生まれ出る至高のサウンドが、
ユーザーの感性をダイレクトに刺激します。

MAIN UNIT

最新曲を思いのままに楽しむ、シームレスなメディア連携。

iPodに収録した音楽を再生する。
最新の携帯オーディオを手軽に楽しむ。
携帯電話とのストレスフリーな連携を
可能にするBluetooth®やUSB、SDなどPCの
音楽ファイルをスムーズに転送する多彩なデバイス。
MP3/WMA/AACなど多彩な圧縮フォーマットへの
対応。好きな音楽を自由なスタイルで楽しめる
シームレスなメディア連携で、
革新的なカーミュージック・ライフを実現します。

多彩な機能をスマートに操る、独創的なメカレス・デザイン。

いかにボタン操作を簡単にしつつ、先進機能を充実させるか。
その発想から生まれたのが、新世代メカレスモデルFZ409。
指をスライドさせて操作する「タッチセンサーオペレーション」により、
直感的な操作ボタンで最大限の先進機能搭載を実現。
さらには、車という過酷な環境に対応する高耐久性も備えた
画期的なメカレス設計。クラリオンのH.M.I.思想を見事に
具現化したFZ409が、カーオーディオの新時代を切り拓きます。

オーディオファンのニーズに応える、先進のサウンド・テクノロジー。

すべては、どこまでも"いい音"にこだわるオーディオファンのために。
デジタル圧縮で失われた音の成分を復元し、原音の持つ情感を
甦らせる「BBE® MP」。車室内の環境に応じたサウンドメイクを
可能にする3バンド(低・中・高域)のP.EQ「Beat EQ」。
さらに「マグナベースEX」や「Zエンハンサー」など、凝縮された数々の
先進サウンド・テクノロジーが、車室内を上質のリスニングルーム
へと変貌させます。

BBE MP Process



・この製品は BBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。
・この製品は北米 BBE Sound, Inc. の所有する特許 USP5510752及び 5736897を使用しています。BBE と BBEのシンボルは、BBE Soundm Inc の登録商標です。

触れる、撫でる、自在に操る革新のオーディオ、メカレスモデル

USB/MP3/WMA/AACレシーバー

FZ409 NEW 7月下旬発売予定

希望小売価格 **26,250** 円 (本体価格 **25,000** 円) ㊡

Made for iPod

USB MP3/WMA AM/FM

表現力豊かな「フルドットOELディスプレイ」

フロントパネルに、自発光で視認性の高いフルドット有機ELディスプレイを採用。従来のLCDに比べ、より美しく滑らかな高画質表示が可能です。さらにiPod、USBメモリー表示タイトルの漢字表示にも対応。表現力豊かなディスプレイが、楽しさあふれるカーエンターテインメントを演出します。



アーティスト名・アルバムタイトル検索に便利な漢字表記にも対応

iPod USB接続に加え､iPod Video再生の拡張にも対応

iPod USB接続やUSBメモリーとのシームレスな連携により、好きな音楽や最新曲をいつでも手軽に楽しめます。アーティスト名・アルバムタイトル検索に便利な漢字表記をはじめ、英数字から好みの楽曲をすばやく検索できる「ABCサーチ」、iPodからの操作中も本機で簡単な操作が可能な「シンプルコントロールモード」にも対応し、よりスムーズな操作を実現します。さらに、音楽ファイルだけでなく、ビデオファイルのコントロールにも対応。お手持ちのモニターにCCA-740-500(別売ケーブル)で接続すれば、ビデオファイルもコントロールできます。

※ 音楽ファイルのみお楽しみ頂く場合は、iPodに付属のケーブルを御使用下さい。(CCA-740-500は不要です)。 ※iPod は､米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。 ※アップルは､本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。

Other Features ●携帯オーディオ等に接続可能な「背面3.5mmステレオ音声入力」 ●MP3/WMA/AAC形式の音楽ファイル再生に対応 ●50W×4chハイパワーアンプ内蔵 ●高精度なD/A変換が可能な「24bit D/Aコンバータ」●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベースEX」 ●スピーカーパフォーマンスをひきだす「ハイパス/ローパスフィルター」 ●システム拡張性に優れた「6ch音声出力端子」 ●別売リモコン対応

※音声入力端子御利用の場合、市販の3.5mmステレオミニジャックケーブルが別途必要です。
※iPod Video再生には市販モニターと別売iPodケーブル(CCA-740-500)が必要です。
※iPod 5th generation(Video)のビデオ再生を行う場合、市販モニターと別売iPodケーブル(CCA-740-500)の他にφ3.5ミニプラグ(オス)⇔RCAピンジャックケーブル(音声2極メス)が必要です。
・この製品はBBE Sound, Inc.からの実施権に基づき製造されています。
・この製品は北米 BBE Sound, Inc. の所有する特許USP5510752及び5736897を使用しています。BBE と BBEのシンボルは､BBE Soundm Inc の登録商標です。

お手持ちのiPodをFZ409のRCAビデオ入力を経由すれば
市販モニターでのVideo再生が楽します。

※ CCA-740-500(別売ケーブル)が必要となります。

市販モニター

好みのサウンドを創り出す「BBE® MP」「Beat EQ」

デジタル圧縮の際に失われた音の成分を修復・補正し、音のあたたかみや微妙なニュアンスを再現する「BBE® MP」、車室内空間に合わせて細やかな調整ができる3バンド（低・中・高域）のP.EQ「Beat EQ」など、高度なサウンドメイク機能を搭載しています。

次の時代の到来を予感させる、アートを超えた新･領域へ

Bluetooth®

Bluetooth内蔵SD/MP3レシーバー

FB285BT

希望小売価格 **21,000** 円 (本体価格 **20,000** 円) ㊡

SD MP3 FM

マイクロフォン

Bluetooth搭載携帯電話に対応。
ハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生が可能です。
※本機と接続可能な携帯電話機種および機能は、弊社ホームページ http://www.clarion.comにて公開中です。※ 音楽送信を行う Bluetooth プロファイルは、A2DPと AVRCPに対応した携帯電話になります。

多彩なデータ連携を実現する
SDカードスロット

※ SDメモリーカードは 32M～ 1Gまでをご使用ください。※本機は SDオーディオには対応しておりません。※ SDHCカード / mini SDカード / MMC(マルチメディアカード) には対応しておりません。

Other Features ●ハンズフリー通話やオーディオストリーミング再生に対応した「Bluetooth」内蔵 ●SDカードによるMP3再生対応 ●50W×4chハイパワーアンプ内蔵 ●ポータブルオーディオ等に接続可能な「AUX入力」 ●システムへの拡張性に配慮した「2ch RCAラインアウト」 ●フロントフェース部がワンタッチでスムーズにオープンできる「フリップダウンコンソール」 ●ハンズフリー用マイクを同梱

鮮やかな光が演出する
728色バリアブルカラー

Specifications

FZ409

【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/10dBf
SN比/55dB
分離度/30dB(1kHz)
高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)

【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/25dBμV
SN比/50dB

【オーディオ部】 定格出力/20W×4(20Hz～20kHz､1%､4Ω)
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω(4Ω～8Ω)
トーンコントロール/BASS：±14dB (50/100/200Hz)
MID：±14dB (500Hz/1kHz/2kHz)
TREBL：±14dB (5/10/15kHz)
マグナベースEX/＋10dB(50Hz) (音量ステップ 14)
ラインアウト出力レベル/2.0V(USB 1kHz)

【共通部】 電源電圧/DC 14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/2.0A(1W時)
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178(W)×50(H)×157(D)mm ［取付寸法/157(D)］
質量/0.827kg

FB285BT

【Bluetoothプロファイル】 HFP / A2DP / AVRCP

【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/11dBf
SN比/87dB
周波数特性/30Hz～15kHz(±3dB)

【オーディオ部】 定格出力/17W×4(20Hz～20kHz､1%､4Ω)
最大出力/50W×4
トーンコントロール/BASS±14dB(100Hz)
TREBLE±14dB(10kHz)

【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3A(1W出力時)
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178(W)×50(H)×155(D)mm
[取付寸法:155(D)mm]
質量/0.6kg

※MP3, WMA, AAC,CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は､P74､裏表紙をご覧ください。 ※製品写真の表示部､イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。

MAIN UNIT

シームレスな接続を可能にする先進機能。

USB CD MP3/WMA AAC AM/FM

MAIN UNIT

USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/AACレシーバー

DXZ385USB

希望小売価格 **21,000**円 （本体価格 **20,000**円）㊩

Made for iPod

iPodに同梱のUSBケーブルでダイレクト接続できる
フロントUSBスロット

iPodをスマートに楽しむUSBダイレクト接続&コントロール

iPodをUSBケーブルでダイレクトに接続。iPodに収録した音楽ファイルの再生をはじめ、曲目サーチや早送り/早戻し、シャッフル再生への切替えなどもDXZ385USB上でコントロールできます。

※ 本機とiPodの接続はiPodに付属のケーブルをご使用下さい。
※ カナ・漢字表示には対応しておりません。
※ iPod及びiPodケーブルを高温になる車内へ放置しないでください。
※ 本機は、iPodをマスストレージクラスとして認識できません。
※ iPod USB接続時、iPodでの操作には対応しておりません。

著作権保護機能付きWMAファイルのストリーミング再生※に対応

音楽配信サイトからダウンロード購入したWMDRM 10（著作権保護機能付きWMAファイル）のストリーミング再生を実現。さらにUSBデジタルメディアストリーミング対応ポータブルオーディオをUSBケーブルで直接接続も可能。最新の曲をクリアな音質でスムーズに楽しめます。

※ WMDRM 10ファイルのストリーミング再生には、USBデジタルメディアストリーミング対応の携帯音楽プレイヤーが必要です。CDや USBマスストレージクラスに保存された著作権保護ファイルの再生には対応しておりません。また WMDRM 10ファイル以外での著作権保護されたファイルの再生には対応しておりません。

Other Features ●接続が容易な「フロント USBスロット」●好みの音響調整ができる「Zエンハンサープラス（2バンド P.EQ）」●多彩な外部機器と接続・連携する「AUX入力」●スピーカーパフォーマンスを引き出す「ハイパス /ローパスフィルター」●重低音をダイナミックに響かせる「マグナベース EX」●オーディオ機器を盗難から守る「DCP」●快適&スムーズな音量調節をサポートする「ロータリーボリュームコントロール」●Bluetooth®トランシーバー BLT370接続対応 ●別売リモコン対応

携帯オーディオやUSBメモリー収録のMP3/WMA/AACファイル再生※にも対応したフロントUSBスロット

外部機器との接続・連携が可能なAUX入力

システム拡張性に優れた6chRCA音声出力端子

Specifications

※ USBマスストレージ対応の製品に限ります。USBメモリーに記録した iTunes形式以外の AACファイル（SD AAC形式など）の再生には対応しておりません。

DXZ385USB

【CDプレーヤー部】	周波数特性/10Hz～20kHz（±1dB） SN比/85dB（1kHz）IHF-A ダイナミックレンジ/80dB（1kHz）
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz 実用感度/11dBf 50dBクワイティング感度/17dBf SN比/60dB 周波数特性/30Hz～15kHz（±3dB）
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/20W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω） 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω（4Ω～8Ω） 2バンドEQ/BASS±14dB（100Hz）
【オーディオ部】	TREBLE±14dB（10kHz） マグナベースEX/+10dB（80Hz）（音量ステップ14） ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz） Zエンハンサープラス（5モード）/ CUSTOM/EXCITE/IMPACT/ BASS BOOST/Z OFF
【共通部】	電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電流/3.0A（1W出力時） ヒューズ定格/15A/3A 外形寸法/178（W）×50（H）×177.7（D）mm [取付寸法:155（D）mm] 質量/1.16kg

※MP3, WMA, AAC,CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、P74、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。
※「Made for iPod」とは、iPod専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。iPodは、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。

快適操作性を実現した、Uカーブデザインとこだわりの高音質を両立。

CD/MP3/WMAレシーバー

CZ109 NEW

6月上旬発売予定

希望小売価格 **14,700**円 （本体価格 **14,000**円）㊩

多彩な外部機器と接続・連携するAUX入力

CD MP3/WMA AM/FM

機能美が際立つ先進のH.M.I.デザイン

使いたい機能を分かりやすく選べる U-カーブデザインの操作キー。リング状の斬新なフォルムを採用したロータリーボリューム。車室内のインテリアに美しく映えるブルーイルミネーション。ユーザーの満足をどこまでも追求する H.M.I.思想のもと、所有欲をかき立てる個性的なデザインと、誰でも簡単に使える快適な操作性を両立しています。

ニーズに応えるカスタマイズ機能

3つのイコライジングパターンから音質を選択できる Zエンハンサープラス、迫力の重低音再生を実現するマグナベースEXなど、カスタマイズ機能を搭載。車室内の環境や音楽ジャンル、音質などに応じて自分好みのサウンドを楽しめます。



音響バランスを自在にアジャストできる
Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）

音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターンを3パターンから選択可能。更にカスタムモードではBASS/TREBLEの細やかな音域調整も可能です。

Other Features ●携帯オーディオと簡単に接続できる「AUX入力」装備 ●2ch RCA音声出力 ●パワフルなサウンドを響かせる「50W×4ハイパワーアンプ内蔵」●Bluetooth®トランシーバーBLT370接続対応 ●最もポピュラーな MP3/WMA形式の音楽ファイル再生に対応 ●オーディオ機器を万が一の盗難から守る「DCP」

その音は、至高の時へと誘う。

CD MP3/WMA AM/FM

DB185MPS

CD/MP3/WMAレシーバー

DB185MP

希望小売価格 **15,750**円
（本体価格 **15,000**円）㊩

いい音へのこだわりを凝縮した先進のサウンドテクノロジー

3つのイコライジングパターン選択やBass/Trebleの音域調整により車室内の環境や好みに応じたサウンドメイクができる Zエンハンサープラス（2バンド P.EQ）、迫力ある重低音を響かせるマグナベースEXなど、高音質環境を創出する数々のサウンドテクノロジーを搭載しています。

好きな曲を手軽に再生できる人気の音楽フォーマットに対応

音楽 CDはもちろん、MP3や WMAなどの多彩な音楽フォーマットに対応。パソコンで編集した数々の音楽ファイルを手軽に高音質で再生できるので、お気に入りの曲をいつでも楽しむ事ができます。

Other Features ●多彩な外部機器と接続・連携する「AUX入力」●オーディオ機器を盗難から守る「DCP」●快適&スムーズな音量調節をサポートするロータリーボリュームコントロール ●迫力のサウンドを生み出す「50W×4chハイパワーアンプ」●Bluetooth®トランシーバーBLT370接続対応

様々な音楽メディア再生が
可能なAUX入力

ポータブル音楽プレーヤーとスムーズに接続でき、接続する機器による入力レベルの設定（3段階）変更も可能です。

Specifications

CZ109

【CDプレーヤー部】	周波数特性/10Hz～20kHz（±3dB） SN比/90dB（1kHz）IHF-A ダイナミックレンジ/85dB（1kHz）
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz 実用感度/10dBf 50dBクワイティング感度/17dBf SN比/70dB 周波数特性/30Hz～15kHz（±3dB）
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/20W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω） 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω（4Ω～8Ω）
【オーディオ部】	トーンコントロール/BASS±14dB（100Hz） TREBLE±14dB（10kHz） マグナベースEX/+10dB（50Hz）（音量ステップ14） ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz） Zエンハンサープラス/CUSTOM/BASS BOOST/ IMPACT/EXCITE/OFF
【共通部】	電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電流/3.0A（1W出力時） ヒューズ定格/15A 外形寸法/178（W）×50（H）×175（D）mm [取付寸法:155（D）mm] 質量/1.1kg

DB185MP/DB185MPS

【CDプレーヤー部】	周波数特性/10Hz～20kHz（±3dB） SN比/90dB（1kHz）IHF-A ダイナミックレンジ/85dB（1kHz）
【FMチューナー部】	受信周波数/76.0MHz～90.0MHz 実用感度/10dBf 50dBクワイティング感度/17dBf SN比/70dB 周波数特性/30Hz～15kHz（±3dB）
【AMチューナー部】	受信周波数/522kHz～1,629kHz 実用感度/25dBμV SN比/50dB
【オーディオ部】	定格出力/20W×4（20Hz～20kHz、1%、4Ω） 最大出力/50W×4 適合インピーダンス/4Ω（4Ω～8Ω）
【オーディオ部】	トーンコントロール/BASS±14dB（100Hz） TREBLE±14dB（10kHz） マグナベースEX/+10dB（50Hz）（音量ステップ14） ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz） Zエンハンサープラス/CUSTOM/BASS BOOST/ IMPACT/EXCITE/OFF
【共通部】	電源電圧/DC14.4V 接地方式/マイナス接地 消費電流/3.0A（1W出力時） ヒューズ定格/15A 外形寸法/178（W）×50（H）×175（D）mm [取付寸法:155（D）mm] 質量/1.1kg

MAIN UNIT

快適操作のインターフェースを備えた2DINモデル。

USB CD MP3/WMA AAC AM/FM

2DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC レシーバー

DUB385MP

希望小売価格 27,300円 （本体価格 26,000円）

先進機能と操作性を融合させたUSB 再生対応2DIN モデル。i PodのUSB接続やUSB デジタルメディアストリーミング再生をはじめとする多彩なメディアフォーマット対応。
滑らかな操作感が心地よい大型ロータリーボリュームなど、H.M.I. 思想を次のステージへと導く新時代のオーディオがここに誕生しました。

GOOD DESIGN AWARD 2008
確かなデザイン性が評価され、2008年グッドデザイン賞受賞

Made for iPod

鮮やかな光が演出する728色バリアブルカラー

USBダイレクト接続※1&コントロールが手軽にできるiPod USB対応

iPodのUSBケーブルを本体のUSBケーブルに差し込むだけで再生できるiPodのUSB接続を採用。また、iTuneからiPodにダウンロードしたAACファイルの再生をはじめ、iPod Menuからの操作や早送り／早戻し、シャッフル再生への切り替えなどもDUB385MP上で直接コントロールできるなど、iPod同様の高音質再生&直感的な操作性を実現しています。

※1 本機と iPodの接続は iPodに付属のケーブルをご使用下さい。
※ カナ・漢字表示には対応しておりません。※ iPod及び iPodケーブルを高温になる車内へ放置しないでください。※ 本機は、iPodをマスストレージクラスとして認識できません。※ iPod USB接続時、iPodでの操作には対応しておりません。

iPodのダイレクト接続や、USBデバイスと接続可能な背面USBケーブル搭載

フロントAUX端子

4chRCA音声出力

Other Features ●音楽配信サイトからダウンロードしたWMDRM 10ファイルのストリーミング再生に対応した「デジタルメディアストリーミング※対応」 ●鮮やかなイルミネーションが印象的な「728色バリアブルカラー」 ●多彩な携帯オーディオと接続できる「前面 AUX入力端子」装備 ●操作性に優れた「大型ロータリーボリューム」 ●好みの音響調整ができる「Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」 ●50W × 4chハイパワーアンプ内蔵 ●CDタイトルインプット ●時計表示機能 ●Bluetooth® トランシーバー BLT370接続対応 ●別販リモコン対応

※ WMDRM 10ファイルのストリーミング再生には、USBデジタルメディアストリーミング対応の携帯音楽プレイヤーが必要です。CDや USBマスストレージクラスに保存された著作権保護ファイルの再生には対応しておりません。また WMDRM 10ファイル以外での著作権保護されたファイルの再生には対応しておりません。

ドライブシーンに新風を吹き込む、モダンリビングの発想。

USB CD MP3/WMA AM/FM

USBスロット搭載 2DIN CD/MP3/WMA レシーバー

DUB275MP

希望小売価格 34,650円 （本体価格 33,000円）

多彩な音楽メディアを再生できるUSBスロット／フロントAUX端子搭載

728色バリアブルカラー

多彩な接続で自由な音楽スタイルが可能になる

USBメモリーに収録したMP3/WMAなどのオーディオファイルを手軽に再生できるUSBスロットを搭載。音楽CDと同じ感覚で、選曲や早送り／早戻し、ランダム演奏など、デジタル音楽メディアの再生が自在に楽しめます。また、ポータブル音楽プレーヤーとスムーズに接続できるようAUX端子をフロント面に設置しています。

Other Features ●好みのサウンドテイストが選べる「Zエンハンサー」 ●重厚な低音をクリアに響かせる「マグナベース EX」 ●操作しやすい大型ロータリーボリューム（モード表示付） ● LCDディスプレイ採用 ● オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ●メモリーした放送局を順に受信するプリセットスキャン機能 ● Bluetooth®トランシーバー BLT370接続対応 ● 別販リモコン対応

※携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーのデータ等が紛失した場合でも、その補償につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。また、携帯デジタルプレーヤー、USBメモリーを車内で使用する場合、車内に長時間放置しないでください。高温により変形・変色したり、故障する恐れがあります。
※本機は AAC再生及び iPodのUSB接続に対応していません。

DUB275MPB

BAND／MBEX／Z-EHCR／ADJ／ISR コントロール部

Specifications

DUB385MP

【CDプレーヤー部】
周波数特性/10Hz〜20kHz±1dB
SN比/85dB
ダイナミックレンジ/80dB（1kHz）
高調波ひずみ率/0.03%

【FMチューナー部】
受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/11dBf
50dBクワイティング感度/17dBf
SN比/60dB
周波数特性/30Hz〜15kHz±3dB
分離度/35dB（1kHz）
高調波ひずみ率/0.3（1kHz）

【AMチューナー部】
受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/25dBμV
SN比/50dB

【オーディオ部】
定格出力/20W×4
（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω（4Ω〜8Ω）
2バンドEQ/BASS±14dB（100Hz）
TREBLE±14dB（10kHz）
マグナベースEX/+10dB（80Hz）
ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz）
Zエンハンサープラス（5モード）/
CUSTOM/EXCITE/IMPACT/
B-BOOST/Z OFF

【共通部】
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A（1W時）
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/
178（W）×100（H）×156.5（D）mm
[取付寸法:155（D）mm]

DUB275MP/DUB275MPB

【CDプレーヤー部】
周波数特性/10Hz〜20kHz±1dB
SN比/85dB(1kHz) IHF-A
ダイナミックレンジ/80dB (1kHz)
高調波ひずみ率/0.01%

【FMチューナー部】
受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/11dBf
50dBクワイティング感度/17dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz〜15kHz±3dB
分離度/35dB（1kHz）
高調波ひずみ率/0.3%（1kHz）

【AMチューナー部】
受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/25dBμV
SN比/50dB

【オーディオ部】
定格出力/19W×4（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω（4Ω〜8Ω）
トーンコントロール:
BASS /±14dB (100Hz)・TREBL /±14dB (10kHz)
マグナベースEX/＋10dB（50Hz）（音量ステップ 14）
ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz）

【共通部】
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A（1W時）
ヒューズ定格/15A
外形寸法/178（W）×100（H）×185（D）mm
[取付寸法/156(D)mm]
質量/1.7kg

音と光がクロスする、ジュエリー感覚の斬新なフォルム。

MD MDLP Net MD CD AM/FM

2DIN CD/MDレシーバー

DMZ375

希望小売価格 36,750円 （本体価格 35,000円）

728色の光が織りなすバリアブルカラーにより、それぞれのボタンが幻想的に浮かび上がるアクリルモデル。
CD& MDを手軽に楽しむためのシンプルな使いやすさ、携帯オーディオプレーヤーと手軽につなげられるフロント AUXなど、ファッション感覚と使いやすさがバランスよく調和。
あなたのドライブシーンは今日からもっと素敵に変わり始めます。

DMZ375BK

透明アクリルに包まれた、上品なフォルム。

フロントフェイスを覆うクリアな透明アクリルが、上質なデザインテイストを演出。左右にレイアウトされた操作ボタンは、デザイン的なアクセントとなるとともに、アクリル部分に斜めのカットを施して奥行きのあるイルミネーションを放ちます。

Other Features ● MDLP & NetMD対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセーバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●システムへの拡張性にも配慮した「2chRCA音声出力」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ● CeNET対応別販 CDチェンジャーコントロール対応 ● CeNET iPodインターフェイスボックス（EA-1276A-A）接続対応 ● CDタイトルインプット ●時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR機能」 ● Bluetooth® トランシーバー BLT370接続対応 ●好みの音響調整ができる Zエンハンサープラス ●重低音をダイナミックに響かせるマグナベース EX

※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。

728色バリアブルカラー

操作ボタンに斜めのカットを施して奥行きのある光を演出

スムーズな接続が可能になるフロント AUX端子

きらめく光が舞う、インテリア感覚のアクリルフェース。

MD MDLP Net MD CD AM/FM

2DIN CD/MDレシーバー

DMB165

希望小売価格 36,750円 （本体価格 35,000円）

音場・臨場感・テイストを自分好みに自在にセレクト

室内を高品質のリスニングルームのようにリアルなサウンドで満たすDSP（5モード）を搭載。さらに、音楽のジャンルや好みに合わせてフレキシブルに選択できるZエンハンサープラス（2バンドP.EQ）による3つのイコライジングパターンから細かなサウンドテイストが調整できます。

Other Features ●クリスタルな光が浮かび上がるアクリルフェースパネル ●車室内の環境や好みに応じて調整できる「Zエンハンサープラス（2バンドP.EQ）」 ● MDLP & NetMD 対応 ●オリジナルディスクを再生できる「CD-R/RW」対応 ●スクリーンセイバー時任意の文字を表示できる「メッセージインフォメーション」 ●迫力の重低音再生を実現する「マグナベースEX」 ●外部接続機器「AUXインプットレベル可変」 ● CDタイトルインプット ● 時計表示機能 ●特定の放送局を瞬時に呼び出せる「ISR 機能」 ●夜間に照明を減光し、視認性を向上する「ディマー機能」

※CD-TEXT/MDタイトルのかな、漢字表示は対応しておりません。
※CD-R/RW/コピーコントロールCDに関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。※製品写真の表示部、イルミネーションは撮影のため点灯させたものです。※HI-MDは対応しておりません。※本機のディスプレイ部（アクリル部品）の一部分に、細いスジが見える場合があります。これは製造過程でやむを得ず生じるもので、「傷」や「ひび割れ」などではありません。また、本機の性能および安全性を損なうものではありません。
※直射日光などの関係より、製品に光が反射する恐れがございます。運転の際は十分注意して頂きますようお願い致します。

Specifications

DMZ375/DMZ375BK

【CDプレーヤー部】
周波数特性/10Hz〜20kHz±1dB
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB
高調波ひずみ率/0.01%

【MDプレーヤー部】
周波数特性/20Hz〜20kHz
SN比/90dB
ダイナミックレンジ/85dB
高調波ひずみ率/0.01%（1kHz）

【FMチューナー部】
受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/9dBf
50dBクワイティング感度/15dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz〜15kHz±3dB
分離度/35dB（1kHz）
高調波ひずみ率/0.3%（1kHz）

【AMチューナー部】
受信周波数/522kHz〜1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB

【オーディオ部】
定格出力/17W×4（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω（4Ω〜8Ω）
2バンドEQ BASS（60/100/200Hz）/±15dB
TREBLE（10k/15kHz）/±12dB
マグナベースEX/＋10dB（50Hz）
（音量ステップ 14）
ラインアウト出力レベル/2.0V（CD1kHz）

【DSP部】
Zエンハンサープラス（5モード）/
BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
CUSTOM、Z+ OFF
DSP（5モード）/STADIUM、HALL、
CLUBCHURCH、L-ROOM、DSP OFF

【共通部】
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A（1W時）
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/
178（W）×100（H）×182.5（D）mm
(取付寸法/156.5（D）mm)
質量/2.2kg

DMB165

【MDプレーヤー部】
周波数特性/20Hz〜20kHz（±2dB）
SN比/90dB
ダイナミックレンジ/85dB

【CDプレーヤー部】
周波数特性/5Hz〜20kHz（±1dB）
SN比/100dB
ダイナミックレンジ/95dB

【FMチューナー部】
受信周波数/76.0MHz〜90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
周波数特性/30Hz〜15kHz（±3dB）

【AMチューナー部】
受信周波数/5522kHz〜1,629kHz
実用感度/28dBμ
SN比/50dB

【オーディオ部】
定格出力/17W×4
（20Hz〜20kHz、1%、4Ω）
最大出力/50W×4
適合インピーダンス/4Ω（4Ω〜8Ω）
ラインアウト出力レベル/1.8V（CD1kHz）
フロント2ch出力
Zエンハンサープラス/5モード
（BASS BOOST、IMPACT、EXCITE、
USER CUSTOM、Z-EHCR+ OFF）
DSP/5モード（STADIUM、HALL、CLUB、
CHURCH、L-ROOM）
マグナベースEX/+10dB（50Hz）
音量（ステップ14）

【共通部】
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/3.0A（1W時）
ヒューズ定格/15A/3A
外形寸法/
178（W）×100（H）×184.5（D）mm
[取付寸法156.5（D）mm]
質量/2.2kg

MAIN UNIT

音響空間にエネルギーを解き放つ。

APA series Amplifiers

FEATURES

- ■ 安定した電源供給を可能にする強力電源回路(パワーMOS-FET、DC/DCコンバータ、大容量・低インピーダンスコンデンサー、大型トロイダルDC/DCトランス)
- ■ 高音質積層型フィルムコンデンサーとローノイズオペアンプなど、高音域から重低音までカバーする高音質設計
- ■ 冷却ファン不要の小型ボディを実現したオールアルミ製ヒートシンク
- ■ 雑音を極限まで除去する“Gapped E Core”チョークコイル
- ■ 2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定した駆動能力を発揮する電源部回路
- ■ 音楽信号伝達ロスを抑える金メッキ端子&ブロックターミナル
- ■ すべてのchに可変ハイパス/ローパスフィルター(2レンジ)を装備
- ■ システムに応じた周波数補正(0dB〜+15dB)が可能なバスエクステンダー回路
- ■ インプットミキシング機能など、多彩なシステム拡張機能
- ■ スピーカーレベルインプット端子装備

AMPLIFIER

180W×4チャンネルパワーアンプ

APA4360

4/3/2ch. Power AMP | MAX 720W | MOS-FET Power AMP | BASS Extender | LPF HPF | Lead-Free Solder

希望小売価格 43,050 円 （本体価格 41,000 円）㊋

180W×2チャンネルパワーアンプ

APA2180

2/1ch. Power AMP | MAX 360W | MOS-FET Power AMP | BASS Extender | LPF HPF | Lead-Free Solder

希望小売価格 24,150 円 （本体価格 23,000 円）㊋

SPECIFICATIONS

APA4360		APA2180
＜4chモード＞ 90W×4 (20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 4ch同時出力時)、＜3chモード＞ 90W×2+260W×1、＜2chモード＞ 260W×2	定格出力	＜STEREOモード＞ 90W×2 (20Hz〜20kHz 0.05%, 4Ω, 2ch同時出力時)、＜MONOモード＞ 260W×1 (20Hz〜20kHz 0.2%, 4Ω, 1ch出力時)
180W×4	最大出力	＜STEREOモード＞ 180W×2
10Hz〜50kHz (±1.0dB)	周波数特性	10Hz〜50kHz (±1.0dB)
0.025% (1kHz, 10W, 4Ω)	高調波ひずみ率	0.025% (1kHz, 10W, 4Ω)
100dB以上	SN比	100dB以上
4Ω(2Ω〜8Ω、ブリッジ時: 4Ω〜8Ω)	適合スピーカーインピーダンス	4Ω(2Ω〜8Ω、ブリッジ時: 4Ω〜8Ω)
200mV〜6,000mV	入力感度	200mV〜6,000mV
DC14.4V	電源電圧	DC14.4V
⊖GROUND	接地方式	⊖GROUND
43A (90W×4定格出力時) 2.2A(無信号時)	消費電流	19A (90W×2定格出力時) 1.3A(無信号時)
165 (W)×56 (H)×407 (D) mm	外形寸法	165 (W)×56 (H)×285 (D) mm
4kg	質量	2.8kg

SYSTEM EXAMPLE

● APA4360 SYSTEM EXAMPLE 1



● APA4360 SYSTEM EXAMPLE 2



AMPLIFIERS TECHNOLOGY

● 安定した電源供給を可能にする強力電源回路

常に安定した電源供給を可能とするため、クルマ特有の激しい電源変動や環境の変化をあらかじめ考慮して設計。強力な電源回路は、パワー MOS-FET による DC/DC コンバータ、大容量の低インピーダンスコンデンサー、大型トロイダル DC/DC トランスなどを搭載しています。

● 高音域から重低音までカバーする高音質設計

ハリがあり澄みきった高音域と、キレがあり内にこもらない重低音再生に配慮して、高音質積層型フィルムコンデンサーとローノイズオペアンプなどを採用しています。



● 圧倒的なパワーを支えるバスエクステンダー回路

重低音を増強するバスエクステンダー回路により、システムに応じた周波数補正(0dB〜+15dB)ができ、バランスのとれたサウンド構築を実現。限りあるスペースである車室内を考慮し、ボディはコンパクトでありながら、圧倒的なパワーを持ったアンプを開発。クラス最高レベル・180W/chの大出力と、ピュアな音質のままに迫力ある音響空間をクリエイトするハイ・パフォーマンス&クオリティのアンプに到達しました。

● 雑音を極限まで除去する“Gapped E Core”チョークコイル

車両内部から混入する雑音を極限まで除去してクリアでキレのある高音質を確保するため電源部の1次側には“Gapped E Core” チョークコイルを採用。インダクタンスの大きいリード線を“Gapped E Core” に巻き付けることで、低インピーダンス化を図っています。

“Gapped E Core”チョークコイル

● 安定した駆動能力を発揮する低インピーダンス設計

高い放熱効果を持つオールアルミ製ヒートシンクを採用して、電源部回路および出力段を大幅に強化。2Ω負荷の出力インピーダンスにおいても安定した駆動能力を発揮。音楽信号とともに変化するスピーカーインピーダンスにフレキシブルに対応し、常時安定した音楽再生が可能です。

● 冷却ファン不要の小型ボディを実現したアルミヒートシンク

オールアルミ製ヒートシンクを採用。ボディの天面部に1.5：4 ピッチで配列した、繊細なフィンが効率的な放熱効果を発揮。内部構造にはハイレベルの熱対策を施すことで冷却ファンを不要とし、その圧倒的パワーからは想像できない小型ボディを実現しました。緻密な計算に裏づけられたフィン構造と機能美と呼ぶにふさわしいデザインの融合が、スタイリッシュなフォルムを生み出しました。

● 音楽信号伝達ロスを抑える金メッキ端子&ブロックターミナル

ケーブル接続ブロックターミナルおよびRCA入力端子には金メッキ仕上げを施すことで、音楽信号の伝達ロスを最小限に抑えています。

● 可変ハイパス/ローパスフィルター(2レンジ)を装備

サブウーファーやツィーターを加えたダイナミックなサウンドシステムの構築をより確かなものとするため、55Hz〜550Hzの範囲で周波数を可変できる、ハイパス/ローパスフィルターをすべての ch に装備。さらに、スイッチひとつで 550Hz〜5,500Hzの周波数レンジに切り換えられるレンジボタンも搭載しています。



● 将来の発展性に考慮した、多彩なシステム拡張機能

ブリッジ時に Lch/Rchの入力信号を合成し、モノラルサブウーファーの接続などに威力を発揮するインプットミキシング機能など、さまざまなシステムアップの際、フレキシブルな対応ができるよう、拡張機能を装備しております。

● スピーカーレベルインプット端子装備

AMPLIFIER

クラリオンの叡智と感性が
至高のサウンドとなって解き放たれる。

Flagship Model
フラッグシップモデル

クラリオンスピーカーの頂点に立つ、ハイクラススピーカー SRT1780S。
躍動感のある情報伝達を余すことなく表現するレスポンス、
厳選されたパーツを惜しみなく採用した妥協のないサウンドクオリティ。
すべては、音楽の印象を左右する大きなファクターであるボーカルの魅力を
引き出すために、そして、厚みと張りのあるワイドレンジを実現するために。
いかに音の真実に迫るか。リアルな原音と向き合ってきたクラリオンが
求めた回答がここにあります。

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1780S

Input MAX 200W

希望小売価格 **52,500**円 (本体価格 50,000円)

トヨタ/日産/ホンダ/三菱/マツダ/スズキ
専用ハイグレードスペーサー同梱(2種) トヨタ/日産車用(Aタイプ) ホンダ車用(Bタイプ)





躍動する高音域をコントロールし、臨場感溢れる音響空間へ。

艶やかなチタンを蒸着して剛性を高めながら、さらなる高域再生を可能にする 2.5cmシルクドームタイプのツィーター。現在最高の磁力特性を誇るデュアルネオジウム磁気回路を搭載し、高磁束密度ギャップを可能にすることで、すばやいレスポンス性とともに大出力で安定したサウンドを実現します。さらに、お好みでスピーカー出力レベルを3段階(0/-6/-12dB)に調整することができるインラインネットワークを付属。ネットワーク素子には、周波数特性に優れた高音質"Clarion"コンデンサーを採用し、高音域の再生能力を飛躍的に向上させています。

デジタル時代の音楽ソースを、豊かな重低音として解き放す。

圧倒的な低域の量感と立ち上がりの速さ、そしてタイトでキレのある再現性を実現するため、ウーファー部にはチタン蒸着により剛性を高めた TP-GFコーンを採用。さらに、大入力時の大きなストロークに対する歪みを最小限に抑え、安定感のある豊かなサウンドを響かせるハイブリッドマグネット構造を採用しています。磁気回路の心臓部ともいえるボイスコイルは精密加工により、ボビンにギャップなく巻き上げた OFCエッジワイズボイスコイル。磁力の利用率を飛躍的に高め、高耐入力と低歪化を両立させています。

Other Features

- ハイパワーの共振を抑える,高剛性アルミダイカストフレーム
- 剛性の高いコーン型アルミセンターキャップ
- 連続する大入力にも余裕で応えるシンメトリカル・マグネット・サーキット(SMC)
- アンプからの信号をピュアに伝達する金メッキプッシュターミナル
- ボイスコイルの発熱を抑えるリアベンテッドポールピース
- スイートスポットを広げるバリアブルアングル・ツィーター機構

スピーカー形式/17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/200W
定格入力/45W
出力音圧レベル/92dB/W/m
[ウーファー] 使用ユニット/17cmTP-GFコーン
再生周波数帯域/25Hz~7,500Hz
外形寸法/156(W)×156(H)×66(D)mm
[埋込寸法]/134(W)×134(H)×57.5(D)mm
質量(1本あたり)/760g
[ツィーター] 使用ユニット/2.5cmTP-シルクソフトドーム
再生周波数帯域/1,500Hz~80,000Hz
クロスオーバー周波数/3,500Hz(-12dB/oct.)
アッテネーター/3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
外形寸法/49(W)×49(H)×35(D)mm
[ツィータースタンド取付時]/49(W)×67(H)×49.5(D)mm
質量(1本あたり)/85g

剛性の高いコーン型アルミセンターキャップを搭載。チタン蒸着により強固な剛性を確保した TP-GFコーン。

磁力密度を飛躍的に高めた高磁力 OFCエッジワイズボイスコイル。

アンプからの信号をピュアに伝達する金メッキプッシュターミナル。

出力レベルを 3ポジション(0dB/-6dB/-12dB)で調整できるインラインネットワーク。ネットワーク素子には周波数特性に優れた大型コンデンサーを採用。

業界トップクラスの音圧を可能にする、ツィーターユニットの磁気回路には、Φ24.5mm+Φ18.5mmの大型デュアル・ネオジウムマグネットを採用。

ウーファーテクノロジー



ハイブリッド磁気回路

高磁束ギャップを実現する ハイブリッド磁気回路

ストロンチウムマグネットとネオジウムマグネットを組み合わせた、ハイブリッドマグネット構造を採用し、高磁束ギャップを実現。ヨーク側に漏れていた磁束を強制的にギャップに集中させることにより、従来の磁気回路ギャップに対して、磁束密度を大幅に向上。大入力時の大きなストロークでも歪みの発生が最小限となり、安定感のある豊かなサウンド再生を可能にしました。



全方位360度へ放たれるサウンドがナチュラルな音場を創出。薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

リスニングポジションを選ばない、全方位へ駆け巡るサウンド指向性。

車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー SRK650。※NXT構造によるフラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射します。また、新設計の高耐入力エキサイターを2個搭載したデュアルドライブとバリアブルアングルバランスドライブツィーターを組み合わせた2WAYシステムにより、余裕のワイドレンジ再生を実現。すべての方向に音が放射、拡散されるとともに、距離によるサウンドエネルギーの減衰が少なく、リスニング空間のどこにいても自然な音場を形成します。アンプ部には、小型ながら最大出力50Wの高効率出力を実現するMOS-FETを搭載。また,小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

薄さ2cmのスタイリッシュなフォルムは視界を妨げないほか、インパネと調和する薄型仕上げとなっています。

振動板の一部を音の発信源であるエキサイターが震わせると、その音が、振動板の表面を伝わって全体を震わせ、振動板そのものが音を響かせという、従来のスピーカーの構造とは一線を画す分割共振を制御し、全方位 360°にクリアなサウンドを放射します。

※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。
※「MaxxBass」は、KS-Waves社の特許です。
※「MaxxBass」は、KS-Waves社の登録商標です。
※装着はイメージです。



パワーアンプ付センタースピーカー

SRK650

希望小売価格 **21,000**円 (本体価格 20,000円)

70W 50W

スピーカー形式/パワーアンプ付センタースピーカー
[アンプ部]
定格出力/25W(1kHz, THD1%)
最大出力/50W
高調波歪率/0.05%(1W出力時)
SN比/85dB以上
入力感度/30mV~180mV
周波数特性/50~50,000Hz
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/4A
外形寸法/110(W)×38(H)×80(D)mm
質量/340g
[スピーカー部]
ミッドレンジ/11cm×11cmフラットパネル
ツィーター/2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
瞬間最大入力/70W
定格入力/25W
出力音圧レベル/84dB/W/m
再生周波数帯域/130Hz~35,000Hz
外形寸法/110(W)×115(H)×20(D)mm
質量/260g

次代のサウンドフィールドへ。ハイファイシステムによる高域100kHz再生を実現。

ボーカルの息遣いや微妙なニュアンスまで、ナチュラルな超高域再生を追求。

可聴帯域をはるかに超えた 100kHzの高域まで描写する正確に再現性を秘めた SRH590。強力な磁界にリボン状の振動箔を置き、直接電流を流して音を放射させるリボン型ツィーターが、振動板全面が均一な駆動力を受け、音楽信号に対して優れたリニアリティを発揮し、通常の CD再生はもちろん DVDオーディオなどの最新のオーディオフォーマットにも余裕を持って対応します。また、BENNIC社製のハイクラスフィルムコンデンサーにより、高域部分のロスや温度変化を最小限に抑え、高域の再生能力を飛躍的に向上させています。

0.8×4.5cmチューンアップツィーター(2本1組)

SRH590

希望小売価格 **31,500**円 (本体価格 30,000円)

Input MAX 250W



スピーカー形式/0.8×4.5cmチューンアップツィーター(2本1組)
使用ユニット/0.8cm×4.5cmリボン型
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/250W
定格入力/50W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/5,000Hz~100,000Hz
クロスオーバー周波数/15,000Hz(-12dB/oct.)
アッテネーター/3ポジション切替(0dB,-6dB,-12dB)
外形寸法/50(W)×74(H)×19.5(D)mm
[ツィータースタンド取付時]/50(W)×89(H)×44(D)mm
質量(1本あたり)/97g

SPEAKER

SPEAKER

目の前に浮かび上がる厚みのある音像、
ボーカルが際立つワイドレンジの至福。

Plasma Field Series プラズマフィールドシリーズ

TP-GF Cone / SILK DOME TWEETER 100kHz WIDE RANGE / Back Chamber Tweeter / NeoMag / ATTENUATOR 0,-6dB CROSSOVER NETWORK / Variable Angle Tweeter / Silk Dome Tweeter / Rear-Vented Pole Piece / SMC SYMMETRICAL MAGNETIC CIRCUIT / FULL OFC WIRE / Lead-Free Solder

大容量のデジタル信号を正確にアウトプットしながら、

サウンドは有機的でナチュラル。

瞬発的な大入力を受け止めながら、音像は自然にして鮮明。

プラズマフィールドシリーズは、デジタル音源の高精細な音楽ソースを

忠実に再現し、中域再生を重視することで超高域だけでは描ききれない

原音本来の魅力を再現します。

ワイドレンジならではの芳醇な肉声感と、マイルドなサウンドデザインが、

数値だけでは表現し尽くせないピュアな音響空間を創造します。

17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1754S

Input MAX 200W

希望小売価格 **30,450**円 (本体価格 **29,000**円) ㊣

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱
マツダ / スズキ / ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(2種) トヨタ / 日産車用(Bタイプ) ホンダ車用(Bタイプ)





16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1654S

Input MAX 180W

希望小売価格 **30,450**円 (本体価格 **29,000**円) ㊣

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル / ダイハツ /
スズキ / いすゞ / フォード車 ジャストフィット

スペーサー同梱(3種) トヨタ車用(Aタイプ) スバル車用 三菱車用





10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)

SRT1054S

Input MAX 140W

希望小売価格 **22,050**円 (本体価格 **21,000**円) ㊣

トヨタ / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル /
ダイハツ / スズキ / GM車 ジャストフィット





Tweeter

声の魅力を余すことなく表現する鮮明な音像定位と自然な中域の表現力。

より鮮明な中域再生から高域100kHzまでワイドレンジを実現するシルクドーム&デュアルネオジウムマグネット搭載ツィーター。次世代メディアのデジタルサウンドを余すことなく再生するほか、自然で鮮明な音像定位や臨場感溢れる豊かなボーカル再生など、ワイドレンジ特性の安定感と鮮明な中域再現力で、聴き心地のよいナチュラルなサウンドを描き出します。

バックチャンバー構造の採用でスムーズな振動板の動きを実現。

ツィーターは、ユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造を採用。振動板の背後に充分な容積を確保することで、振動板の動きがスムーズになると同時に、ナチュラルな中域再生を可能にします。また、トップクラスの磁力特性を誇るネオジウム小型マグネットを採用。ネオジウムマグネットをプレート上下に2基搭載し、高磁束密度ギャップを可能にすることにより、すばやいレスポンス性と安定した出力を実現します。

クラリオン独自のバックチャンバー構造



出力レベルや音の放射方向など、車室環境に応じたベストの音響空間を創出。

車室環境や音楽スタイルなどに応じてベストな音響空間を創造するため、スピーカー出力レベルを2ポジション(0dB/-6dB)に切り替えて高域の強弱や定位感を簡単にセッティングできるインラインネットワークを付属。また、向き・角度を自在に可変できるバリアブルアングル機構により、音の放射方向を調整することもできます。そのほか、瞬間的に大量の電源供給を必要とするデジタル時代のシステムに応えるために、周波数特性に優れた専用大型高音質"Clarion"コンデンサーを採用し、高音域の再生能力を飛躍的に向上させています。

バリアブルアングル

出力レベルを調整できる
インラインネットワーク

Woofer

重低音の安定したクオリティをキープする、新素材・新構造の積極的な採用。

大入力時の大きなストロークによる歪みの発生を最小限に抑え、タイトでキレのある重低音を響かせるため、SRT1780Sの高音質思想を継承し、軽量・高強度のチタン蒸着TP-GFコーンを採用。また、高出力化に伴うボイスコイルの発熱を抑えるリアベント構造により振動板のスムーズなストロークを実現。さらに、非磁性体であるアルミダイカストフレームの採用により、共振によるノイズ発生やエネルギーロスを抑え、ウーファーの優れた特性を最大限に発揮させることが可能です。また、ホーン型アルミセンターキャップを採用し、コーン紙の強度確保と軽量化を実現しながら、さらなる中域再生を可能にします。

制振性、抗磁性に優れた
アルミダイカストフレーム



■通常のスチールフレーム

■アルミダイカストフレーム

卓越したリニアリティと駆動力の安定性で低歪な中域のサウンド再生を実現。

ウーファーには、ポールピースに左右対称の磁界を形成させる独自の磁気回路SMC(Symmetrical Magnetic Circuit)を搭載しているため、連続する大入力に余裕で対応します。さらに、ボイスコイル線は、一般的なTPC(タフピッチ銅線)よりも高い信号伝達性を誇る高純度4N(99.995%)のOFC(無酸素銅)を高密度で巻き上げて、鋭い音の立ち上がりとなめらかな中域表現を実現します。



SMC(シンメトリカル・マグネット・サーキット)

SRT1754S
スピーカー形式/17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/200W
定格入力/45W
出力音圧レベル/91dB/W/m
【ウーファー】
使用ユニット/17cmTP-GFコーン
再生周波数帯域/25Hz~6,500Hz
外形寸法/156(W)×156(H)×66(D)mm
[埋込寸法]/134(W)×134(H)×57.5(D)mm
質量(1本あたり)/760g
【ツィーター】
使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
外形寸法/38(W)×38(H)×25(D)mm
(ツィータースタンド取付時)/38(W)×44.5(H)×39.5(D)mm
質量(1本あたり)/49g

SRT1654S
スピーカー形式/16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/180W
定格入力/40W
出力音圧レベル/90dB/W/m
【ウーファー】
使用ユニット/16cmTP-GFコーン
再生周波数帯域/28Hz~6,000Hz
外形寸法/160(W)×160(H)×55.5(D)mm
[埋込寸法]/123(W)×123(H)×46.5(D)mm
質量(1本あたり)/700g
【ツィーター】
使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
外形寸法/38(W)×38(H)×25(D)mm
(ツィータースタンド取付時)/38(W)×44.5(H)×39.5(D)mm
質量(1本あたり)/49g

SRT1054S
スピーカー形式/10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(2本1組)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/140W
定格入力/35W
【ウーファー】
出力音圧レベル/90dB/W/m
使用ユニット/10cmTP-GFコーン
再生周波数帯域/40Hz~9,000Hz
外形寸法/102(W)×102(H)×48.5(D)mm
[埋込寸法]/93(W)×93(H)×40.5(D)mm
質量(1本あたり)/620g
【ツィーター】
使用ユニット/2cmTP-シルクソフトドーム
再生周波数帯域/1,600Hz~100,000Hz
クロスオーバー周波数/7,000Hz(-6dB/oct.)
アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
外形寸法/38(W)×38(H)×25(D)mm
(ツィータースタンド取付時)/38(W)×44.5(H)×39.5(D)mm
質量(1本あたり)/49g

選び抜かれた素材・技術・デザイン性が
原音本来の繊細なニュアンスを呼び覚ます。

Plasma Field In-phase Series プラズマフィールドインフェイズシリーズ

ハイパワーの共振を抑え安定した動作環境を生み出すアルミダイカストフレーム、
そして、繊細な音楽を表現する100kHz高域再生のシルクソフトドームツィーターを採用。
スピーカーそのもののパフォーマンスとデザイン性を兼備したインフェイズコアキシャル
2WAYスピーカー。振動板をスムーズに動作させ、クリアな中域再生に貢献する
クラリオン独自のバックチャンバー構造ツィーター、指向性を高めてボーカルの量感を際立たせるために
強度化を図ったホーン型バスライザー、スピード感溢れるタイトな低域を響かせるチタン蒸着による
TP-GFコーン等、素材・技術・デザインへのこだわりの数々が、繊細かつリッチなワイドレンジの
魅力を余すことなく引き出します。

17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

SRT1754 Input MAX 180W

希望小売価格 **21,000**円 (本体価格 **20,000**円) ㊎

トヨタ / 日産 / ホンダ /
三菱 / マツダ / スズキ / ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(2種) トヨタ / 日産車用(Bタイプ) ホンダ車用(Bタイプ)



16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

SRT1654 Input MAX 160W

希望小売価格 **21,000**円 (本体価格 **20,000**円) ㊎

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スバル / ダイハツ /
スズキ / いすゞ / フォード車 ジャストフィット

スペーサー同梱(3種) トヨタ車用(Aタイプ) スバル車用 三菱車用



ツィーター部にバックチャンバーを採用した「インフェイズ構造」。

ボイスコイル内にシルクドームツィーターをマウントする「インフェイズ構造」が点音源ならではのナチュラルな音場感と優れた音像定位を実現。ウーファー部には、低歪でクリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にするため、強度化を図ったホーン型バスライザーを採用。また、ツィーターユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造を採用。振動板の背後に充分な容積を確保することで振動板の動きがスムーズになると同時に、ナチュラルな中域再生を可能にします。



ツィーターのワイドスイートスポットを
可能にするホーン型バスライザー

12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

SRT1254 Input MAX 160W

希望小売価格 **17,850**円 (本体価格 **17,000**円) ㊎

トヨタ / ホンダ / 日産 / スバル / スズキ /
いすゞ車 ジャストフィット



13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)

SRT5754 Input MAX 160W

希望小売価格 **19,950**円 (本体価格 **19,000**円) ㊎

マツダ・フォード車 ジャストフィット



低域をリアルに再現するバスライザー

■強度解析図



音像定位を実現するインフェイズコアキシャル構造



SRT1754
スピーカー形式/17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/17cmTP-GFコーン(ウーファー)
2cmTP-シルクソフトドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/180W
定格入力/40W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/25Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/156(W)×156(H)×64.5(D)mm
[埋込寸法]/134(W)×134(H)×56(D)mm
質量(1本あたり)/780g

SRT1654
スピーカー形式/16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/16cmTP-GFコーン(ウーファー)
2cmTP-シルクソフトドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/35W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/160(W)×160(H)×54(D)mm
[埋込寸法]/123(W)×123(H)×45(D)mm
質量(1本あたり)/720g

SRT1254
スピーカー形式/12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/12cmTP-GFコーン(ウーファー)
2cmTP-シルクソフトドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/30W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/35Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/6,000Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/110(W)×110(H)×52.5(D)mm
[埋込寸法]/102(W)×102(H)×44(D)mm
質量(1本あたり)/680g

SRT5754
スピーカー形式/13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/13×18cmTP-GFコーン(ウーファー)
2cmTP-シルクソフトドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/40W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/138(W)×195(H)×64(D)mm
[埋込寸法]/122.5(W)×180(H)×56(D)mm
質量(1本あたり)/800g

SPEAKER

車室空間を支配する、圧倒的な存在感、
スピードと躍動感に包まれる。

Sound Reflect Series サウンドリフレクトシリーズ

見る者の心を捉えるデザイン性、聴く者を魅了する確かなパフォーマンス。
ウーファー・ミッドレンジ・ツィーターをユニット化した3WAY構成で、28Hz※の低域から50kHz※の超高域まで、
リアルなワイドレンジサウンドが堪能できるサウンドリフレクトシリーズ。
瞬間最大入力160W※の高耐入力設計をはじめ、ウーファーには、軽量・高剛性によりビート感溢れる低域再生を
実現するTM-MIPP(タイタニウム・メタライズド-MIPP)コーンを採用して、ハイスピードなレスポンス性と、
クリアで歪みの少ない音質を再現。さらに、錦糸線をツィータージョイント内部に通す構造とすることで
デザイン性にも配慮しており、車室空間にスタイリッシュにフィットして、確かな存在感を放ちます。※SRT178

17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRT178 Input MAX 160W

希望小売価格 **10,290**円 (本体価格 **9,800**円) ㊎

トヨタ / 日産 / ホンダ / 三菱 / マツダ / スズキ /
ダイハツ車 ジャストフィット

スペーサー同梱(1種) ホンダ車用(Bタイプ)



16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRT168 Input MAX 150W

希望小売価格 **9,240**円 (本体価格 **8,800**円) ㊎

トヨタ/ホンダ/日産/三菱/マツダ/スバル/
ダイハツ/スズキ/いすゞ/フォード車ジャストフィット

スペーサー同梱(1種) ホンダ車用(Bタイプ)



10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRT108 Input MAX 100W

希望小売価格 **8,190**円 (本体価格 **7,800**円) ㊎

トヨタ / ホンダ / 日産 / 三菱 / マツダ / スバル /
ダイハツ / スズキ / GM車 ジャストフィット



10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRT468 Input MAX 120W

希望小売価格 **10,290**円 (本体価格 **9,800**円) ㊎

日産車 ジャストフィット



16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRF1608 Input MAX 160W

希望小売価格 **12,600**円 (本体価格 **12,000**円) ㊎



13cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)

SRF1308 Input MAX 140W

希望小売価格 **11,550**円 (本体価格 **11,000**円) ㊎



マルチアキシャル3WAY構造が、リアルなワイドレンジサウンドを再現。

エントリーモデルのサウンドリフレクトシリーズには、50kHzという可聴帯域を越えるネオジウムマグネット搭載の高性能ミッドレンジ/ツィーターを採用。ウーファー・ミッドレンジ・ツィーターをユニット化したマルチアキシャル 3WAY構成により、リアルなワイドレンジサウンドを再現します。また、ウーファーには、TM-MIPP (タイタニウム・メタライズド -MIPP) コーンを採用し、ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現。さらに、錦糸線をツィータージョイント内部に通す構造とすることで、デザイン性にも配慮しています。

SRT178
スピーカー形式/17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/17cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/40W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/28Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/156(W)×156(H)×66.5(D)mm
[埋込寸法]/134(W)×134(H)×58(D)mm
質量(1本あたり)/690g

SRT168
スピーカー形式/16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/16cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/150W
定格入力/35W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/30Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/164(W)×164(H)×55.5(D)mm
[埋込寸法]/123(W)×123(H)×45(D)mm
質量(1本あたり)/640g

SRT108
スピーカー形式/10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/10cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/100W
定格入力/25W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/45Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/6,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/102(W)×102(H)×47(D)mm
[埋込寸法]/92.5(W)×92.5(H)×38(D)mm
質量(1本あたり)/550g

SRT468
スピーカー形式/10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/10×15cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/120W
定格入力/30W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/35Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/6,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/114(W)×165(H)×56.5(D)mm
[埋込寸法]/104(W)×155(H)×47.5(D)mm
質量(1本あたり)/610g

SRF1608
スピーカー形式/16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/16cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
3cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/160W
定格入力/40W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/30Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/163(W)×163(H)×67(D)mm
[埋込寸法]/123(W)×123(H)×44(D)mm
質量(1本あたり)/650g

SRF1308
スピーカー形式/13cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(2本1組)
使用ユニット/13cmTM-MIPPコーン(ウーファー)
2.5cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ミッドレンジ)
0.8cmピエゾドーム(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/140W
定格入力/35W
出力音圧レベル/91dB/W/m
再生周波数帯域/35Hz〜50,000Hz
クロスオーバー周波数/6,000Hz(ミッドレンジ -6dB/oct.)
15,000Hz(ツィーター -10dB/oct.)
外形寸法/156(W)×156(H)×64(D)mm
[埋込寸法]/113.5(W)×113.5(H)×45.5(D)mm
質量(1本あたり)/580g

SPEAKER

感性を揺さぶるサ ウンドクオリティー

Tune-up Speaker

アドオンすれば、ライブ会場や映画館のような臨場感が手に入る。

超小型エンクロージャーの中に、2WAY3スピーカーをセット。ドアピラーや天井などに設置することで、車室内の定位感に影響を与える中高音域を手軽に補正可能です。

ドアピラー取付例

ルーフ取付例

チューンアップ用アドオンスピーカー(2本1組)

SRJ102

希望小売価格 13,440円 (本体価格 12,800円)

PARABOLIC / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 80W

●装着は、粘着テープやネジ止めだから簡単 ●「アングル調整機構」で、設置後も音の放射方向を調整可能



Stationary Speaker

小さくてもパワフルな据え置きタイプ。

10cm 3WAY バスレフ据置型スピーカー(2本1組)

SRB104

希望小売価格 7,560円 (本体価格 7,200円)

Lead-Free Solder / Input MAX 80W

●ツインダクトバスレフ ●デュアルホーン ●10cmコーンウーファー＆ダブルダクトバスレフ構造によるパワフルな重低音 ●デュアルホーンがミッドレンジから超高域までクリアに再生



Tweeter

ボーカルが際立つ、自然なワイドレンジ再生を実現。

新プラズマシルクドームツィーターが超高域100kHz再生に対応し、ボーカルなどの量感を際立たせるワイドレンジ再生を実現。バックチャンバー構造が振動板をスムーズに動作させ、ナチュラルな中域再生を可能にします。



バックチャンバー構造

バリアブルアングル

2cm チューンアップツィーター(2本1組)

SRH293

希望小売価格 11,025円 (本体価格 10,500円)

100kHz / Back Chamber / NeoMag / ATT 0,-6dB / Variable Angle Tweeter / Lead-Free Solder / Input MAX 200W

●プレート上下に、デュアルネオジウムマグネットを搭載したクイックレスポンス再生 ●2ポジション切り替えレベル調整対応インライン専用ネットワーク ●専用チューニングによるクリアな高域再生を可能にする高音質専用コンデンサー ●付属の「インラインネットワーク」からツィーターレベル調整は2段階(0dB/-6dB)に調整可能



小さなボディにハイレスポンス＆ハイパワーを集約。

クリアな高音域とハイレスポンスにこだわり、ネオジウムマグネットやアルミ蒸着PEI素材を採用。手軽なアドオンでシステムをアップグレードできます。

2cm チューンアップツィーター(2本1組)

SRH216

希望小売価格 5,513円 (本体価格 5,250円)

PEI / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 150W

●「PEIアルミ蒸着バランスドライブツィーター」が実現するクリアな高音域 ●インラインネットワーク付属 ●高音質キャパシターによる低歪み・高純度再生 ●チタンカラー・ツイーターケース ●耐久性と高級感を演出するチタンコーティング採用



Center Speaker

全方位へナチュラルな音場を創出する、薄型2cmのフラット2WAYセンタースピーカー。

※NXT構造によるデュアルドライブ・フラットパネルの採用により、全方位にクリアなサウンドを放射し、車室内の搭乗席すべてを上質のリスニングポジションに変貌させる、次世代センタースピーカー。また、小型重低音を実現する※MaxxBassを搭載し、迫力あるサウンドを実現しています。

アンプ 50W

パワーアンプ付センタースピーカー

SRK650

希望小売価格 21,000円 (本体価格 20,000円)

NeoMag / Variable Angle Tweeter / MOS-FET Power AMP / nxt / Lead-Free Solder / Input MAX 70W / MAX 50W

※「NXT」は、英国New Transducers Limited社の登録商標です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の特許です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

※スペックにつきましては、61ページをご参照下さい。



薄さ2cmのスタイリッシュなフォルムは視界を妨げないほか、インパネと調和する革調仕上げとなっています。
※装着イメージ

インダッシュ型1DINスタイルのセンタースピーカー。

パワーアンプ付1DINセンタースピーカー

SRK604

希望小売価格 20,790円 (本体価格 19,800円)

PEI / PARABOLIC / NeoMag / Lead-Free Solder / Input MAX 50W / MAX 50W

※スペックにつきましては、47ページをご参照下さい。

※装着イメージ



Powered Subwoofer

スタイリッシュで小さなボディに秘めた重低音。

「エアーコンプレッシブル構造」を採用。ダイナミックでメリハリのある重低音を再現。車室内の状況で横向き設置、上向き設置対応。

※装着イメージ

※装着イメージ

17cmエアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー

SRV110 NEW

7月下旬発売予定

希望小売価格 20,790円 (本体価格 19,800円)

CUBE DESIGN / Air Compression / BASS BOOST / Dual Voice Coil / Lead-Free Solder / MAX 120W

●MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●置き場所を選ばない「CUBEデザイン」 ●コンパクトで剛性の高い「MDFエンクロージャー」 ●よりパワフルな重低音を実現した「バスブースト回路」 ●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」 ●自在に設置可能な「横向き、上向き設置対応」 ● RCA/スピーカーレベル入力 ●取付ブラケット同梱



小型ながら最大出力150Wの重低音再生。

最大出力150W・MOS-FETアンプ内蔵、コンパクトながらもダイナミックな重低音を再生。密閉式エンクロージャーの採用でタイトな低歪再生を可能にします。

リモコン同梱

20cm密閉型・パワードサブウーファー

SRV212

希望小売価格 23,100円 (本体価格 22,000円)

TM-MIPP / Closed Enclosure / MOS-FET Power AMP / Wired Remote Controller / Dual Voice Coil / Lead-Free Solder / MAX 150W

※装着イメージ

●最大出力150W・MOS-FETアンプ内蔵 ●強力ストロンチュウムマグネットによるクイックレスポンス再生「20cmデュアルボイスコイルウーファー」 ●コンパクトな密閉式構造によるタイトな低歪再生「高剛性アルミダイカスト・エンクロージャー」 ●ゲインコントロール/ローパスフィルター/位相切換えスイッチ搭載の「新型ワイヤード・リモートコントローラー」 ●RCA/スピーカーレベル入力 ●2WAY取付対応・ブラケット同梱



スリムサイズながら、迫力の重低音再生を実現。

スティックワイヤードリモコン同梱

※装着イメージ

14cm エアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー

SRV617

希望小売価格 31,290円 (本体価格 29,800円)

MIPP / Air Compression / Dual Voice Coil / LED Illumi / STICK Remocon / Lead-Free Solder / MAX 120W

※「MaxxBass」は KS-Waves社の特許です。
※「MaxxBass」はKS-Waves社の登録商標です。

●MAX120Wハイパワーアンプ内蔵 ●※「MaxxBass」回路搭載 バーチャルバスエンハンサー ●アルミ押出し成型 ●車内空間をクールな雰囲気に演出する「ブルー LEDイルミ」 ●スピーカー背圧を圧縮してダクトに送る「エアーコンプレッシブル構造」 ●スティックワイヤードリモコン同梱 ●カットオフ・ゲイン・位相調整機能 ● RCA/スピーカーレベル入力

clarion
ステッカー同梱



魂さえ揺さぶる超重低音。

25cm サブウーファー(1本)

SRM2594

希望小売価格 19,950円 (本体価格 19,000円)

PARABOLIC / TM-MIPP / Rear Vented Pole Piece / OFC / Lead-Free Solder / Input MAX 800W

●高剛性で静振性に優れた「アルミダイカストフレーム」 ●無鉛ハンダ/高純度OFC配線 ●金メッキプッシュターミナル ●デュアルストロンチウムマグネット ●高純度4N-OFC(99.99%)ボイスコイル採用



clarion
アルミプレート同梱

SRJ102 スピーカー形式/チューンアップ用アドオンスピーカー(2本1組)
使用ユニット/2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/80W
定格入力/20W
出力音圧レベル/83dB/W/m
再生周波数帯域/300Hz〜35,000Hz
外形寸法/179(W)×35(H)×35(D)mm
質量(1本あたり)/150g
※本スピーカーをご使用の際には、純正スピーカーまたはサブウーファーとの併用を推奨いたします。

SRB104 スピーカー形式/10cm 3WAY バスレフ据置型スピーカー(2本1組)
使用ユニット/10cmコーン(ウーファー)
4.5cmホーン(ミッド)
3.5cmホーン(ツィーター)
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/80W
定格入力/25W
出力音圧レベル/89dB/W/m
再生周波数帯域/70Hz〜20,000Hz
外形寸法/270(W)×124(H)×175(D)mm
質量(1本あたり)/850g

SRH293 スピーカー形式/2cmチューンアップツィーター(2本1組)
使用ユニット/2cmプラズマシルクソフトドーム
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/150W
定格入力/50W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/1,800Hz〜100,000Hz
クロスオーバー周波数/5,000Hz(-6dB/oct.)
アッテネーター/2ポジション切替(0dB,-6dB)
外形寸法/38(W)×38(H)×25(D)mm
[ツィーター・スタンド取付時]/38(W)×44.5(H)×39.5(D)mm
質量(1本あたり)/49g

SRH216 スピーカー形式/2cmチューンアップツィーター(2本1組)
使用ユニット/2cmアルミ蒸着PEIバランスドライブ
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/150W
定格入力/40W
出力音圧レベル/90dB/W/m
再生周波数帯域/2,500Hz〜45,000Hz
クロスオーバー周波数/5,500Hz(-6dB/oct.)
外形寸法/35(W)×35(H)×17(D)mm
質量(1本あたり)/22g

SRV110 スピーカー形式/17cmエアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー
使用ユニット/17cm MIPPコーン・ウーファー(デュアルボイスコイル)
定格出力/60W(30W+30W)
最大出力/120W(60W+60W)
再生周波数帯域/20Hz〜200Hz
カットオフ周波数/50Hz〜120Hz可変(-12dB/oct.)
入力感度/RCA入力10mV〜10V
SP入力0.58V〜15V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/215(W)×215(H)×215(D)mm
質量/4.3Kg

SRV212 スピーカー形式/20cm密閉型パワードサブウーファー
使用ユニット/20cm TM-MIPPコーン・ウーファー(デュアルボイスコイル)
定格出力/74W(37W+37W)
最大出力/150W(75W+75W)
再生周波数帯域/20Hz〜200Hz ※リモコン非接続時20Hz〜400Hz
カットオフ周波数/50Hz〜120Hz可変(75Hz/100Hzクリック固定)
入力感度/RCA入力62mV〜4V
SP入力2V〜5V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/[本体] 259(W)×265(H)×142(D)mm
250(W)×265(H)×110(D)mm(アーム部分含まず)
[リモコン] 37(W)×24(H)×103(D)mm
質量 /[本体] 4.3Kg [リモコン] 120g

SRV617 スピーカー形式/14cmエアーコンプレッシブル・パワードサブウーファー
使用ユニット/14cm MIPPコーン・ウーファー(デュアルボイスコイル)
定格出力/60W(30W+30W)
最大出力/120W(60W+60W)
再生周波数帯域/20Hz〜200Hz
カットオフ周波数/50Hz/75Hz/100Hz/120Hz(4段切換)
入力感度/RCA入力20mV〜2V
SP入力0.2V〜20V
電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/7.0A
外形寸法/[本体] 160(W)×170(H)×400(D)mm
[リモコン] 100(W)×29(H)×25(D)mm
質量 /[本体] 4.3Kg [リモコン] 220g

SRM2594 スピーカー形式/25cm サブウーファー(1本)
使用ユニット/25cm TM-MIPPコーン
公称インピーダンス/4Ω
瞬間最大入力/800W
定格入力/250W
出力音圧レベル/92dB/W/m
再生周波数帯域/18Hz〜1,500Hz
Fs/45Hz
Vas/29.7Liters
Mms/78.6g
Qes/0.59 Qms/7.65 Qts/0.55
Max.stroke/31.2mm
Xmax.Lin/9.3mm
外形寸法/268(W)×266(H)×156(D)mm
埋込寸法/232(W)×232(H)×140(D)mm
質量(1本あたり)/5.6Kg

音像は人の心に溶ける。

高音質CDレシーバー

DRZ9255SE

在庫僅少

希望小売価格 **131,250**円 （本体価格 **125,000**円）㊎

クラリオンの遺伝子を継承し、
原音再生の頂点へ。

クラリオンが駆け抜けてきた原音再生への挑戦を象徴する存在であり、ハイレベルなオーディオテクノロジーの結晶でもある、フラッグシップセンターユニット DRZ9255SE。空気感や音のニュアンスまで再現するために開発された96kHz Sampling D/A Converterを基軸に、求める理想の音にあわせて音響パーツを厳選・構成。帯域を5つに分割して詳細に周波数を調整できる上級者向けの 5 Band Parametric EQによりリスナーのハイレベルな要求に応えるとともに、HIGH MID LOW SUB-WOOFERの各帯域を専用アンプで駆動させるマルチスピーカーシステムへの発展を可能にする 8ch 4 Way Crossover、さらに、D/Aコンバーターからの信号出力を受ける電流・電圧変換回路には、低歪と低ノイズ特性を備えた超高速スルーレートオペアンプを新たに搭載し、全方位にわたって揺るぎないクォリティを実現。〝忠実な原音再生〟というピュアオーディオ思想をこの一台が、圧倒的なパフォーマンスで具現化します。

SRT1780S

SRH590

● 96kHzハイサンプリングコンバート機能 ● バーブラウン製の 0.5dBステップ電子ボリューム回路 ● 銀コーティングを施した 6N(99.9999%) 無酸素銅 RCA出力ケーブル ● 約 7mm/0.02msec単位で設定可能な 8ch独立タイムアラインメント ● 3モードに設定可能な 4WAYデジタルクロスオーバーネットワーク ● 左右独立型の 5BANDデジタルパラメトリックイコライザー ● 高精度な D/A変換が可能な 24bit/192kHz D/Aコンバータシステム ● トゥイーター出力の I/V変換回路にリニアテクノロジー製超高速(スルーレート 600V/uS) ＆低歪み＆低ノイズオペアンプを搭載し、更なる立ち上がり特性を強化 ● ディスプレイ OFF機能付き高輝度・広視野角 VFD ● ニッケルメッキ仕上げの専用 CDメカニズムシールド ● 亜鉛ダイキャスト製フロントフェイスパネル ● 銅メッキシャーシ採用ボディ ● セパレート型 DC/DCコンバータ(高剛性アルミカバー＆純銅黒塗装ロアーケース) ● MOS-FET・PWM方式によるハイボルテージ± 15V電源 ● 最高位グレード平滑用回路(カスタム仕様「シルミック II」 他) ● OFCシールデッド中継用電源ケーブル ● 専用リモコン同梱 ● 2系統 AUX IN

DRZ9255SE

【CDプレーヤー部】 周波数特性/5Hz～20kHz(±1dB)
SN比/112dB
ダイナミックレンジ/100dB

【FMチューナー部】 受信周波数/76.0MHz～90.0MHz
実用感度/9dBf
SN比/70dB
高調波ひずみ率/0.3%(1kHz)

【AMチューナー部】 受信周波数/522kHz～1,629kHz
実用感度/28dBμV
SN比/50dB

【オーディオ部】 適合インピーダンス/10KΩ以上
ラインアウト出力レベル/4V(CD1kHz) MAX8V

【共通部】 電源電圧/DC14.4V
接地方式/マイナス接地
消費電流/1.4A(CD再生時)

【共通部】 ヒューズ定格/5A
外形寸法/178(W)×50(H)×178(D)mm
[取付寸法:155(D)mm]
[DC/DCコンバータ部]/175(W)×43(H)×99(D)mm
[リモコン部]/52(W)×125(H)×12(D)mm
質量/1.7kg
[DC/DCコンバータ部]/700g
[リモコン部]/45g(電池含む)

■ 電源ユニット用コード(+用･10アンペア)3.5m
■ 電源ユニット用コード(−用)1.5m
■ 本体⇔電源ユニット 電源コード:1.5m
■ HIGH･MID/FRONT RCAケーブル:250mm
■ LOW/REAR･SUBWOOFER/NON FADER RCAケーブル:290mm
■ AUX IN1/2 RCAケーブル150mm

レシーバー主要機能一覧

		1DIN						2DIN			
		DRZ9255SE	FZ409	FB285BT	DXZ385USB	CZ109	DB185MP/MPS	DUB385MP	DUB275MP DUB275MPB	DMZ375 DMZ375BK	DMB165
BUS	CeNET	●			●					●	
内蔵	CD	●			●	●	●	●	●	●	●
	MD									●	●
	SD			●							
	USB		●		●			●	●		
	Bluetooth®			●							
	FM/AM TUNER	●	●	○(FMのみ)	●	●	●	●	●	●	●
CD	CD-R/CD-RW	●			●	●	●	●	●	●	●
	MP3,WMA				●	●	●	●	●		
	AAC				●			●			
	MP3/WMAフォルダー､曲､アーティスト名表示(英数字､記号)				●	●	●	●	●		
	CDテキスト(英数字､記号)	☆1			☆1	☆1	☆1	☆1		☆1	☆1
	CDタイトルインプット	●			●			●		●	●
USB	MP3,WMA,AAC		●		●			●	○(MP3/WMAのみ)		
	USBデジタルメディアストリーミング(WMDRM 10)				●			●			
MD	MDLP									●	●
	Net MD再生									●	●
	タイトル表示									●	●
	タイトルスクロール									●	●
	MDグループ再生									●	●
チューナー	FM	12局	12局	18局	12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局
	AM	12局	12局		12局	12局	12局	12局	12局	12局	12局
	エリア別放送局名自動表示	●								●	●
オーディオ	内蔵アンプ出力	アンプレス	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4	50W×4
	D/Aコンバーター	24bit	24bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit	1bit
	サブウーファーコントロール	●	●		●						
	ハイパスフィルター	●	●		●						
	ローパスフィルター	●	●		●						
	AMP CANCELLER		●		●						
接続/拡張	音声出力	8ch	6ch(フロント/リア/サブ)	2ch(リア)	6ch(フロント/リア/サブ)	2ch(フロント)	2ch(フロント)	4ch(フロント/リア)	4ch(フロント/リア)	2ch(ノンフェダー)	2ch(ノンフェダー)
	iPod USBオーディオ接続		●		●			●			
	iPod USBビデオ接続		☆5								
	デジタル光ファイバー出力	●									
	デジタル光ファイバー入力	●									
	音声入力端子	背面2系統	背面3.5mm端子☆6	背面RCA	前面	前面	前面	前面	前面	前面	背面RCA
SOUND	クロスオーバー	4WAY									
	BBE® MP		●								
	Beat EQ		●								
	タイムアライメント	●									
	P.EQ	5バンド	3バンド		2バンド	2バンド	2バンド	2バンド		2バンド	2バンド
	DSP									5モード	5モード
	Zエンハンサープラス(2バンド P.EQ)				●	●	●	●		●	●
	Zエンハンサー								●		
	マグナベースEX		●		●	●	●	●	●	●	●
その他	フリップダウン			●							
	728色バリアブルカラー			●				●	●	●	
	Bluetooth®拡張(別売 BLT370)		●		●	●	●	●	●	●	
	iPod接続コントロール	☆2	○(USB)		○(USB)			○(USB)		☆3	
	CDチェンジャーコントロール	●			●					●	
	ワイヤレスリモコン	●	☆4		☆4			☆4	☆4		
	DCP(デタッチャブルコントロールパネル)			●	●	●	●				
	ブリンキングLED	●	●					●			

☆1 日本語表記には対応しておりません。
☆2 別売EA-1251A-Aが必要となります。日本語表示には対応しておりません。(英数のみ)
☆3 別売EA-1276A-Aが必要となります。日本語表示には対応しておりません。(英数のみ)
☆4 別売 RCB-176-500をご使用ください。
☆5 iPod Video再生には別売iPodケーブル(税込希望小売価格9,450円 近日発売予定 CCA-740-500)と市販モニターが必要です。
iPod 5th generation (Video)のビデオ再生を行う場合、別売iPodケーブル(税込希望小売価格9,450円 近日発売予定 CCA-740-500)と市販モニターの他にφ3.5ミニプラグ(オス)⇔RCAピンジャックケーブル(音声／メス)が必要です。
☆6 音声入力端子を利用する場合、市販の3.5mmステレオミニジャックケーブルが必要です。

Connecting & Extension Cord KIT

CeNET

CeNET延長コード
CCA-520-500 ●2.5m
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)
CCA-521-500 ●0.6m
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

CeNET分岐ケーブル1m
CD/MDチェンジャー用
CCA-519-500
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

AUX入力ユニット
EA-1155A
希望小売価格13,650円(本体価格13,000円)
●CeNETセンターユニットに市販のビデオデッキやポータブル機器の音声を入力するためのアダプター。
●BUS変換ユニット(EA-1154A)との同時使用は不可。
●VRX740Z/HX-D1とは接続は不可。
●AUX入力付センターユニットには、接続できません。

C-BUS

13ピンC-BUS延長コード(オス←→メス)
CCA-306-500 ●0.5m 在庫僅少
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)
CCA-308-500 ●5m
希望小売価格 6,300円(本体価格6,000円)

CeNET→C-BUS

BUS変換ユニット
EA-1154A
希望小売価格12,600円
(本体価格12,000円)
●CeNETセンターユニットに
C-BUS方式の6枚CDチェンジャーを
接続するためのBUS変換アダプター。

VXZ765
DXZ365MP
DXZ955MC
VXZ755/DXZ555MP
DRZ9255/DXZ945MP
DXZ845MC/DXZ545MP

DFZ665MC
DMZ365/DMZ365BK
DMZ266
DMZ665MP
DMZ655MP/DMZ555/DMZ355
DMZ846MP/DMZ846BK
DMZ545LP/DMZ545BK/DMZ345BK

VRX745VD

CeNET
C-BUS
EA-1154A
CDオートチェンジャー CDC634/635/605
※12、18枚チェンジャーは接続できません。

Others

アンプ用コードキット

パワーアンプ電源ケーブル
CCA-576-510
希望小売価格 4,725円(本体価格4,500円)

パワーアンプ高級電源ケーブル
CCA-577-500
希望小売価格12,600円(本体価格12,000円)

スピーカー用コードキット

CCA-203-500 ●5m×2本
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

RCAピン接続コード(OFC)
(アース・アンプリモート付)
CCA-342-500 ●0.6m
希望小売価格 2,940円(本体価格2,800円)
CCA-301-500 ●5m
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)
CCA-300-500 ●2m
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

デジタル光ファイバーケーブル

DCA-002-500 ●1.5m(旧タイプ)
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)
DCA-004-500 ●0.6m(旧タイプ)
希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

デジタル光ファイバーケーブル

DCA-005-500 ●5m(新→新タイプ) 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
DCA-008-500 ●1.5m(新→新タイプ)希望小売価格 6,825円(本体価格6,500円)

送信側(灰)	受信側(黒)
新タイプ	新タイプ
VRX745VD/VXZ645/VRX935VD/VRX925VD/DRZ9255/DRZ9255SE/VCZ625/MCZ635LP	DVH940/DVH920/DVH960/DRZ9255/DRZ9255SE

※DRZ9255/DRZ9255SEはVCZ625とMCZ635LPとの接続のみ可能です。

DCA-007-500 ●5m(新→旧タイプ) 希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)
在庫僅少

送信側(灰)	受信側(黒)
新タイプ	旧タイプ
VRX935VD/VRX925VD/VCZ625/MCZ635LP	DVH9600

Noise Reduction

ノイズリダクションユニット
NSA-131-110
希望小売価格 1,680円(本体価格1,600円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-132-110
希望小売価格3,990円(本体価格3,800円)
カーラジオ・カーステレオ作動時にオルタネーター雑音が発生する場合。 容量30A

ノイズリダクションユニット
NSA-133-110
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)
カーラジオ作動時にモーター系雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-134-110
希望小売価格 1,155円(本体価格1,100円)
カーラジオ作動時に各種電装品雑音が発生する場合。 容量10A

ノイズリダクションユニット
NSA-135-110
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)
カーラジオ作動時にイグニッション雑音が発生する場合。 容量5A

ノイズリダクションユニット
NSA-141-110
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
RCAコードから発生するラインノイズを低減。

変換コード/アダプター

ホンダ新型アンテナ変換コード
CCA-680-100
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

ミニアンテナプラグ
(オス)←JASO(メス)
変換アダプター
CCA-345-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能無
(日産タイプ→JASOオス)
CCA-191-100
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

欧州車用アンテナ変換アダプター
JASO→ISO
CCA-456-500
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

日産ダイバー変換コード
ダイバー機能有
CCA-344-500
希望小売価格 1,890円(本体価格1,800円)

車側アンテナ延長コード
CCA-230-500 ●0.8m
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

欧州車用アンテナ変換アダプター
ISO→JASO
LRA-019-100
希望小売価格 945円(本体価格900円)

ドリブトラックス取り付けブラケット

取付例

DrivTrax(ドリブトラックス) P5
バイク取り付けマウントキット
BKA-001-500
希望小売価格8,400円(本体価格8,000円)
対応機種:DrivTrax(ドリブトラックス)P5
※本体は付属しておりません。

防滴イメージ

DrivTrax(ドリブトラックス) P5対応防滴ケース
BKA-002-500
希望小売価格19,950円(本体価格19,000円)
防滴ケース質量 :220g(DrivTraxP5、電池含まず)
外形寸法 :149(W) × 156(H) × 59.8(D)mm
※BKA-002-500のみではバイク取付けはできません。BKA-001-500が必要となります。
※DrivTrax(ドリブトラックス)P50/P7DTには接続できません。
※本体は付属しておりません。

取付例

DrivTrax(ドリブトラックス) P50
バイク取付マウントキット
BKA-500-500
希望小売価格8,400円(本体価8,000円)
対応機種:ドリブトラックスP50
※DrivTrax(ドリブトラックス)P5には接続できません。
※本体は付属しておりません。

取付例　防滴イメージ

DrivTrax(ドリブトラックス) P50対応防滴ケース
BKA-501-500
希望小売価格26,040円(本体価格24,800円)
対応機種:ドリブトラックスP50
防滴ケース質量 :380g(本体、電池含まず)
外形寸法 :155(W) × 140(H) × 81(D)mm
※バイクのDC12V バッテリーと接続することにより、長時間の連続使用が可能です。
※DrivTrax(ドリブトラックス)P5には接続できません。
※本体は付属しておりません。

接続コードキット

VTR入力用コード
RCA 3P→ミニプラグ2P(1m) 在庫僅少
CCA-357-500
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

VTR入力用コード
RCA 3P→ミニDIN8P(2.5m)
(VAX9250,VAX7250,TVS,TVX)
CCA-389-500
希望小売価格 3,570円(本体価格3,400円)

接続コードキット

VMA8580用RGB接続コード
CCA-567-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

ACCESSORY

TV Antenna

フィルムTVアンテナ
ZCP-106-500
希望小売価格 13,440円(本体価格12,800円)
※装着時は取扱説明書に従ってください。

ブラケット

リアモニター用ブラケット
ZMT-013-500 在庫僅少
希望小売価格 7,140円(本体価格6,800円)

Remote Controller

DRZ9255補用リモコン
RCB-169-500
希望小売価格5,250円(本体価格5,000円)

オーディオリモコン
RCB-176-500
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

RCB-176-500 リモコン対応機種

FZ409	DMZ266	DB455MC	DXZ835MP
DUB385MP	DMZ665MP	DMZ846MP/BK	DXZ815MP
DXZ385USB	DXZ955MC	DMZ645MP	DXZ735MP
DFZ675MC	DMZ655MP	DMZ545LP/545BK	DXZ635MP
DUB275MP/MPB	DB565USB	DMZ345BK	MXZ435LP
DXZ575USB	DMZ555	DXZ945MP	DMZ636MP
DXZ365MP	DMZ355	DXZ845MC	DMZ635LP
DFZ665MC	DXZ555MP	DXZ545MP	DMZ536TN

Bluetooth® トランシーバー

Bluetoothによる携帯電話のハンズフリー着信通話はもちろん、音楽が楽しめるBluetoothプロファイル※1のA2DP※2とAVRCP※2に対応した携帯電話であれば、AUXモードでのワイヤレス音楽再生が可能。ケーブル接続する手間がなく、システムの一部のようにBLT370で操作できます。

※1 Bluetoothプロファイルとは、Bluetooth製品ごとに互換性のある通信規格を標準化したものです。※2 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) はオーディオデータを伝送するためのプロファイル、AVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile) はAV機器のリモコン機能を実現するためのプロファイルです。※各プロファイルにつき、1台ずつのデバイスの接続になります。※携帯電話によっては、ハンズフリー機能、楽曲送信ができない事があります。対応可能のBluetooth内蔵電話は、クラリオンホームページにて公開予定です。 ※Bluetooth®に関する詳しい注意事項は、裏表紙をご覧ください。本機のハンズフリー機能を使用するには、Bluetooth HFP (Hands Free Profile)準拠の携帯電話が対象となります。対応Bluetoothプロファイル:HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Bluetooth®

BLT370
Bluetooth® トランシーバー
希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円) ㊩

<対象機種>
FZ409/DXZ385USB/CZ109/DB185MP/DB185MPS/DMZ375/DMZ375BK/DUB275MP/DUB275MPB/DUB385MP

室内確認カラーカメラ

Chai ちゃいカメ Came

CC-420A-01
希望小売価格 8,820円(本体価格 8,400円) ㊩

後部シート確認イメージ

映像出力:カラーCMOS
映像出力:NTSC正像/鏡像
画素数:250,000画素
焦点距離:1.5mm

画角:約72°(水平)約58°(垂直)
水平解像度:250本
使用温度範囲:−10℃〜+50℃
電源電圧:DC12V

消費電流:45mA(MAX)
外形寸法:57(W)×35(H)×58(D)mm
質量:約220g(ケーブル含む)

※エレメントの交換はできません。

TOYOTA トヨタ

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-318-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

純正アドオン取付用(旧タイプ)
CCA-086-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

フェイスパネルキット

トヨタ200mm用フェイスパネルキット
BKB-048-501
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

トヨタ・ヴィッツ用/トヨタ200mm用
フェイスパネルキット
BKB-050-500
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)

HONDA ホンダ

取付キット

ホンダ用24Pタイプ取付キット
BKH-025-510 NEW
希望小売価格 5,040円(本体価格4,800円)

2DIN取付キット(17Pタイプ)
BKH-024-510
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

2DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-023-510
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(20Pタイプ)
BKH-022-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

2DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-019-512
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)
※VRX745VD/935VD/925VD/NAX030VDを取付ける場合は本キットをご使用ください。

1DIN取付キット(16Pタイプ)
BKH-020-510
希望小売価格 3,675円(本体価格3,500円)

MAZDA マツダ

中継コードキット

トレードイン取付用(新24Pタイプ)
CCA-609-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用
CCA-241-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

モーターANT対応用
CCA-312-110 在庫僅少
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

純正アドオン取付用
CCA-334-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

2DIN取付キット(新24Pタイプ)
BKT-022-510
希望小売価格 5,775円(本体価格5,500円)

2DIN取付キット(旧タイプ)
BKT-021-510
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

1DIN+1DIN取付キット
BKT-019-510 在庫僅少
希望小売価格 8,400円(本体価格8,000円)

1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

NISSAN 日産

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-650-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(NSタイプ)
CCA-374-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(Sタイプ)
CCA-319-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

純正アドオン取付用(NSタイプ)
CCA-375-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

1DIN+1DIN取付キット(Sタイプ)
BKN-049-310
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)
在庫僅少

2DINフェイスパネル
BKN-053-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

1DINフェイスパネル
BKN-047-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

SUZUKI スズキ

中継コードキット

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-379-510
希望小売価格 1,365円(本体価格1,300円)

トレードイン取付用(20Pタイプ)
CCA-621-510
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

取付キット

2DIN取付キット
BKS-006-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

DAIHATSU ダイハツ

中継コードキット

トレードイン取付用
CCA-223-110
希望小売価格 1,575円(本体価格1,500円)

MITSUBISHI 三菱

中継コードキット

トレードイン取付用(新タイプ)
CCA-317-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

トレードイン取付用(旧タイプ)
CCA-299-110
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

取付キット

2DIN取付キット
BKM-014-510
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
適合車種
●RVR(H4/10〜H9/11)
●シャリオ(H4/6〜H9/10)
●パジェロ(H5/7〜H9/5)

SUBARU スバル

中継コードキット

トレードイン取付用
(アンテナ延長コード付)
BKF-004-510
希望小売価格 2,100円(本体価格2,000円)

European Import 欧州車

中継コードキット

中継コードキット(ISO 16Pタイプ)
CCA-425-510
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)

取付キット

汎用1DIN取付キット
BKT-013-520
希望小売価格 4,200円(本体価格4,000円)

DRZ9255用ブラケット
BKE-002-500
希望小売価格 5,250円(本体価格5,000円)

Fitting Accessory ポケットボックス/スペーサー

汎用1DIN高級ポケットボックス
LRA-029-500 在庫僅少
希望小売価格 3,360円(本体価格3,200円)

汎用1DINポケットボックス
LRA-031-500
希望小売価格 1,050円(本体価格1,000円)

ハーフDINポケットBOX
CRA-014-300
希望小売価格 840円(本体価格800円)

汎用取付パネル
CRA-015-300
希望小売価格 1,260円(本体価格1,200円)

ユニバーサルスピーカーボード
PSA-036-500 在庫僅少
希望小売価格 4,725円(本体価格4,500円)

Cleaner

DVD/CDレンズクリーニングディスク
CTC-007-210
希望小売価格 3,150円(本体価格3,000円)
※当商品はCD-ROMのS-ナビタイプ(NVS7455、6555、5555、6655、5655、610)には対応しておりません。

MDクリーニングディスク
CTC-008-100
希望小売価格 2,079円(本体価格1,980円)
※電動スロープコンソールタイプにはご使用になれません。

※適合車種について詳しくは販売店におたずねください。

ACCESSORY

ラインシステム

DRZ9255SE P68
CDレシーバー
(PA-2629A-B)
希望小売価格 131,250円
(本体価格 125,000円)㊎ ※アンプレス

FZ409 NEW 7月下旬発売予定 P53
USB/MP3/WMA/AAC
レシーバー
(PA-8505A-A)
希望小売価格 26,250円 (本体価格25,000円) ㊎

DXZ385USB P54
USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/
AACレシーバー
(PA-3072A-A)
希望小売価格 21,000円 (本体価格20,000円) ㊎

CZ109 NEW 6月上旬発売予定 P55
CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-3273A-A)
希望小売価格 14,700円 (本体価格14,000円) ㊎

DB185MP P55
CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-3073A-A)
希望小売価格 15,750円 (本体価格15,000円) ㊎

DB185MPS P55
CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-3073A-B)
希望小売価格 15,750円 (本体価格15,000円) ㊎

DUB275MP P56
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2977A-A)
希望小売価格 34,650円
(本体価格 33,000円) ㊎

DUB275MPB P56
USBスロット搭載
2DIN CD/MP3/WMAレシーバー
(PA-2977A-B)
希望小売価格 34,650円
(本体価格 33,000円) ㊎

DUB385MP P56
2DIN CD/USB/MP3/
WMA/AACレシーバー
(PA-3133A-A)
希望小売価格 27,300円
(本体価格 26,000円) ㊎

EA-1251A-B P71
CeNET iPodインターフェースボックス
(EA-1251A-B)
希望小売価格 12,600円
(本体価格 12,000円) ㊎

EA-1276A-A P71
CeNET iPodインターフェースボックス
(EA-1276A-A)
希望小売価格 12,600円
(本体価格 12,000円) ㊎

[EA-1251A-Bのみ]
※C-BUS変換ユニットEA-1154Aとの併用は出来ません。
※CDチェンジャーと同時に使用する場合は、CeNET分岐ケーブル CCA-519-500を使用してください。

VMA660 在庫僅少 P47
ワイド6.5型リアモニター(ZM-6320A-B)
希望小売価格 66,150円
(本体価格 63,000円) ㊎

BLT370 P71
Bluetooth® トランシーバー
(EA-1323A-A)
希望小売価格 10,500円
(本体価格 10,000円) ㊎

DMZ375 P57
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-D)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

DMZ375BK P57
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4121A-E)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

FB285BT P53
Bluetooth内蔵 SD/MP3レシーバー
(PA-8500A-A)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

DMB165 P57
2DIN CD/MDレシーバー
(PA-4110A-B)
希望小売価格 36,750円
(本体価格 35,000円) ㊎

※BUS接続はできません。
※CeNETとC-BUSに接続の互換性はありません。
※レシーバーを2台以上接続することはできません。

アンプ / スピーカー / ウーファー / カメラ一覧

Power Amplifier

P59 **APA4360**
180W×4チャンネルパワーアンプ
(GA-982A-51)
希望小売価格 43,050円(本体価格 41,000円) ㊎

P59 **APA2180**
180W×2チャンネルパワーアンプ
(GA-983A-51)
希望小売価格 24,150円(本体価格 23,000円) ㊎

CCD Camera

P46 **CC-2016A-A** NEW
車載用サイドビューカメラ
(CC-2016A-A)
希望小売価格 25,200円(本体価格 24,000円) ㊎

P46 **CC-2017A-A** NEW
後方確認カラーカメラ
(CC-2017A-A)
希望小売価格 25,200円(本体価格 24,000円) ㊎

Trade-in Speaker

P60 **SRT1780S**
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-402A-01)
希望小売価格 52,500円(本体価格 50,000円) ㊎

P62 **SRT1754S**
17cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-404A-01)
希望小売価格 30,450円(本体価格 29,000円) ㊎

P63 **SRT1654S**
16cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-405A-01)
希望小売価格 30,450円(本体価格 29,000円) ㊎

P63 **SRT1054S**
10cmセパレート2WAYスピーカーシステム(GS-406A-01)
希望小売価格 22,050円(本体価格 21,000円) ㊎

P64 **SRT1754**
17cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-407A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P64 **SRT1654**
16cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-408A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P64 **SRT1254**
12cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-410A-01)
希望小売価格 17,850円(本体価格 17,000円) ㊎

P64 **SRT5754**
13×18cmインフェイズコアキシャル2WAYスピーカー(GS-409A-01)
希望小売価格 19,950円(本体価格 19,000円) ㊎

P65 **SRT178**
17cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-411A-01)
希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ㊎

P65 **SRT168**
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-412A-01)
希望小売価格 9,240円(本体価格 8,800円) ㊎

P65 **SRT108**
10cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-414A-01)
希望小売価格 8,190円(本体価格 7,800円) ㊎

P65 **SRT468**
10×15cmマルチアキシャル3WAYスピーカー(GS-413A-01)
希望小売価格 10,290円(本体価格 9,800円) ㊎

Expert Speaker

P65 **SRF1608**
16cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
(GS-415A-01)
希望小売価格 12,600円(本体価格 12,000円) ㊎

P65 **SRF1308**
13cmマルチアキシャル3WAYスピーカー
(GS-416A-01)
希望小売価格 11,550円(本体価格 11,000円) ㊎

Tweeter

P61 **SRH590**
0.8×4.5cmチューンアップツィーター
(GS-363A-01)
希望小売価格 31,500円(本体価格 30,000円) ㊎

P66 **SRH293**
2cmチューンアップツィーター(GS-366A-01)
希望小売価格 11,025円(本体価格 10,500円) ㊎

P66 **SRH216**
2cmチューンアップツィーター(GS-367A-01)
希望小売価格 5,513円(本体価格 5,250円) ㊎

Tune-up Speaker

P66 **SRJ102**
チューンアップ用アドオンスピーカー
(GS-883A-02)
希望小売価格 13,440円(本体価格 12,800円) ㊎

Stationary Speaker

P66 **SRB104**
10cm3WAYバスレフ据置型スピーカー
(GS-881A-02)
希望小売価格 7,560円(本体価格 7,200円) ㊎

Center Speaker

P47 P61 P66 **SRK650**
パワーアンプ付センタースピーカー
(GS-364A-01)
希望小売価格 21,000円(本体価格 20,000円) ㊎

P47 P66 **SRK604**
パワーアンプ付1DINセンタースピーカー
(GS-356A-02)
希望小売価格 20,790円(本体価格 19,800円) ㊎

Powered Subwoofer

P47 P67 **SRV110** NEW 7月下旬発売予定
17cmエアーコンプレッシブル・
パワードサブウーファー
(GS-368A-01)
希望小売価格 20,790円 (本体価格19,800円) ㊎

P67 **SRV212**
20cm密閉型・パワードサブウーファー
(GS-365A-01)
希望小売価格 23,100円(本体価格 22,000円) ㊎

P67 **SRV617**
14cmエアーコンプレッシブル・
パワードサブウーファー
(GS-358A-02)
希望小売価格 31,290円 (本体価格 29,800円) ㊎

P67 **SRM2594**
25cmサブウーファー
(GS-774A-02)
希望小売価格 19,950円(本体価格 19,000円) ㊎

ラインシステム・アンプ／スピーカー／ウーファー／カメラ一覧

CeNET 接続適合表

Receiver	BLT370 (EA1323A-A)	EA-1276A-A	EA-1251A-B	CDR1255z (PA-2388A-A) CDR1240Z (PA-2269A-A)	DCZ625 (PA-2433A-A) CDR655Tz (PA-2303A-A) CDC640Z (PA-2278A-A)	MSZ745LP (PA-4080A-A) MSZ765 (PA-4080A-B)	MCZ635LP (PA-4082A-A)	MDC640Z (PA-4008A-A)	MSZ715 (PA-4047A-A)
1DIN									
FZ409	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ109	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
DXZ385USB	◎	×	×	×	◎	◎	×	×	×
DXZ575USB	◎	◎	×	×	◎	◎	×	×	×
VXZ765	×	×	◎	×	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ365MP	×	×	◎	×	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ955MC	×	×	◎	×	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
VXZ755	×	×	◎	×	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ555MP	×	×	◎	×	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DRZ9255/9255SE	×	×	◎	◎	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
VXZ645	×	×	◎	◎	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ945MP	×	×	○※21	◎	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ845MC	×	×	◎	◎	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
DXZ545MP	×	×	◎	◎	◎	○※16	◎	◎	○※1,2
HX-D1	×	×	◎	◎	◎	○※3,16	◎	◎	○※2
2DIN									
DFZ675MC	×	◎	×	×	◎	×	×	×	×
DMZ375/375BK	◎	◎	×	×	◎	×	×	×	×
DFZ665MC	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ365/365BK	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ655MP/665MP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ266	×	×	◎	×	◎	×	◎	◎	×
DMZ555	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ846MP/BK	×	×	○※21	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ645MP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ545LP/BK	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ345LP	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
DMZ535LP/536TN	×	×	◎	◎	◎	×	◎	◎	×
AV									
VRX745VD	×	×	○※22	◎	◎	○※16,18	◎	◎	○※2

Receiver	▲ VCZ625 (PA-2446A-A)	★ TTX7500z (ZT-4630A-B) TTX760 (ZT-4631A-E)	TSZ860 (QZ-8000A-C)	TSZ840 (QZ-8000A-A)	TSZ730 (QZ-7533A-A)	TSZ720 (QZ-7530A-D) TSZ710 (QZ-7530A-C)	▽ DVH940 (GP-978A-52) DVH960 (GP-978A-53)	NAX040HD (QX-5801A-A) NAX050HD (QX-6584A-A)	NAX020VD (QX-5603A-A) NAX010VD (QX-5602A-A) NAX030VD (QX-5604A-A)
1DIN									
FZ409	×	×	×	×	×	×	×	×	×
CZ109	×	×	×	×	×	×	×	×	×
DXZ385USB	×	◎	○※20	○※20	×	×	○※6,14	×	×
DXZ575USB	×	◎	○※19	○※19	×	×	○※6,14	○※7,8	○※7,8
VXZ765	×	○※26	○※23	×	×	×	×	○※7,8	○※7,8
DXZ365MP	○※4	◎	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DXZ955MC	○※4	◎	○※19	○※19	○※11,12	○※10,11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
VXZ755	×	◎	○※20	○※20	○※10	○※10	×	○※7,8	○※7,8
DXZ555MP	○※4	◎	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DRZ9255/9255SE	○※4	○※5	○※19	○※19	○※15	○※15	○※6,14	○※7,8,17	○※7,8,17
VXZ645	○※4	×	○※19	○※19	○※10	○※10	○※6	○※7,8	○※7,8
DXZ945MP	○※4	◎	○※19	○※19	◎	○※11	◎	○※7,8	○※7,8
DXZ845MC	○※4	◎	○※19	○※19	○※12	○※11,12	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DXZ545MP	○※4	◎	○※19	○※19	◎	○※11	○※6,14	○※7,8	○※7,8
HX-D1	×	×	○※14	○※14	○※24	○※24	○※6,14	×	×
2DIN									
DFZ675MC	○※4	◎	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6,14	×	×
DMZ375/375BK	×	◎	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DFZ665MC	○※4	◎	○※20	○※20	○※11,25	○※11	○※6,14	×	×
DMZ365/365BK	×	◎	○※20	○※20	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DMZ655MP/665MP	○※4	◎	○※19	○※19	○※11	○※11	○※6,14	×	×
DMZ266	○※4	◎	○※19	○※19	◎	◎	○※6,14	×	×
DMZ555	○※4	◎	○※19	○※19	◎	◎	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ846MP/BK	○※4	◎	○※19	○※19	○※11	◎	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ645MP	○※4	◎	○※19	○※19	◎	◎	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ545LP/BK	○※4	◎	○※19	○※19	◎	◎	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ345LP	○※4	◎	○※19	○※19	◎	◎	○※6,14	○※7,8	○※7,8
DMZ535LP/536TN	○※4	◎	○※19	○※19	×	×	○※6,14	×	×
AV									
VRX745VD	◎	-	×	×	×	×	◎	◎	×

◎: 接続可
○: 条件付き接続可
×: 接続不可、または、接続対象外機種
ー: 未調査

☆: TVS7550z/TTX7500zは単体では動作しません。必ず CeNET対応レシーバーが必要です。TVS7550zと TTX7500zの同時接続はできません。
△: DVDビデオ再生ナビゲーションと CeNETオーディオとの組み合わせ時には、CeNET TVまたは TTX7500との接続が必要となります。また、対応ソフトは Road Explorer DV3.0以上に限られます。
▲: VXZ645/DXZ945MP/DXZ845MC/DXZ545MP/VRX925VD/DXZ925L/DXZ825/DMZ725LP以外の機種との CeNET接続はできませんが、スタンドアロンモードとして使用可能です。
▽: RCA出力付レシーバーとスタンドアロンモード(DVC960使用) で接続可能

※1: MSZ715のダブルイルミ機能はご使用できません。
※2: レシーバー側で CD再生時は MSZ715のレベルメーターは作動しません。
※3: MDグループ機能対応不可です。
※4: レシーバーからの簡易コントロールが可能です。TSZ860/840からの DVDコントロールはできません。
※5: タイトルインプット機能は使用不可。
※6: 別途、外部アンプと DVC960が必要です。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください。)
※7: ナビリモコンを受信することが可能です。レシーバーからのナビゲーション・コントロールはできません。
※8: 別売 CeNETケーブル CCA-584-500(税込希望小売価格 4,200円) と別売 RGBケーブル CCA-583-500(税込希望小売価格 4,200円) が必要です。
※9: Road Explorer DV 2.0以降。
※10: TSZ730/TSZ720/TSZ710からの DVDコントロールはできません。
※11: TV側での CD/MP3ファンクションのコントロールはできません。CD/MP3はレシーバー側でのコントロールになります。
※12: TV側からのミュージックキャッチャーの操作は出来ません。
※13: 別途、外部アンプが必要です。(レシーバーにDSPがある場合はDSPをOFFにしてください。)
※14: スタンドアローンモードでの接続となります。(レシーバーに DSPがある場合は DSPを OFFにしてください。)
※15: TV側のタッチパネルから、ボリュームコントロール出来ません。
※16: RCA結線を行わなかった場合レベルメーターは動作しません。
※17: 別途ナビ音声用スピーカー SPB-602-500(税込希望小売価格 3,675円)が必要です。
※18: VRX745VD+MSZ765LP+DVH960の組み合わせにおいて、Dolby Digital及び dts音声再生時にレベルメーターは作動しません。
※19: CeNET搭載レシーバーと、TSZ860/TSZ840を接続した際に、レシーバー側ファンクションはアクセサリー表示となり、レシーバー側から一切のコントロールは出来ません。NAX060HD接続時にナビ音声割り込みを行います。(DRZ9255SEを除く)
※20: レシーバー側から TSZ860/TSZ840のコントロールはできません。
※21: 漢字 /かな表示は対応しておりません。半角英数字のみ対応しております。
※22: リスト画面でのタッチパネル操作およびダイレクト選択での操作はできません。
※23: CeNET接続時、2ZONE機能はご使用になれません。
※24: タイトルインプット機能は使用不可です。(CD-TEXTおよび MDチェンジャー装着時の MDタイトル表示は可能です。)
ナビゲーションのコントロールはできません。
TVファンクション時、HX-D1の一部のキー操作が無効となり、タッチパネルでの操作となります。
TV側でのオーディオ操作についても一部制限があります。
※25: SDモード時は、TSZ730側の表示を使用できません。SDモード時は、DFZ665MC側の表示をご使用ください。
※26: 一部放送局により表示ができません。

Extra Collection

DXZ575USB
USBスロット搭載 CD/MP3/WMA/
AACレシーバー(PA-2904A-A)
希望小売価格 28,350円(本体価格 27,000円) ㊎

DFZ675MC
SDスロット搭載 2DIN CD/MP3/
WMA/Music Catcher® IIレシーバー (PA-2929A-A)
希望小売価格 44,100円(本体価格 42,000円) ㊎

DMZ266
2DIN CD/MDレシーバー(PA-4096A-E)
希望小売価格 39,900円
(本体価格 38,000円) ㊎

DB265
CDレシーバー(PA-2795A-A)
希望小売価格 13,125円
(本体価格 12,500円) ㊎

DB265S
CDレシーバー(PA-2795A-B)
希望小売価格 13,125円
(本体価格 12,500円) ㊎

CeNET接続適合表

AV ナビシステム MP3/WMA 対応表

DISC/CARDでのMP3/WMA再生

		NX809		NX609			NX309			NX209
		DISC	CARD／USB／FCT再生	DISC	CARD再生	USB再生	DISC	CARD再生	USB再生	CARD再生
書き込み方式	Disc at Once	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	Track at Once	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Session at once	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	Packet Write	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Multi Session	○	–	○	–	–	○	–	–	–
File System	ISO LEVL1	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	ISO LEVL2	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	ISO LEVL3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	Romeo	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	Joliet	○	–	○	–	–	○	–	–	–
	UDF	○	–	○DVDのみ	–	–	○DVDのみ	–	–	–
拡張子		MP3/WMA/m4a (大小文字混在可能)	MP3/WMA/m4a (大小文字混在可能)	MP3/WMA	MP3 (大小文字混在可能)	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3 (大小文字混在可能)	MP3/WMA	MP3 (大小文字混在可能)
MPEG Format	MPEG1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	MPEG2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
サンプリング周波数	MPEG1	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応	44.1k/48k/32kHz対応
	MPEG2	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応	22.05k/24k/16kHz対応
	MPEG2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	WMA	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	22.05-44.1kHz	–
	AAC	11.025-48kHz	11.025-48kHz	–	–	–	–	–	–	–
ビットレート	MPEG1	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps	32k～320kbps
	MPEG2	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps	8k～160kbps
	MPEG2.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	WMA Version7	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	[22.05 KHz]22,32kbps [32 KHz]32,40,48kbps [44.1 KHz]64,80,96,128,192kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	[22.05 KHz]22,32kbps [32 KHz]32,40,48kbps [44.1 KHz]64,80,96,128,192kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	32kHz:32/48kbps 44.1kHz:64/96/128kbps	–
	WMA Version8	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05 KHz]22,32kbps [32 KHz]32,40,48kbps [44.1 KHz] 64,80,96,128,192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05 KHz]22,32kbps [32 KHz]32,40,48kbps [44.1 KHz] 64,80,96,128,192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	–
	WMA Version9	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[16 KHz]20kbps [22.05KHz]22/32kbps [32 KHz]32/40/48kbps [44.1 KHz]64/80/96/128/160/192kbps [48 KHz]128/160/192kbps	[22.05KHz]16/20/22/32kbps [32 KHz]20/22/32/40/44/48kbps [44.1 KHz]48/64/80/96/128/160/192kbps [48 KHz]64/96/128/160/192kbps	[16 KHz]16/20kbps [22.05KHz]20/22/32kbps [32 KHz]32/36/40/44/48/64kbps [44.1 KHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48 KHz]128/160/192kbps	[16 KHz]20kbps [22.05KHz]22/32kbps [32 KHz]32/40/48kbps [44.1 KHz]64/80/96/128/160=192kbps [48 KHz]128/160/192kbps	[22.05kHz]20/32kbps [22.5kHz]16(1)/20/22kbps [32kHz]20/32/48kbps [44.1kHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48kHz]128/160/192kbps	[16 KHz]16/20kbps [22.05KHz]20/22/32kbps [32 KHz]32/36/40/44/48/64kbps [44.1 KHz]32/48/64/80/96/128/160/192kbps [48 KHz]128/160/192kbps	–
AAC		8k～320kbps(streamgenerated with iTues Ver. 4.7.1.30(.M4A))	16kBbps～320kBbps iTunes Ver.6～7(.m4a)	–	–	–	–	–	–	–
ディレクトリ階層		8階層	ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル)	8階層	ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル)	8階層(ルート含めず)	8階層	ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル)	8階層(ルート含めず)	ルートを含めて4階層目のみディレクトリ構造:4階層(ルートを含む)(第1階層:ルート、第2階層:アーティスト名フォルダ、第3階層:アルバム名フォルダ、第4階層:トラック名ファイル)
フォルダ名／ファイル名文字数		Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 64Bytes/ File 64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes	Folder 64Bytes/ File 64Bytes	Folder 31Bytes/ File64Bytes
最大ファイル数		disc=512 (1フォルダMAX255) SD/SDHC=512 (1フォルダMAX255)	ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99	512 1フォルダMAX255	ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99	ファイル:8000 トラック:1フォルダあたり255	512 1フォルダMAX255	ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99	ファイル:8000 トラック:1フォルダあたり255	ファイル:4000 トラック:1フォルダあたり99
最大フォルダ数		disc=255 SD/SDHC=255	フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき)	255	フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき)	フォルダ:500(ルートを含む)	255	フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき)	フォルダ:500(ルートを含む)	フォルダ:500(ルートを含む) アーティスト名フォルダ:200 アルバム名フォルダ:200(1アーティストにつき)
ID3 TAG	VER1.x	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1	Ver1.0/1.1
	VER2.x	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)	Ver.2.2/2.3/2.4 (iTunesのみ)
	表示可能内容	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist	album/track/artist
WMA TAG		○	○	○	○	○	○	○	○	–
VBR		△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)	△(保証外)
PLAY LIST	m3u	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	asx	–	–	–	–	–	–	–	–	–
RPT		フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	フォルダ／トラック	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	フォルダ／トラック	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック
SCN		フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	トラック/フォルダ	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	トラック/フォルダ	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック
RDM		フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	トラック/フォルダ	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	トラック/フォルダ	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック	フォルダ/トラック
トリックプレイラスト保持		○	○	○	SCNは保持させていません	○	SCNは保持させていません	○	○	○
WMA9 PRO		–	–	–	–	–	–	–	–	–
WMA9 VOICE		–	–	–	–	–	–	–	–	–
WMA9 Lossless		–	–	–	–	–	–	–	–	–
DVD対応(R/RW)		○	–	○	–	–	○	–	–	–

AUDIO モデル MP3/WMA/AAC 対応表

			FZ409	CZ109	DXZ385USB		DB185MP/MPS	FB285BT	DUB275MP/MPB		DUB385MP	
			USB	CD	CD	USB	CD	SD	CD	USB	CD	USB
FILE SYSTEM	ISO9660	LEVEL1	–	○	○	–	○	–	○	–	○	–
		LEVEL2	–	○	○	–	○	–	○	–	○	–
		LEVEL3	–	×	×	–	×	–	×	–	×	–
	JOLIET	PLAY	–	○	○	–	○	–	○	–	○	–
		FILE NAME	–	64-Byte	64-Byte	–	32-Byte	–	28-Byte	–	64-Byte	–
	ROMEO	PLAY	–	○	○	–	○	–	○	–	○	–
		FILE NAME	–	64-Byte	64-Byte	–	32-Byte	–	28-Byte	–	64-Byte	–
	FAT		12, 16, 32	–	–	12, 16, 32	–	12,16	×	○	–	12, 16, 32
CD-R/RW WRITING	DISC AT ONCE		–		○	–	○	–	○	–	○	–
	TRACK AT ONCE		–		○	–	○	–	○	–	○	–
	SESSION AT ONCE		–		○	–	○	–	○	–	○	–
	PACKET WRITE		–		×	–	○	–	×	–	×	–
	MULTI SESSION	MIXMODE CD	–		○	–	○	–	○	–	○	–
		CD EXTRA	–		○	–	○	–	○	–	○	–
WMA/MP3	最大フォルダ階層		MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 256	MAX 255	MAX 8	MAX 8	MAX 8	MAX 8
	ファイルネーム数		64-Byte	64-Byte	64-Byte	64-Byte	32-Byte	30-Byte	28-Byte	28-Byte	64-Byte	64-Byte
	最大ファイル数		130560	510	510	130560	578	400	255	15000	510	130560
	最大フォルダー数		512	255	255	512	256 (including route)	255	255	255	255	512
WMA	サンプリング周波数		Fs=22.05/32/44.1/48kHz (WMA V2/V7/V8) Fs=44.1kHz(WMA V9L1)	Fs=22.05/32/44.1/48kHz (WMA V2/V7/V8) Fs=44.1kHz(WMA V9L1)	Fs=32 - 192kHz	Fs=8/11.05/16/22.05/32/44.11kHz	Fs=32/44.1/48kHz	–	Fs=8 - 44.1kHz	Fs=8 - 44.1kHz	Fs=32 - 192kHz	Fs=8/11.05/16/22.05/32/44.11kHz
	BITRATE		32,36,40,44,48,64,128,160,192kbps (WMA V2/V7/V8) 64,80,96,128,160kbps(WMA V9L1)	32,36,40,44,48,64,128,160,192kbps (WMA V2/V7/V8) 64,80,96,128,160kbps(WMA V9L1)	32,48,64,80,96,128,160,192kbps	32,48,64,80,96,128,160,192kbps	48,64,80,96,128,160,192kbps	–	48,64,80,96,128,160,192kbps	48,64,80,96,128,160,192kbps	32,48,64,80,96,128,160,192kbps	32,48,64,80,96,128,160,192kbps
	WMA-TAG	TITLE	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
		ALUBUM	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○
MP3	サンプリング周波数	MPEG1	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz	Fs=32/44.1/48kHz
		MPEG2	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz	Fs=16/22.05/24kHz
		MPEG2.5	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	–	Fs=8/12kHz	Fs=8/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz	Fs=8/11.025/12kHz
	BITRATE	MPEG1	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps	32kbps - 320kbps
		MPEG2	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps
		MPEG2.5	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	–	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps	8kbps - 160kbps
	VBR		○		○	○	○	–	○	○	○	○
	ID3 TAG	ver.1.x	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○
		ver.2.x	○	○	○	○	○	2.3/2.4	○	○	○	○
		TITLE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ARTIST	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ALBUM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AAC(.m4a)	VBR		○	○	○	○	–	–	–	–	○	○
PLAYLIST(m3u)					×	×	–	–	×	×	×	×

AVナビシステム 2ZONE 対応表

対象機種：NX809

		後席ソース			
		DVD	TV	iPod	VTR※2
前席ソース	DVD	○	○	○	○
	TV	○	○※1	○	○
	VTR※2	○	○	○	○
	DVD･CD (MP3/WMA/AAC)	×	○	○	○
	メモリーカード (MP3/WMA/AAC)	○	○	○	○
	ミュージック キャッチャー®	○	○	○	○
	マイアルバム	○	○	○	○
	ファイルキャッチャー	○	○	○	○
	FM/AM、交通情報	○	×	○	×
	USB	○	○	○	○
	iPod	○	○	○	○
	Bluetooth	○	○	○	○

※1 前席と後席は同じチャンネルとなります。
※2 外部映像 / 音声入力

対応メディア一覧表

メモリーカード対応表	NX809	NX609	NX309	NX209
SDHC メモリーカード	○	○	○	○
SUPER HIGH SPEED SD メモリーカード	○	○	○	○
PRO HIGH SPEED SD メモリーカード	○	○	○	○
HIGH SPEED SD メモリーカード	○	○	○	○
メモリースティック（～128MB）	–	–	–	–
メモリースティックPRO	–	–	–	–
メモリースティックPRO（High Speed）	–	–	–	–

※ 本機では、DRM（デジタル著作権管理）で保護されたデータの再生はできません。

メモリーカード機能対応表	NX809	NX609	NX309	NX209
MP3/WMA/AAC※1再生	○	○ (MP3/WMAのみ)	○ (MP3/WMAのみ)	○ (MP3のみ)
画像データ取り込み	○ (デジカメ対応)	○ ※2	○ ※2	○ ※2
TV・雑誌情報データ更新	○	○	○	–
CDDB タイトル情報更新	○	○	○	○
チズルとススム（MYコース、MYスポット）	○	○	○	○
ピクチャービュー（MYツアー）	○	–	–	–
バラエティスクリーン ダウンロード	–	○	○	○
地図更新	※3	○	○	○

※1 本機で再生できるAACファイルは、iTunes Ver.6 ～ 8で作成したファイルのみです。
※2 取り込んだ画像はオープニング画面にのみご利用いただけます。
※3 DVD-ROMによる更新です。

MP3/WMA対応表・AVナビシステム2ZONE対応表・対応メディア一覧表

トレードインスピーカー主要車種別適合表

※トレードインスピーカー主要車種別適合表一覧はクラリオンホームページにて公開予定です。

メーカー	車種	年式	SRT1780S SRT1754S SRT1754 SRT178	SRT1654S SRT1654 SRT168	SRT1054S SRT108
トヨタ	カローラアクシオ	H.18/10 ～現在	FD*3,13,30 / RD*3,13,30	FD*3,13 / RD*3,13	
	ヴィッツ	H.17/2 ～現在	FD*3,13,30	FD*3,13	
	エスティマ	H.18/1 ～現在	FD*3,13,30	FD*3,13	
	ヴォクシー／ノア	H.19/6 ～現在	FD*3,13,30	FD*3,13	
	カローラフィールダー	H.18/10 ～現在	FD*3,13,30 / RD*3,13,30	FD*3,13 / RD*3,13	
	ラクティス	H.17/10 ～現在	FD*3,13,30 / RD*3,13,30	FD*3,13 / RD*3,13	
	ウィッシュ	H.15/1 ～現在	FD*3,13,30 / RD*3,13,30	FD*3,13 / RD*3,13	
	パッソ	H.16/6 ～現在		R D *1,3	DB*3
	i Q	H.20/10 ～現在	FD*3	FD*3,13	
スバル	レガシィ ワゴン	H.15/5 ～現在		FD*1,5 / RD*1,3,5	
	インプレッサ ワゴン	H.19/6 ～現在		FD*1,5	
	フォレスター	H.14/2 ～現在		FD*2,5	
	エクシーガ	H.20/6 ～現在		FD*1,5	
ダイハツ	ミラ／ミラカスタム	H.18/12 ～現在		FD / RD*24	
	ムーヴラテ	H.16/9 ～現在		FD / RD	
	ムーヴコンテ／ムーヴコンテカスタム	H.20/8 ～現在		FD / RD	
	ムーヴ	H.18/10 ～現在		FD / RD	
	タント／タントカスタム	H.19/12 ～現在		FD	
スズキ	スイフト	H.16/11 ～現在		FD*4 / RD*4	
	アルト	H.16/9 ～現在		FD*4 / RD*4	
	MRワゴン	H.18/1 ～現在		FD*4 / RD*4	
	ワゴンR	H.15/9 ～現在	FD*1,3	FD*1,3	
	パレット	H.20/1 ～現在		FD*4	

(略号説明)・FD：フロントドア FS：フロントサイド DB：フロントダッシュ KB：フロントキックボード RT：リアトレイ RD：リアドア RS：リアサイド RR：リアルーフ RP：リアピラー

*1：標準ｽﾋﾟｰｶｰ付き車のみ取付可 *2：線材加工が必要 *3：加工が必要 *4:SRT168は別売のトヨタ車用取付キット(Aタイプ：PSA-038-500)を使用 *5：SRT168は別売のスバル車用取付キット(PSA-042-500)を使用 *11：別売のホンダ車用取付キット(Bタイプ：PSA-044-500)を使用 *13：別売の17/16cmトレードインスピーカー取付キット(Bタイプ：PSA-039-500)を使用 *15：SRT168には、別売の取付キットは不要 *23：SRT168は不可 *24：スピーカーレス車は、配線の引き直しが必要 *30：SRT1780S/1754S/1754には別売の取付キットは不要 *31：SRT168には別売の取付キットは不要 *33：標準リア(ヒンジ)ドア車に限る

＊SRT1780Sにはトヨタ(Bタイプ)、ホンダ(Bタイプ)の専用ハイグレードブラケット計2種が同梱されています。
＊SRT1754S/1754にはトヨタ(Bタイプ)、ホンダ(Bタイプ)のブラケット計2種が同梱されています。
＊SRT1654S/1654にはトヨタ(Aタイプ)、三菱、スバルのブラケット計3種が同梱されています。
＊SRT178/168にはホンダ(Bタイプ)のブラケットが同梱されています。

メーカー	車種	年式	SRT1780S SRT1754S SRT1754 SRT178	SRT1654S SRT1654 SRT168	SRT5754
日産	スカイライン	H.18/11 ～現在	FD*13,30 / RD*13,30	FD*13 / RD*13	
	キューブ／キュービック	H.17/5 ～現在	FD*13,30 / RD*13,30	FD*13 / RD*13	
	マーチ	H.14/2 ～現在	FD*1,2,13,30 / RD*1,2,13,30	FD*1,2,13 / RD*1,2,13	
	エルグランド	H.14/5 ～現在	FD*1,2,13,30	FD*1,2,13	
	ウィングロード	H.17/11 ～現在	FD*1,13,30 / RD*1,13,30	FD*1,13 / RD*1,13	
	セレナ	H.17/5 ～現在	FD*1,13,30 / RD*1,13,30	FD*1,13 / RD*1,13	
	モコ	H.18/2 ～現在		FD*4 / RD*4	
	ティーダ	H.16/9 ～現在	FD*1,13,30 / RD*1,13,30	FD*1,13 / RD*1,13	
	ティーダ ラティオ	H.16/10 ～現在	FD*1,13,30 / RD*1,13,30	FD*1,13 / RD*1,13	
	ノート	H.17/1 ～現在	FD*1,13,30 / RD*1,13,30	FD*1,13 / RD*1,13	
	オッティ	H.18/10 ～現在		FD*1.3.11.15 / RD*1,3,11,15,33	
	デュアリス	H.19/5 ～現在	FD*13,30 / RD*13,30	FD*13 / RD*13	
ホンダ	シビック	H.17/9 ～現在		FD*3,11,31 / RT*23	
	オデッセイ	H.15/10 ～現在	FD / RD	FD*11,15 / RD*11,15	
	ステップワゴン	H.17/6 ～現在	FD*3	FD*3,11,31	
	ストリーム	H.18/7 ～現在	FD*3 / RD*3	FD*3,11,15 / RD*3,11,15	
	フィット	H.19/10 ～現在	FD*3 / RD*3	FD*3,11,15 / RD*3,11,15	
	ライフ	H.20/11 ～現在	FD*3 / RD*1,3	FD*3,11,15 / RD*1,3,11,15	
	ライフ	H.15/9～H.20/11	FD	FD*11,15 / RS*1	
	エアーウェーブ	H.17/4 ～現在	FD / RD	FD*11,15 / RD*11,15	
	ZEST	H.18/3 ～現在	FD*3	FD*3,11,31	
	クロスロード	H.19/2 ～現在	FD*3 / RD*3	FD*3,11,31 / RD*3,11,31	
	フリード	H.20/6 ～現在		FD*3,11,31 / RS*3,11,31	
マツダ	デミオ	H.19/10 ～現在		FD*1,2,3,5 / RD*1,2,3,5,24	
	MPV	H.18/2 ～現在			FD / RD
三菱	ekワゴン	H.18/9 ～現在		FD*1,3,11,15 / RD*1,3,11,15,33	
	ekスポーツ ekワゴン	H.14/9～H.18/9 H.13/10～H.18/9		RD*2,3	
	アイ	H.18/1 ～現在		FD*1,3,4 / RD*1,3,4	

●適合情報は同口径クラスの純正標準スピーカーが装着されている場合に限ります。年式、車種、対応別にて純正スピーカーの種類が異なるときがありますので詳細については販売店にご相談ください。●車種、年式により取りつかない場合があります。また、一部の車種には軽加工および特殊加工が必要な場合があります。●別売のスピーカー取付ブラケット(キット)は1梱包、1ペア入りです。フロント、またはリアスピーカーのみに対応しています。詳細については販売店にご相談ください。●その他の対応車種につきましては弊社発行のフィッティングガイドを参照してください。●上記車種表は各メーカーの主要車種について記載しております。●適合情報は発売当初の車両で調査したもので、その後、車両や純正スピーカーが変更されている場合があり、取付ができないこともあります。

17cm/ 16cm用トレードインスピーカー取付キット

トヨタ車用（A タイプ） 在庫僅少

PSA-038-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

トヨタ／日産車 17/16cm 兼用（B タイプ）

PSA-039-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

日産車用

PSA-040-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

三菱車用

PSA-041-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

スバル車用

PSA-042-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

ホンダ車用（Bタイプ）

PSA-044-500
希望小売価格 2,940 円
（本体価格 2,800 円）

ICON EXPLANATION

AV ナビゲーション&オーディオ

dts
正式名称デジタル・シアター・システムズ。映画再生用の音響システムで音声のエンコード方式が異なり、低圧縮率のため高音質を実現しています。

Dolby Surround Cinema Edition
ドルビー社が車載向けに開発したサラウンドデコード技術。運転席と助手席、後方シートそれぞれにサラウンドな音響効果を提供します。

WMA
「Windows Media Audio」の略で、マイクロソフトが開発したオーディオファイルのことです。

SD/SDHCメモリーカードスロット
パソコンや携帯オーディオプレーヤーなどとの連携力を高め、多彩なデジタル機器との互換性が高いSDメモリーカードに対応することで、スマートにお気に入りの曲が楽しめます。

MP3 ID TAG
CDなどの音楽データを約10分の1の容量まで圧縮する技術。12cmCDなら約10枚分のデータを1枚のCD-R/RWメディアに記録できます。

AAC (Advanced Audio Coding)
iPod®などが採用している、オーディオコーデック。従来フォーマットよりもはるかに圧縮効率が高いオーディオエンコーディングを実現し、非圧縮のCDオーディオに迫る音質を提供します。

USBデジタルメディア ストリーミング Ready
USBデジタルメディアストリーミング対応の携帯音楽プレーヤーを接続する事で、音楽配信などでダウンロードしたWMDRM 10ファイルの再生に対応します。

USBスロット
さまざまな周辺機器を接続することができるインターフェース規格であるUSB(Universal Serial Bus)に対応。USBメモリーと接続可能です。

OELディスプレイ
フロントパネルに自発光で視認性の高いフルドット有機ディスプレイを採用。従来のLCDに比べ、より美しく滑らかな高画質表示が可能です。

バリアブルカラーディスプレイ
R(レッド)/G(グリーン)/B(ブルー)の3原色を組み合わせる事により、728色もの豊かな色彩を実現。更にキーイルミ連動で車室内を美しく輝かせます。

メッセージ インフォメーション
スクリーンセーバー時に、ディスプレイに好きなメッセージ(英・数30文字/1パターン)を表示できます。

タッチセンサー オペレーション
従来の押下式スイッチとは違い、指で撫でる感覚で操作できる静電非接触スイッチを採用。スムーズな操作感を備えた高度なユーザーインターフェースを実現しています。

BBE MP (Minimised Polynomial Non-Linear Saturation)
デジタル圧縮の際に失われた音の成分を修復・補正し、音のあたたかみや微妙なニュアンスを再現。CDの高音質再生にも効果を発揮します。
• BBE Sound、Inc.のライセンスにより生産されます。
• US patents: 5510752, 5736897 によりBBE Sound、Inc. がライセンス権を保有しています。
• BBEおよびBBEロゴはBBE Sound、Inc. の登録商標です。

Beat EQ
より細やかなサウンドメイクを可能にする3バンド(低・中・高域)のパラメトリック・イコライザーを装備。音楽ジャンルや好みの音質に応じて自在にカスタマイズできます。

Zエンハンサープラス
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン(3パターン)が可能。さらに、各パターンのゲイン・Qが調整可能です。

Zエンハンサー
音楽ジャンルや好みに合わせたワンタッチ・イコライジング・パターン(3パターン)が可能です。

マグナベース EX
ロードノイズにかき消されて聴こえ難くなる50～60Hz付近の超低音域を、音量に応じて常に最適なレベルにオートブーストする機能です。

ハイパス/ローパスフィルター
ローパスフィルターはある周波数よりも低い信号を通し、ハイパスフィルターは高い信号を通す機能です。

24bit D/Aコンバータ
デジタル化された信号を音として復元するためにアナログ化するD/Aコンバータ。そこに24bitを採用することで、より原音に忠実な、且つノイズの少ない音源再生が可能です。

DSP
デジタルソースが含む音楽信号に高精度な処理を加えることで、まるでそのシーンに居合わせたかのような、リアルな音場効果を楽しむことを可能するデジタル・サウンド・プロセッサーです。

P.EQ
車室内の音響特性を効果的に補正するイコライザーです。中心周波数(fo)、Q(先鋭度)、ゲインなどの各種パラメーターを自在に調整ができるので、車種や音楽の好みに合わせたサラウンド再生を可能にします。

2ZONE
車室内のスピーカーとヘッドホン(市販)で、それぞれ異なる音楽ソース(ex.スピーカー：CD、ヘッドホン：RADIO)が再生できる便利な機能です。

AUX入力端子
外部機器との接続入力端子を装備。

FRONT AUX 入力端子
レシーバーのフロント側にAUX端子を装着することにより、iPod®や携帯音楽プレーヤーなどとのシームレスな接続を手軽に行うことができます。

6ch / 4ch / 2ch アウトプット
外部アンプへの音声出力やパワードサブウーファーへの音声出力端子です。

CeNET
16bit/32bitCPUを搭載し、17kbpsの通信速度、256kbpsの転送能力を備えたクラリオンオリジナルBUS。あらゆるマルチメディアユニットをコントロールします。

BLT370 対応モデル
Bluetooth®対応の携帯電話とiPodなどと連携すれば、コード接続することなくマイカーのシステムで音楽再生が可能です。また、携帯着信時によるハンズフリー通話も可能です。

MOS-FET
左右独立分離回路設計により、クロスオーバー歪みを軽減し、干渉ノイズを低減させる事により、大幅なS/N向上を達成。この結果、滑らかで豊かな表情豊かな能力を引き出し、原音に限りなく近いサウンドを実現しております。

PWM
制御性と拡張性に優れたデジタル方式の利点を生かしつつ、アナログ演算を実行する回路方式であり、アナログとデジタルの利点を併せ持った、アナログ・デジタル融合回路の事です。

BASS Extender
重低音を増強するバスエクステンダー回路により、システムに応じた周波数補正が可能となります。

スピーカー

チタン蒸着 G.F.コーン
グラスファイバーコーンの表面にチタンを蒸着させて剛性を高め、タイトでキレのある再現性と、低歪みでフラットな周波数レスポンスを両立しています。

M.P.G.F.コーン
強靭なグラスファイバーをコーン紙に採用する事により、過度応答性を向上させ、低域再生レベルの拡大、高調波歪みの低減を実現しました。

TM-MIPPコーン
ポリプロピレンにタイタニウム(チタン)金属皮膜加工を組み合わせることで軽量・高剛性を実現。ハイスピードなレスポンス性と、クリアで歪みの少ない音質を再現します。

Metallized MIPPコーン
ポリプロピレンに金属皮膜加工を組合わせ、軽量・高剛性を実現。優れた応答性とクリアな音質を誇ります。

MIPPコーン
非常に軽量で耐久性にも優れた特徴があり、歪みの少ないクリアな低音再生を実現します。

バックチャンバー ツィーター
ユニット背面を密閉するクラリオン独自のバックチャンバー構造の採用により、振動板をスムーズに動作させ、ナチュラルな中域再生を実現します。

ブチルラバーエッジ
航空機のタイヤなどに使用されるラバー素材で、耐久性にも優れており、高温・多湿な車室内環境でも低歪でリニアなサウンドを実現しています。

PEIバランスドライブ
ボイスコイルの駆動点が、チャンバーとダイアフラムの重量バランスが均等な位置に有る構造です。

リボン型ツィーター
ダイアフラムから放射されるリボン型ツィーターの特有の波面がスムーズに空間に広がることにより、安定感と伸びのある高音域が楽しめます。

インフェイズ コアキシャル
すべての音が一点から出てくるため、音像定位に優れるという特徴があります。「フェイズ」とは「位相」の事で、スピーカーの音が高音・中音・低音のすべてがほぼ同時に耳に届きます。

ホーン バスライザー
低歪率な低域再生を可能にする強度化を図ったホーン型バスライザー。クリアな低域再生とワイドスィートスポットを可能にします。

リアベンテッド ポールピース
放熱効果を高めパワーコンプレッションを防ぎ、ダクト内の空気排出量を改善させる事により、再生パフォーマンスの向上を実現しました。

シンメトリカル・マグネット・サーキット
ボールピース部を切削して等束磁界を作り出す事により、忠実で正確な振動を実現させております。

エッジワイズ ボイスコイル
精密加工により、ボビンにギャップなくコイルを巻き上げ、線間空隙を限りなくゼロにすることで、磁力の利用率を飛躍的に高めます。

ホーン構造 チューンアップツィーター
フロントホーン構造により車室内を幅広くカバーし、広範囲なスイートスポットを実現します。

バリアブル アングルツィーター
装着した後でも向きや角度を自在に可変することができ、ベストポジションの指向性を得ることができる構造です。

ハイブリッド マグネチックサーキット
ストロンチウムマグネットとネオジウムマグネットを組み合わせたハイブリッドマグネット構造により、高磁束ギャップを実現。広帯域音楽信号にも余裕を持って対応します。

ネオジウム マグネット
高い導電性を誇り、強力な磁束密度を備えるネオジウムマグネットを採用する事により、小型化を実現しました。

100kHzツィーター
より鮮明な中域再生から高域100kHzまでワイドレンジを実現し、厚みのあるボーカル再生など、ワイドレンジ特性である安定感と中域再現力で、聴き心地のよいサウンドを描き出します。

シルクドーム ツィーター
ツィーター部にシルク素材を使用する事により、自然で伸びのある艶やかな高域再生を実現しております。

キューブデザイン
横向き・上向き設置に対応した省スペース設計のキューブデザイン。車内のインテリアになじむシンプル&コンパクトサイズで、より幅広い車種への取り付けが可能です。

エアー コンプレッシブル
スピーカー背圧をキャビネット内で圧縮し、背面ダクトより放出する構造です。

Full OFC Wire
正式名称Oxygen Free Copper(無酸素銅)。TPCに混入している酸素などの不純物を除去した素材で、99.995%の高純度銅。TPC(タフピッチ銅)よりも切れのよい音質を実現しています。

バスブースト
低域を増強するバスブースト回路搭載により、迫力のある重低音再生を可能にします。

Lead-Free Solder
錫を主成分として、銀、銅等を添加した合金です。近年、半田に含まれる鉛による汚染、人体への影響が問題となってきました。これらが背景となり、当社は環境にやさしく、無害な無鉛半田を積極的に採用しております。

インラインネットワーク
スピーカーの出力レベルを、2段階(0/−6)または3段階(0/−6/−12)で切り替えが可能なネットワークを同梱しています。

密閉式 エンクロージャー
密閉構造により、タイトな低歪を再生。場所を選ばないレイアウトフリータイプです。

ワイヤード・リモートコントローラー
ゲインコントロール/ローパスフィルター/位相切換えスイッチのワイヤード・リモートコントローラーです。

トレードインスピーカー主要車種別適合表・ICON EXPLANATION